



Genel Ürün Kataloğu General Product Catalogue

Uç Bağlama Sistemleri

Insert Clamping Systems

Wendeplatten klemm systems

Kalite İçin Teknik Çözüm
Technical solution for quality



Teknik Makina 1987 yılında otomotiv sektöründe imalat hayatına başlamıştır. Bir süre bu sektörde hizmet verdikten sonra 1994'te sektör değiştirerek, kesici takımlar imalatına adım atmıştır. Yaklaşık 5000'i aşkın ürün çeşidi ile geniş bir üretime sahiptir. Kurulduğundan bu güne kadar performans, kalite ve maliyet olarak en iyi ürünlerle hizmet vermeye devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana yüksek teknolojiye, yeniliklere, yeni projelere açık olup kendisini sürekli yenilemektedir.

Ürünlerinin ve hizmetinin kalitesini artırarak ISO9001:2015 belgesini almış; müşteri-

lerinin var olan güvenini daha da pekiştirmiştir. Kısa ve uzun vadeli oluşturulmuş kalkınma plânlarıyla yıllık üretim adetlerini yükseltmeyi hedeflemiştir.

TEKNİK MAKİNA konusunda uzman çalışanları ile ilk günkü heyecan ve istekle çalışmalarını sürdürerek Dünya ve Türkiye pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırarak yükselen grafiğini aynı istikrarda yürütmeye ve ülke ekonomisine katkılarını sürdürmekte kararlıdır.



Technical solution for quality

Kalite için TEKNİK Çözüm

Teknik Cutting tools has been established in 1987 in Turkey. Teknik Cutting Tools started to produce cutting tools in 1994. Over 5.000 kinds of tools are produced in the factory building located in the Fourth Industrial Area of Konya since 2015. Teknik Cutting Tools is a very experienced producer for a large range of a Cutting Tools: Face Mills, End Mills, Boring Bars, External Turning Holders and more. There are 40 production lines which are capable to produce in several categories at the same time.

We keep up to date with new products and when customers need special tools we do all we can to produce the tools to meet their expectations.

Production and designing teams are all educated and certified according to the ISO 9001:2015 quality standard to serve you better.

The Company Headquarters is also located in Konya.

Konya and Istanbul branches are dedicated with marketing and sales. Teknik Cutting Tools does international trade as cutting tools exporter with many countries all around the World and offers the highest level of quality, service and reliability, in a very short lead-time with the best price, guaranteed.





Boring Tool

Ausdrehwerkzeuge für die Fertigbearbeitung

Face Mill

Eckmesserkopf-Rundplattenfräser

Shoulder Milling

Igelfräser

End Mill

Schaftfräser

Indexable Insert Drill

Vollbohrer

Modular End Mill

Einschraubfräser



Kalite için **TEKNİK** Çözüm

Technical solution for quality

Grooving Tool
Stech-Klemmhalter

Threading Tool Holder
Gewinde – Bohrstangen









External Turning Holder
Klemmdrehhalter

Internal Turning Holder
Bohrstangen


Tool Holder
Werkzeugaufnahmen

Special Tool
Spezialwerkzeuge



S./P.	Ürün Türü / Product Type / Produktart	
7-45	Tarama Başlığı	
	Face Mill	
	Eckmesserkopf-Rundplattenfräser	
46-57	Baralar	
	Borings	
	Ausdrehwerkzeug	
58-61	Helis Freze - Disk Freze	
	Shoulder Milling - Disc Milling	
	Igelfräser - Scheibenfräser	
62-68	T-Kanal Freze	
	T-Slot Milling Cutter	
	T-Nutenfräser	
69-95	Saplı Tarama - Küre Uçlu Freze	
	End Mill - Radius Cutter - Schaftfräser	
	Küre Uçlu Freze - Radius Cutter - Kugelfräser	
96-103	Vidalı Takım	
	Modular End Mill	
	Einschraubfräser	
105-123	AP-AS Sistem Kater	
	AP-AS System Turning Holder	
	AP-AS System Drehhalter	
125-133	P Sistem Kater	
	P System Turning Holder	
	P System Drehhalter	
135-159	D-M-C Sistem Kater	
	D-M-C System Turning Holder	
	D-M-C System Drehhalter	
161-164	Diş Katerleri	
	Threading Holder	
	Klemmhalter (Außengewinde)	

S./P.	Ürün Türü / Product Type / Produktart
	S Sistem Kater
166-191	S System Turning Holder
	S System Drehhalter
	Karbür İç Çap Kater / Set
193-196	Carbide Boring Bars / Set
	VHM Bohrstangen / Set
	İç Çap Kater Set
198-199	Boring Bar Sets
	Bohrstangen Sets
	U-DRILL
201-213	Indexable Insert Drills
	Vollbohrer
	Kanal Katerler
215-231	Grooving Holders
	Stech-Klemmhalter
	Mini Kanal Kater-Dış Açma Freze
232	Mini Grooving Bars - Thread Cutting Cutter
	Mini Stechwerkzeug - Gewindeschneid Fräser
	Keski Kütüğü
225-226	Block For Blades
	Grundhalter für Absteichschwer
	Takım Tutucuları
234	Tool Holders
	Werkzeugaufnahmen
	Yedek Parça
236-239	Spare Parts
	Zubehör
	Kesme Verileri - ISO Kodları
240-247	Cutting Data- ISO Code
	Schnitttdaten - ISO Code



Kalite için TEKNİK Çözüm

Technical solution for quality



Tarama Başlıkları
Face Milling Tools
Eckmesserkopf
Planmesserkopf
Rundplattenfräser

Havşa Freze
Chamfer End Mills
Fasenfräser

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com





Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality

7-45



45° SNKX 1206





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)				SNKX 1206	
L	s	a	d1		
12,7	6,35	2,36	4,5		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ØD1	Ød	Z	H	kg			
T319	●	D040 d16 Z03 SNKX 12	40	53	16	3	45	0,417	SNKX 1206	TC076 M4x12,5	T15
T320	●	D050 d22 Z04 SNKX 12	50	63	22	4	44	0,593			
T322	●	D063 d22 Z06 SNKX 12	63	76	22	6	44	0,710			
T325	●	D080 d27 Z07 SNKX 12	80	93	27	7	52	1,334			
T330	●	D100 d32 Z08 SNKX 12	100	113	32	8	52	1,926			
T332	●	D125 d40 Z10 SNKX 12	125	138	40	10	63	3,780			
T334	●	D160 d40 Z12 SNKX 12	160	173	40	12	63	5,380			
T335	●	D200 d60 Z14 SNKX 12	200	213	60	14	63	6,690			

KRLY -PLBT-BHLR ucuna uygundur. / Compatible with KRLY -PLBT-BHLR insert. / Kompatible für KRLY -PLBT-BHLR WP

88° SNMX 1206





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)				SNMX 1206	
L	s	r	d1		
12,7	6,35	0,80	4,5		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H	kg				
T344	●	D063 d22 Z06 SNMX 12	63	22	6	40	0,574	SNMX 1206 KRLY		TC076 M4x12,5	T15
T345	●	D080 d27 Z07 SNMX 12	80	27	7	50	1,213				
T346	●	D100 d32 Z08 SNMX 12	100	32	8	50	1,688				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

90° LNMX 1006





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNMX 1006	
L	S	A		
10	6,5	6,35		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T386	●	D040 d16 Z05 LNMX 10	40	16	5	40	0,258	LNMX 1006 KRLY	TC065 M3x7	T8
T387	●	D050 d22 Z06 LNMX 10	50	22	6	45	0,472			
T388	●	D063 d22 Z06 LNMX 10	63	22	6	45	0,495			
T389	●	D080 d27 Z07 LNMX 10	80	27	7	50	0,731			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

90° LNMX 1510





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNMX 1510	
L	S	A		
15	10	10		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T372	●	D050 d22 Z04 LNMX 15	50	22	4	45	0,375	LNMX 1510	TC076 M4x12,5	T15
T374	●	D063 d22 Z06 LNMX 15	63	22	6	45	0,616			
T376	●	D080 d27 Z07 LNMX 15	80	27	7	50	1,087			
T378	●	D100 d32 Z08 LNMX 15	100	32	8	52	1,644			
T380	●	D125 d40 Z10 LNMX 15	125	40	10	63	3,650			

KRLY - ISCR -YG1 -LMN ucuna uygundur. / Compatible with KRLY - ISCR -YG1 -LMN insert. / Kompatibel für KRLY - ISCR -YG1 -LMN WP

WNGX 0806




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			WNGX 0806	
l	d	s		
8,2	13	6,4		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	WSP	 WNGX 0806 KRLY	 TC083	 T20
T775	●	D050 d22 Z05 WNGX 08	50	22	5	40	0,277			
T776	●	D063 d22 Z06 WNGX 08	63	22	6	40	0,470			
T777	●	D080 d27 Z07 WNGX 08	80	27	7	50	1,105			
T778	●	D100 d32 Z08 WNGX 08	100	32	8	52	1,580			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

45° ONMX 0806




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ONMX 0806	
l	d	s		
8,4	20,2	6		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	WSP	 ONMX 0806 KRL ONMX 0806 ISCR ONMU 0806 YG1 ONKX 0806 LMN	 TC084 M5x13	 T20
T780	●	D063 d22 Z05 ONMX 08	63	22	5	40	1,063			
T782	●	D080 d27 Z06 ONMX 08	80	27	6	50	0,532			
T784	●	D100 d32 Z07 ONMX 08	100	32	7	50	1,067			
T786	●	D125 d40 Z08 ONMX 08	125	40	8	63	3,574			

KRLY-ISCR-YG1-LMN ucuna uygundur. / Compatible with KRLY-ISCR-YG1-LMN insert. / Kompatible für KRLY-ISCR-YG1-LMN WP

45° ONMX 0606




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ONMX 0606	
l	d	s		
6,6	16	6		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H					
T790	●	D063 d22 Z05 ONMX 06	63	22	5	45	0,657				
T791	●	D080 d27 Z06 ONMX 06	80	27	6	50	1,110				
T792	●	D100 d32 Z07 ONMX 06	100	32	7	52	1,701				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

WNMX 09T3




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			WNMX 09T3	
d	l	s		
9,52	6,8	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H					
T669	●	D040 d16 Z04 WNGX 09	40	16	4	40	0,213				
T670	●	D050 d22 Z05 WNGX 09	50	22	5	40	0,329				
T671	●	D063 d22 Z06 WNGX 09	63	22	6	40	0,542				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

90° XNKT 0604





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			XNKT 0604
d	l	s	
6,5	5,7	4	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T852	●	D032 d16 Z04 XNKT 06	32	16	4	40	0,150			
T853	●	D040 d16 Z06 XNKT 06	40	16	6	40	0,219			
T854	●	D050 d22 Z07 XNKT 06	50	22	7	40	0,348			
T855	●	D063 d22 Z08 XNKT 06	63	22	8	40	0,527			
T856	●	D080 d27 Z10 XNKT 06	80	27	10	50	0,938			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

90° XNKT 0805




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			XNKT 0805
d	l	s	
10	8,2	5,5	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T900	●	D040 d16 Z04 XNKT 08	40	16	4	45	0,296			
T902	●	D050 d22 Z05 XNKT 08	50	22	5	45	0,396			
T904	●	D063 d22 Z06 XNKT 08	63	22	6	45	0,575			
T906	●	D080 d27 Z07 XNKT 08	80	27	7	50	1,015			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

90° APKT 1003




Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)		APKT 1003	
L	s		
10,5	3,52		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H	kg			
T176	●	D040 d16 Z05 APKT 10	40	16	5	40	0,277	APKT 1003 KRLY	TC060 M2,5x5,5	T8
T177	●	D050 d22 Z06 APKT 10	50	22	6	40	0,398			
T178	●	D063 d22 Z07 APKT 10	63	22	7	40	0,543			
T179	●	D080 d27 Z08 APKT 10	80	27	8	50	1,205			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

90° APKT 1604




Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)		APKT 1604	
L	s		
16,4	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H	kg			
T180	●	D040 d16 Z03 APKT 16	40	16	3	45	0,267	APKT 1604 KRLY	TC074 M4x10	T15
T181	●	D040 d16 Z04 APKT 16	40	16	4	45	0,258			
T182	●	D050 d22 Z04 APKT 16	50	22	4	45	0,406			
T183	●	D050 d22 Z05 APKT 16	50	22	5	45	0,400			
T184	●	D063 d22 Z05 APKT 16	63	22	5	45	0,577			
T185	●	D063 d22 Z06 APKT 16	63	22	6	45	0,578			
T186	●	D080 d27 Z06 APKT 16	80	27	6	52	1,159			
T187	●	D080 d27 Z07 APKT 16	80	27	7	52	1,249			
T188	●	D100 d32 Z07 APKT 16	100	32	7	52	1,057			
T189	●	D100 d32 Z08 APKT 16	100	32	8	52	1,530			
T190	●	D125 d40 Z09 APKT 16	125	40	9	62	3,642			
T192	●	D160 d40 Z10 APKT 16	160	40	10	62	4,885			
T193	●	D200 d60 Z12 APKT 16	200	60	12	63	6,370			
T195	●	D300 d60 Z15 APKT 16	300	60	15	62	14,360			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

● Stokta/ In Stock/ Lager ○ Sınırlı Stok/ Limited Stock/ Begrenzte Lagerhaltung

90° APMT 11T3




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APMT 11T3	
L	S		
11	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T250	●	D040 d16 Z05 APMT 11	40	16	5	40	0,220	APMT 11T3 KRLY	TC060 M2,5x5,5	T8
T252	●	D050 d22 Z06 APMT 11	50	22	6	40	0,332			
T254	●	D063 d22 Z07 APMT 11	63	22	7	40	0,483			
T256	●	D080 d27 Z08 APMT 11	80	27	8	50	1,115			
T258	●	D100 d32 Z10 APMT 11	100	32	10	63	1,810			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

90° APMT 1604




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APMT 1604	
L	S		
16,4	4,76		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T241	●	D040 d16 Z04 APMT 16	40	16	4	45	0,258	APMT 1604 KRLY	TC074 M4x10	T15
T243	●	D050 d22 Z05 APMT 16	50	22	5	45	0,400			
T245	●	D063 d22 Z06 APMT 16	63	22	6	45	0,578			
T247	●	D080 d27 Z07 APMT 16	80	27	7	52	1,249			
T249	●	D100 d32 Z08 APMT 16	100	32	8	52	1,530			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible fr KRLY WP

APKT 16 HAVŞA Chamfer End Mills





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1604
L	s	
16,4	4,76	



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)										Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			K	K1	Ød1	ØD	Z	Ød2	Ød3	L	L1				
T457	●	35-50,5 Z06 K15° APKT 16	15°	30°	35	50,5	6	22	45	60	30	0,415	APKT 1604 KRLY	TC074 M4x10	T15
T454	●	35-65 Z06 K30° APKT 16	30°	60°	35	65	6	27	48	50	26,3	0,610			
T456	●	35-76 Z06 K45° APKT 16	45°	90°	35	76	6	27	60	50	21,5	0,734			
T455	●	35-86 Z06 K60° APKT 16	60°	120°	35	86	6	27	60	50	15	0,892			
T458	●	35-94 Z06 K75° APKT 16	75°	150°	35	94	6	27	60	50	8,5	1,256			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

F 75° APKT 1604 -1003




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1604 APKT 1003
L	s	
16,4	4,76	
10	3,52	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H				
T308	●	D063 d22 Z04 APKT 16	63	22	4	45	0,510	APKT 1604 KRLY	TC074 M4x10	T15
T310	●	D080 d27 Z05 APKT 16	80	27	5	52	1,120			
T312	●	D100 d32 Z06 APKT 16	100	32	6	52	1,587			
T313	●	D125 d40 Z07 APKT 16	125	40	7	62	3,047			
T452	●	D063 d22 Z06 APKT 10	63	22	6	45	0,630	APKT 1003 KRLY	TC63 M2,5x7	T8

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

APKT 1604




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1604	
L	S		
16,39	9,52		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
										
			ØD	ød	Z	H				
T767	●	D050 d22 Z04 APKT 16	50	22	4	45	0,381	APKT 1604 YG1	TC074 M4x10	T15
T768	●	D063 d22 Z05 APKT 16	63	22	5	45	0,507			
T769	●	D080 d27 Z06 APKT 16	80	27	6	52	1,125			

YG1 ucuna uygundur. / Compatible with YG1 insert. / Kompatible für YG1 WP

90° XNEX 0806





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			XNEX 0806	
d	l	s		
12,48	8	6,47		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H					
T840		D050 d22 Z04 XNEX 08	50	22	4	45	0,400	XNEX 0806 SCO XNMX 0806 WNST	TC076 M4x12,5	T15	
T841		D050 d22 Z05 XNEX 08	50	22	5	45	0,394				
T842		D063 d22 Z06 XNEX 08	63	22	6	45	0,490				
T844		D080 d27 Z07 XNEX 08	80	27	7	50	1,063				
T846		D100 d32 Z07 XNEX 08	100	32	7	52	1,755				
T848		D125 d40 Z10 XNEX 08	125	40	10	60	3,155				
T850		D160 d40 Z12 XNEX 08	160	40	12	63	5,154				
T851		D200 d60 Z14 XNEX 08	200	60	14	63	6,415				

SCO-WNST uclarına uygundur. / Compatible with SCO-WNST inserts. / Kompatible für SCO-WNST WP

90° XOMX 1204





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		XOMX 1204	
L	s		
12,16	5,06		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H				
T510	●	D040 d16 Z04 XOMX 12	40	16	4	40	0,250	XOMX 1204 SCO	TC069 M3,5x8,5	T10
T512	●	D050 d22 Z05 XOMX 12	50	22	5	40	0,351			
T514	●	D063 d22 Z06 XOMX 12	63	22	6	40	0,618			
T516	●	D080 d27 Z07 XOMX 12	80	27	7	50	1,155			
T518	●	D100 d32 Z10 XOMX 12	100	32	10	52	1,817			
T519	●	D125 d40 Z12 XOMX 12	125	40	12	62	3,565			

SCO ucuna uygundur. / Compatible with SCO insert. / Kompatibel für SCO WP

90° XOMX 1806





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		XOMX 1806	
L	s		
17,5	6,35		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
										
			ØD	ød	Z	H				
T520	●	D050 d22 Z05 XOMX 18	50	22	5	45	0,337	XOMX1806 SCO	TC080 M4,5x11	T15
T522	●	D063 d22 Z06 XOMX 18	63	22	6	45	0,550			
T524	●	D080 d27 Z07 XOMX 18	80	27	7	50	1,082			
T525	●	D100 d32 Z08 XOMX 18	100	32	8	52	1,661			
T526	●	D125 d40 Z09 XOMX 18	125	40	9	62	3,427			
T527	●	D160 d40 Z10 XOMX 18	160	40	10	62	4,831			

SCO ucuna uygundur. / Compatible with SCO insert. / Kompatibel für SCO WP

90° R390-11T3





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		R390-11T3
L	S	
11	3,18	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	KG			
T577	●	D040 d16 Z05 R390 11	40	16	5	40	0,225	R390-11T3 SNDVK		
T578	●	D050 d22 Z06 R390 11	50	22	6	40	0,355			
T579	●	D063 d22 Z07 R390 11	63	22	7	40	0,503			

SNDVK ucuna uygundur. / Compatible with SNDVK insert. / Kompatible für SNDVK WP

90° R390-1704





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		R390-1704
L	S	
17	4,76	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	KG			
T402	●	D040 d16 Z04 R390 17	40	16	4	45	0,276	R390-1704 SNDVK		
T404	●	D050 d22 Z05 R390 17	50	22	5	45	0,591			
T408	●	D063 d22 Z06 R390 17	63	22	6	45	0,590			
T411	●	D080 d27 Z07 R390 17	80	27	7	52	1,168			
T412	●	D100 d32 Z08 R390 17	100	32	8	52	1,665			
T414	●	D125 d40 Z09 R390 17	125	40	9	62	3,680			
T416	●	D160 d40 Z10 R390 17	160	40	10	62	5,010			

SNDVK ucuna uygundur. / Compatible with SNDVK insert. / Kompatible für SNDVK WP

90° R390-1806





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		R390-1806	
L	s		
18	6,33		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T423	●	D050 d22 Z04 R390 18	50	22	4	45	0,303	R390-1806 SNDVK	TC079 M4x11	T15
T424	●	D063 d22 Z05 R390 18	63	22	5	45	0,490			
T426	●	D080 d27 Z06 R390 18	80	27	6	52	1,081			
T428	●	D100 d32 Z07 R390 18	100	32	7	52	1,595			
T430	●	D125 d40 Z08 R390 18	125	40	8	62	3,558			
T432	●	D160 d40 Z10 R390 18	160	40	10	62	4,411			

SNDVK ucuna uygundur. / Compatible with SNDVK insert. / Kompatible für SNDVK WP

RCKT 1204




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RCKT 1204	
L	s		
12	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T460	●	D050 d22 Z04 RCKT 12	50	22	4	40	0,287	RCKT1204 SNDVK	TC067 M3,5x8,5	T15
T462	●	D063 d22 Z05 RCKT 12	63	22	5	40	0,436			
T464	●	D080 d27 Z06 RCKT 12	80	27	6	50	1,088			
T466	●	D100 d32 Z07 RCKT 12	100	32	7	52	1,608			

SNDVK ucuna uygundur. / Compatible with SNDVK insert. / Kompatible für SNDVK WP

90° ADMT 1204




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		ADMT 1204	
L	S		
13,6	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H					
T214	●	D040 d16 Z04 ADMT 12	40	16	4	45	0,280	ADMT 1204 WLTR	TC065 M3x7	T8	
T215	●	D050 d22 Z05 ADMT 12	50	22	5	45	0,350				
T217	●	D063 d22 Z06 ADMT 12	63	22	6	45	0,610				
T219	●	D080 d27 Z07 ADMT 12	80	27	7	52	1,176				
T220	●	D100 d32 Z08 ADMT 12	100	32	8	52	1,595				

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatibel für WLTR WP

90° ADMT 1606




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		ADMT 1606	
L	S		
17,5	6,15		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
											
			ØD	ød	Z	H					
T351	●	D040 d16 Z04 ADMT 16	40	16	4	45	0,258	ADMT1606 WLTR	TC079 M4x10	T15	
T352	●	D050 d22 Z05 ADMT 16	50	22	5	45	0,397				
T354	●	D063 d22 Z06 ADMT 16	63	22	6	45	0,578				
T356	●	D080 d27 Z07 ADMT 16	80	27	7	52	1,254				

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatibel für WLTR WP

90° LNGX 1307





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNGX 1307	
A	L	S		
11	14	7,74		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H					
T488	●	D040 d16 Z03 LNGX 13	40	16	3	45	0,304				
T490	●	D050 d22 Z04 LNGX 13	50	22	4	45	0,425				
T492	●	D063 d22 Z06 LNGX 13	63	22	6	45	0,560				
T493	●	D080 d27 Z07 LNGX 13	80	27	7	50	1,124				
T494	●	D100 d32 Z07 LNGX 13	100	32	7	50	1,542				
T495	●	D125 d40 Z08 LNGX 13	125	40	8	63	3,555				

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatible für WLTR WP

43° ODHT 0605





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ODHT 0605	
l	d	S		
8	15,88	5,56		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H					
T210	●	D063 d22 Z05 ODHT 06	63	22	5	40	0,610				
T211	●	D080 d27 Z06 ODHT 06	80	27	6	50	1,070				
T212	●	D100 d32 Z07 ODHT 06	100	32	7	52	1,765				
T213	●	D125 d40 Z08 ODHT 06	125	40	8	62	3,528				

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatible für WLTR WP

90° LNHU 1306




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNHU 1306	
L	S	A		
13	6,8	12		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H				
T580	●	D050 d22 Z05 LNHU 1306	50	22	5	40	0,350			
T581	●	D063 d22 Z06 LNHU 1306	63	22	6	40	0,628			
T582	●	D080 d27 Z07 LNHU 1306	80	27	7	50	1,315			
T583	●	D100 d32 Z08 LNHU 1306	100	32	8	50	1,795			

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatible für WLTR WP

WNMU 0806





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			WNMU 0806	
l	d	S		
8,2	13	6,4		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H				
T543	●	D050 d22 Z03 WNMU 08	50	22	3	46	0,360			
T544	●	D063 d22 Z04 WNMU 08	63	22	4	46	0,556			
T545	●	D080 d27 Z05 WNMU 08	80	27	5	50	1,016			
T546	●	D100 d32 Z06 WNMU 08	100	32	6	50	1,360			

KYCRA ucuna uygundur. / Compatible with KYCRA insert. / Kompatible für KYCRA WP

90° BDMT 11T3





Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)		BDMT 11T3	
L	S		
11	3,8		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg	BDMT 11T3 KYCRA	TC060 M2,5x5,5	T8
T533	●	D040 d16 Z05 BDMT 11	40	16	5	40	0,224			
T534	●	D050 d22 Z06 BDMT 11	50	22	6	40	0,361			
T535	●	D063 d22 Z07 BDMT 11	63	22	7	40	0,527			

KYCRA ucuna uygundur. / Compatible with KYCRA insert. / Kompatibel für KYCRA WP

90° BDMT 1704




Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)		BDMT 1704	
L	S		
17	4,9		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg	BDMT 1704 KYCRA	TC074 M4x10	T15
T537	●	D040 d16 Z04 BDMT 17	40	16	4	40	0,190			
T538	●	D050 d22 Z05 BDMT 17	50	22	5	40	0,312			
T539	●	D063 d22 Z06 BDMT 17	63	22	6	40	0,516			
T540	●	D080 d27 Z07 BDMT 17	80	27	7	50	1,165			

KYCRA ucuna uygundur. / Compatible with KYCRA insert. / Kompatibel für KYCRA WP

90° 3PKT 1505




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			3PKT 1505	
d	l	S		
10,7	11	5		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H					
T398	●	D050 d22 Z05 3PKT 15	50	22	5	40	0,325				
T399	●	D063 d22 Z06 3PKT 15	63	22	6	40	0,490				
T400	●	D080 d27 Z07 3PKT 15	80	27	7	50	1,105				

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

55° HNHX 1006





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			HNHX 1006	
d	l	S		
10	19,05	6,35		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H					
T470	●	D063 d22 Z05 HNHX 10	63	22	5	50	0,675				
T472	●	D080 d27 Z07 HNHX 10	80	27	7	50	1,063				
T474	●	D100 d32 Z09 HNHX 10	100	32	9	62	2,023				
T476	●	D125 d40 Z10 HNHX 10	125	40	10	62	3,331				
T478	●	D160 d40 Z12 HNHX 10	160	40	12	62	4,724				

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

100° BLMP 0603





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			BLMP 0603	
d	l	S		
6,39	9	3,73		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H				
T480	●	D040 d16 Z06 BLMP 06	40	16	6	45	0,262	BLMP 0603 TGTC	TC064 M3x6,5	T8
T481	●	D050 d22 Z07 BLMP 06	50	22	7	50	0,457			
T482	●	D052 d22 Z07 BLMP 06	52	22	7	50	0,472			

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

100° BLMP 0904





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			BLMP 0904	
d	l	S		
9,18	11,9	4,8		

Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok / Stock / Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>						Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
											
			ØD	ød	Z	H					
T485	●	D040 d16 Z05 BLMP 09	40	16	5	40	0,176	BLMP0904 TGTC	TC097 M4x10	T15	
T486	●	D052 d22 Z06 BLMP 09	52	22	6	50	0,427				
T487	●	D063 d22 Z07 BLMP 09	63	22	7	50	0,615				

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

90° APKT 1705





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1705	
L	S		
17	5,56		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg	APKT 1705 TGTC	TC074 M4x10	T15
T550	●	D040 d16 Z04 APKT 17	40	16	4	45	0,239			
T552	●	D050 d22 Z05 APKT 17	50	22	5	45	0,362			
T554	●	D063 d22 Z06 APKT 17	63	22	6	45	0,520			
T556	●	D080 d27 Z07 APKT 17	80	27	7	50	1,047			
T558	●	D100 d32 Z08 APKT 17	100	32	8	52	1,620			

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

90° SPMG 0904




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SPMG 0904	
L	S		
9,8	4,3		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg	SPMG 0904 TGTC	TC067 M3,5x8,5	T15
T338	●	D050 d22 Z05 SPMG 09	50	22	5	45	0,239			
T340	●	D063 d22 Z06 SPMG 09	63	22	6	45	0,362			
T342	●	D080 d27 Z07 SPMG 09	80	27	7	52	1,088			

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

90° LNMT 0804




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNMT 0804	
L	S	A		
8,59	4,24	7,43		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H				
T222	●	D040 d16 Z06 LNMT 08	40	16	6	40	0,240			
T223	●	D050 d22 Z07 LNMT 08	50	22	7	40	0,374			
T224	●	D063 d22 Z09 LNMT 08	63	22	9	40	0,665			
T225	●	D080 d27 Z10 LNMT 08	80	27	10	50	1,145			
								LNMT 0804 ISCR	TC063 M2,5x7	T8

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP

90° LNMT 1306




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNMT 1306	
L	S	A		
13,81	6,65	13,05		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H				
T228	●	D050 d22 Z05 LNMT 13	50	22	5	40	0,337			
T229	●	D063 d22 Z07 LNMT 13	63	22	7	40	0,596			
T230	●	D080 d27 Z09 LNMT 13	80	27	9	50	1,227			
T231	●	D100 d32 Z10 LNMT 13	100	32	10	50	1,682			
T232	●	D125 d40 Z12 LNMT 13	125	40	12	63	3,325			
T233	●	D160 d40 Z14 LNMT 13	160	40	14	63	5,046			
								LNMT 1306 ISCR	TC 074 M4X10	T15

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP

90° ANKX 1205




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ANKX 1205	
L	S	A		
13,7	9,15	9,7		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T571	●	D040 d16 Z04 ANKX 12	40	16	4	40	0,215			
T572	●	D050 d22 Z05 ANKX 12	50	22	5	45	0,433			
T574	●	D063 d22 Z06 ANKX 12	63	22	6	45	0,596			
T576	●	D080 d27 Z07 ANKX 12	80	27	7	50	1,210			

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP

90° ANKX 1710




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ANKX 1710	
L	S	A		
16,7	10,4	11,2		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T440	●	D040 d16 Z03 ANKX 17	40	16	3	45	0,279			
T442	●	D050 d22 Z04 ANKX 17	50	22	4	45	0,371			
T444	●	D063 d22 Z05 ANKX 17	63	22	5	45	0,573			
T446	●	D080 d27 Z06 ANKX 17	80	27	6	52	1,238			
T448	●	D100 d32 Z07 ANKX 17	100	32	7	52	2,029			
T450	●	D125 d40 Z08 ANKX 17	125	40	8	63	3,590			

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP

90° ADKT 1505





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		ADKT 1505	
L	S		
15,7	5,63		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert / WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Scr / Torx-Schraube	Anahtar Torx Key / Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg				
T200	●	D040 d16 Z04 ADKT 15	40	16	4	45	0,270		ADKT 1505 ISCR	TC074 M4x10	T15
T202	●	D050 d22 Z05 ADKT 15	50	22	5	45	0,394				
T204	●	D063 d22 Z06 ADKT 15	63	22	6	45	0,565				
T206	●	D080 d27 Z07 ADKT 15	80	27	7	52	1,152				
T207	●	D100 d32 Z08 ADKT 15	100	32	8	52	1,546				
T208	●	D125 d40 Z09 ADKT 15	125	40	9	62	0,272				

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP

F 75° ADKT 1505




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		ADKT 1505	
L	S		
15,7	5,63		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert / WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Scr / Torx-Schraube	Anahtar Torx Key / Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg				
T530	●	D063 d22 Z05 ADKT 15	63	22	5	45	0,580		ADKT 1505 ISCR	TC074 M4x10	T15
T532	●	D080 d27 Z06 ADKT 15	80	27	6	50	1,090				

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP

WNMU 0705





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			WNMU 0705	
l	d	s		
7,15	11,5	5,7		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert / WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Scr / Torx-Schraube	Anahtar Torx Key / Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg				
T392	●	D050 d22 Z05 WNMU 07	50	22	5	40	0,337		WNMU 0705 ISCR	TC074 M4x10	T15
T393	●	D063 d22 Z06 WNMU 07	63	22	6	40	0,515				
T394	●	D080 d27 Z07 WNMU 07	80	27	7	50	1,012				
T395	●	D100 d32 Z08 WNMU 07	100	32	8	50	1,342				


ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP

● Stokta/ In Stock/ Lager ○ Sınırlı Stok/ Limited Stock/ Begrenzte Lagerhaltung

45° ONMU 0505




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ONMU 0505	
l	d	S		
5	13	5,2		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H					
T794	●	D063 d22 Z06 ONMU 05	63	22	6	45	0,652	ONMU 0505 ISCR	TC085 M5x12	T20	
T796	●	D080 d27 Z07 ONMU 05	80	27	7	50	1,202				
T798	●	D100 d32 Z08 ONMU 05	100	32	8	52	1,842				
T800	●	D125 d40 Z10 ONMU 05	125	40	10	62	3,537				
T801	●	D160 d40 Z12 ONMU 05	160	40	12	62	4,863				

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP


43° OFCR 0704



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			OFCR 0704	
l	d	S		
7	18	4,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Kepi Clamp Spann pratze	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungss- chraub	Anahtar Allen Key Inbusschlüssel
												
			ØD	ød	Z	H						
T260	●	D050 d22 Z04 OFCR 07	50	22	4	45	0,488	OFCR 0704 ISO				
T262	●	D063 d22 Z04 OFCR 07	63	22	4	45	0,722					
T264	●	D080 d27 Z06 OFCR 07	80	27	6	50	1,205					
T266	●	D100 d32 Z08 OFCR 07	100	32	8	50	1,654					
T268	●	D125 d40 Z09 OFCR 07	125	40	9	62	3,510					
T269	●	D160 d40 Z12 OFCR 07	160	40	12	62	5,112					



90° VCGT 1604



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		VCGT 1604	
L	S		
16,6	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
										
			ØD	ød	Z	H				
T498	●	D040 d16 Z03 VCGT 16	40	16	3	52	0,277	VCGT1604 ISO	TC074 M4x10	T15
T500	●	D050 d22 Z04 VCGT 16	50	22	4	52	0,362			
T502	●	D063 d22 Z05 VCGT 16	63	22	5	52	0,538			
T504	●	D080 d27 Z06 VCGT 16	80	27	6	52	0,848			


45° SDHT 1204



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SDHT 1204	
L	S		
12,7	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			ØD	ØD1	ød	Z	H					
T300	●	D063 d22 Z05 SDHT 12	63	77	22	5	45	0,630	SDHT1204 ISO	TC080 M4,5x11	T15	
T302	●	D080 d27 Z06 SDHT 12	80	94	27	6	52	1,200				
T304	●	D100 d32 Z07 SDHT 12	100	114	32	7	62	2,040				
T305	●	D125 d40 Z08 SDHT 12	125	139	40	8	62	4,095				

SNEU 1206




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)				SNEU 1206	
L	s	a	d1		
12,7	6,35	2,2	6		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H	kg			
T164	●	D050 d22 Z05 SNEU 12	50	22	5	40	0,447			
T165	●	D063 d22 Z06 SNEU 12	63	22	6	40	0,582			
T166	●	D080 d27 Z07 SNEU 12	80	27	7	50	1,252			
T167	●	D100 d32 Z08 SNEU 12	100	32	8	50	1,925			
T168	●	D125 d40 Z10 SNEU 12	125	40	10	63	3,516			

XTC-GSC-WLTR-LMN ucuna uygundur. / Compatible with XTC-GSC-WLTR-LMN insert. / Kompatible für XTC-GSC-WLTR-LMN WP

90° ANKX 1607




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)				ANKX 1607	
L	s	a	d1		
12,7	6,35	2,2	6		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H	kg			
T171	●	D050 d22 Z04 ANKX 16	50	22	4	40	0,307			
T172	●	D063 d22 Z05 ANKX 16	63	22	5	40	0,462			
T173	●	D080 d27 Z06 ANKX 16	80	27	6	50	1,101			

XTC- GSC ucuna uygundur. / Compatible with XTC- GSC insert. / Kompatible für XTC- GSC WP

ZDEW 1204




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ZDEW 1204	
I	S	d		
12,7	4,76	12,7		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H				
T196	●	D050 d22 Z04 ZDEW 12	50	22	4	40	0,256			
T197	●	D063 d22 Z05 ZDEW 12	63	22	5	40	0,474	ZDEW 1204 PRMT	TC080-1 M4,5x11	T15

PRMT ucuna uygundur. / Compatible with PRMT insert. / Kompatibel für PRMT WP

55° HNGX 0906





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		HNGX 0906	
d	s		
16,5	6,3		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H				
T418	●	D063 d22 Z06 HNGX 09	63	22	6	40	0,518			
T419	●	D080 d27 Z06 HNGX 09	80	27	6	50	1,067			
T420	●	D100 d32 Z08 HNGX 09	100	32	8	50	1,542			
T421	●	D125 d40 Z08 HNGX 09	125	40	8	63	3,314			
T422	●	D160 d40 Z12 HNGX 09	160	40	12	63	3,962			

PRMT ucuna uygundur. / Compatible with PRMT insert. / Kompatibel für PRMT WP

SDMT 09T3




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SDMT 09T3	
L	S	S	15°
9,52	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg	SDMT 09T3 ZCC	TC067 M3,5x8,5	T15
T362	●	D040 d16 Z04 SDMT 09	40	16	4	40	0,215			
T363	●	D050 d22 Z05 SDMT 09	50	22	5	40	0,355			
T364	●	D063 d22 Z06 SDMT 09	63	22	6	40	0,592			

ZCC ucuna uygundur. / Compatible with ZCC insert. / Kompatible für ZCC WP

SDMT 1204




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SDMT 1204	
L	S	S	11°
12,7	7,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg	SDMT 1204 ZCC	TC074 M4x10	T15
T358	●	D050 d22 Z04 SDMT 12	50	22	4	40	0,315			
T359	●	D063 d22 Z05 SDMT 12	63	22	5	40	0,422			
T360	●	D080 d27 Z06 SDMT 12	80	27	6	52	1,051			

ZCC ucuna uygundur. / Compatible with ZCC insert. / Kompatible für ZCC WP

45° SEET R245 12T3




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SEET R245 12T3	
L	S		
13,4	3,97		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H					
T435	●	D063 d22 Z05 SEET 12	63	22	5	50	0,815	SEET R245 12T3	TC067 M3,5x8,5	T15	
T436	●	D080 d27 Z06 SEET 12	80	27	6	52	1,305				
T437	●	D100 d32 Z07 SEET 12	100	32	7	55	1,715				
T438	●	D125 d40 Z08 SEET 12	125	40	8	62	3,427				

ZCC -SNDVK-XTC---ucuna uygundur. / Compatible with ZCC -SNDVK-XTC- insert. / Kompatible für ZCC -SNDVK-XTC- WP

45° SEET R245 12T3-A





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SEET R245 12T3	
L	S		
13,4	3,97		

Altıklı - With Shim - Mit U-Platte														
Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	
			ØD	ød	Z	H	kg							
T560	●	D050 d22 Z04 SEET 12	50	22	4	40	0,345	SEET R245 12T3	TC068 M3,5x11	TA052	TC049 M5x7	T15		
T562	●	D063 d22 Z05 SEET 12	63	22	5	40	0,505							
T564	●	D080 d27 Z06 SEET 12	80	27	6	50	1,206							
T566	●	D100 d32 Z07 SEET 12	100	32	7	50	1,812							
T568	●	D125 d40 Z08 SEET 12	125	40	8	63	3,390							
T570	●	D160 d40 Z10 SEET 12	160	40	10	63	4,590							

ZCC -SNDVK-XTC---ucuna uygundur. / Compatible with ZCC -SNDVK-XTC- insert. / Kompatible für ZCC -SNDVK-XTC- WP

RHKW 0802





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RHKW 0802	
d	S		
8	2,6		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H						
T599		D040 d16 Z04 RHKW 08	40	16	4	40	0,247	RHKW 0802 INGRSLL				
T600		D050 d22 Z05 RHKW 08	50	22	5	40	0,309					
T601		D063 d22 Z06 RHKW 08	63	22	6	40	0,530					

INGRSLL ucuna uygundur. / Compatible with INGRSLL insert. / Kompatible für INGRSLL WP

RHKW 1003




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RHKW 1003	
d	S		
10	3,8		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Ci- vatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H						
								RHKW 1003 INGRSLL	TC040 M3,5	TC074 M4x10	T15	
T602	○	D040 d16 Z04 RHKW 10	40	16	4	40	0,243	RHKW 1003 INGRSLL	TC040 M3,5	TC074 M4x10	T15	
T604	○	D050 d22 Z05 RHKW 10	50	22	5	40	0,289					
T606	○	D063 d22 Z06 RHKW 10	63	22	6	40	0,488					
T608	○	D080 d27 Z07 RHKW 10	80	27	7	50	1,080					


INGRSLL ucuna uygundur. / Compatible with INGRSLL insert. / Kompatible für INGRSLL WP

RHKW 1204




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RHKW 1204	
d	s		
12	4,76		




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H						
T612	○	D040 d16 Z04 RHKW 12	40	16	4	40	0,246	RHKW 1204 INGRSLL	TC040 M3,5	TC074 M4x10	T15	
T613	○	D050 d22 Z05 RHKW 12	50	22	5	40	0,304					
T614	○	D063 d22 Z06 RHKW 12	63	22	6	45	0,556					
T615	○	D080 d27 Z07 RHKW 12	80	27	7	50	1,039					

90° BOMT 1304




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			BOMT 1304	
L	S	A		
13	4,5	8		



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H				
T965	●	D040 d16 Z04 BOMT 13	40	16	4	40	0,272	BOMT 1304 INGRSL	TC069 M3,5x8,5	T10
T966	●	D050 d22 Z05 BOMT 13	50	22	5	40	0,369			
T967	●	D063 d22 Z06 BOMT 13	63	22	6	40	0,613			

INGRSLL ucuna uygundur. / Compatible with INGRSLL insert. / Kompatible für INGRSLL WP

LNXT 1306





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNXT 1306	
L	S	A		
13	6,8	9,8		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T672	●	D040 d16 Z04 LNXT 13	40	16	4	40	0,225	LNXT 1306 PLBT	TC074 M4x10	T15
T673	●	D050 d22 Z05 LNXT 13	50	22	5	40	0,358			
T674	●	D063 d22 Z06 LNXT 13	63	22	6	40	0,604			
T675	●	D080 d27 Z07 LNXT 13	80	27	7	50	1,029			
T676	●	D100 d32 Z08 LNXT 13	100	32	8	50	1,733			

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatible für PLBT WP

SNHU 1206





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			SNHU 1206	
L	S	a		
13,3	6,4	1		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	kg			
T616	●	D050 d22 Z04 SNHU 12	50	22	4	40	0,298	SNHU 1206 PLBT	TC238 M4x10	T15
T617	●	D050 d22 Z05 SNHU 12	50	22	5	40	0,305			
T617-1	●	D063 d22 Z05 SNHU 12	63	22	5	40	0,472			
T618	●	D063 d22 Z06 SNHU 12	63	22	6	40	0,503			
T618-1	●	D080 d27 Z06 SNHU 12	80	27	6	50	0,968			
T619	●	D080 d27 Z07 SNHU 12	80	27	7	50	1,076			
T620	●	D100 d32 Z08 SNHU 12	100	32	8	50	1,459			
T621	●	D125 d40 Z10 SNHU 12	125	40	10	63	2,708			
T622	●	D160 d40 Z12 SNHU 12	160	40	12	63	4,328			

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatible für PLBT WP

SNKX 1206-ONHX 0505




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)				SNKX 1206	
L	S	a	d1		
12,7	6,35	2	9,3		

Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ONHX 0505	
L	S	a		
5,3	12,7	5,2		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ØD1	ød	Z	H	kg			
T623	●	D050 d22 Z04 SNKX 12 ONHX 05	50	42,4	22	4	40	0,458			
T624	●	D063 d22 Z06 SNKX 12 ONHX 05	63	55,4	22	6	40	0,608			
T625	●	D080 d27 Z07 SNKX 12 ONHX 05	80	72,4	27	7	50	1,051			
T626	●	D100 d32 Z08 SNKX 12 ONHX 05	100	92,4	32	8	50	1,813			
T627	●	D125 d40 Z10 SNKX 12 ONHX 05	125	117,4	40	10	63	3,277			
T628	●	D160 d40 Z12 SNKX 12 ONHX 05	160	152,4	40	12	63	4,577			

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatible für PLBT WP

SNKX 1606-ONHX 0606




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)				SNKX 1606	
L	S	a	d1		
16,5	7	2,5	11,7		

Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ONHX 0606	
L	S	a		
6,2	16,5	6,35		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ØD1	ød	Z	H	kg			
T629	●	D063 d22 Z05 SNKX 16 ONHX 06	63	63	22	5	50	0,776			
T630	●	D080 d27 Z06 SNKX 16 ONHX 06	80	80	27	6	50	2,013			
T631	●	D100 d32 Z07 SNKX 16 ONHX 06	100	100	32	7	63	2,75			
T632	●	D125 d40 Z08 SNKX 16 ONHX 06	125	125	40	8	63	4,026			
T633	●	D160 d40 Z10 SNKX 16 ONHX 06	160	160	40	10	63	4,712			
T634	●	D200 d60 Z12 SNKX 16 ONHX 06	200	200	60	12	63	8,112			

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatible für PLBT WP

ANHX 1206




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ANHX 1206	
L	S	A		
12	8,3	9		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H	kg			
T641	●	D040 d16 Z04 ANHX 12	40	16	4	40	0,248	ANHX 1206 PLBT	TC069 M3,5x8,5	T15
T642	●	D050 d22 Z05 ANHX 12	50	22	5	40	0,375			
T643	●	D063 d22 Z05 ANHX 12	63	27	5	40	0,619			
T644	●	D080 d27 Z08 ANHX 12	80	27	8	50	1,209			
T645	●	D100 d32 Z12 ANHX 12	100	32	12	50	1,761			
T646	●	D125 d40 Z14 ANHX 12	125	40	14	63	3,091			

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatible für PLBT WP

SPMT 1204




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SPMT 1204	
L	S		
12,08	7,76		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H	kg			
T649	●	D040 d16 Z03 SPMT 12	40	16	3	40	0,253	SPMT 1204	TC085 M5x12	T20
T650	●	D050 d22 Z04 SPMT 12	50	22	4	40	0,362			
T651	●	D063 d22 Z05 SPMT 12	63	22	5	50	0,772			
T652	●	D080 d27 Z06 SPMT 12	80	27	6	50	1,186			
T653	●	D100 d32 Z08 SPMT 12	100	32	8	50	1,786			
T654	●	D125 d40 Z08 SPMT 12	125	40	8	63	2,935			
T655	●	D160 d40 Z10 SPMT 12	160	40	10	63	3,980			

PLBT -ZCC-WLTR-DJT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT -ZCC-WLTR-DJT insert. / Kompatible für PLBT -ZCC-WLTR-DJT WP

RDMT 12T3




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMT 12T3	
d	s		
12	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H						
T667		D052 d22 Z05 RDMT 12	52	22	5	50	0,403	RDMT12T3 PLBT	TC040 M3,5	TC074 M4x10	T15	
T668-1		D066 d27 Z06 RDMT 12	66	27	6	50	0,670					
T668		D080 d27 Z07 RDMT 12	80	27	7	50	1,181					

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatibel für PLBT WP

RNHX 1204




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RNHX 1204	
d	s		
12	4,76		



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H					
T661		D050 d22 Z05 RNHX 12	50	22	5	40	0,284	RNHX 1204 PLBT		TC238 M4x10	T15
T662		D063 d22 Z06 RNHX 12	63	22	6	50	0,637				

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatibel für PLBT WP


RDMT 1003





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMT 1003	
d	S		
10	3,18		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H						
T288		D040 d16 Z03 RDMT 10	40	16	3	40	0,208	RDMT1003 ISO				
T289		D040 d16 Z04 RDMT 10	40	16	4	40	0,220					
T290		D050 d22 Z04 RDMT 10	50	22	4	40	0,310					
T291		D050 d22 Z05 RDMT 10	50	22	5	40	0,302					
T292		D063 d22 Z05 RDMT 10	63	22	5	40	0,445					
T293		D063 d22 Z06 RDMT 10	63	22	6	40	0,460					
T294		D080 d27 Z06 RDMT 10	80	27	6	50	1,033					
T294-1		D080 d27 Z07 RDMT 10	80	27	7	50	1,048					
T295		D100 d32 Z07 RDMT 10	100	32	7	50	1,463					
T295-1		D100 d32 Z08 RDMT 10	100	32	8	50	1,478					



RDMT 12T3-1




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMT 12T3	
d	S		
12	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H						
T280	●	D040 d16 Z03 RDMT 12	40	16	3	40	0,235	RDMT12T3 ISO				
T281	●	D040 d16 Z04 RDMT 12	40	16	4	40	0,236					
T282	●	D050 d22 Z04 RDMT 12	50	22	4	40	0,311					
T283	●	D050 d22 Z05 RDMT 12	50	22	5	40	0,309					
T284	●	D063 d22 Z05 RDMT 12	63	22	5	40	0,468					
T285	●	D063 d22 Z06 RDMT 12	63	22	6	40	0,500					
T286	●	D080 d27 Z06 RDMT 12	80	27	6	50	0,925					
T286-1	●	D080 d27 Z07 RDMT 12	80	27	7	50	0,950					
T287	●	D100 d32 Z07 RDMT 12	100	32	7	50	1,402					
T287-1	●	D100 d32 Z08 RDMT 12	100	32	8	50	1,435					

RDMT 1604




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMT 1604	
d	s		
16	4,76		




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Pulu Flat Washer U-Scheibe	Baskı Ci- vatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			ØD	ød	Z	H							
T270	●	D050 d22 Z04 RDMT 16	50	22	4	50	0,350	RDMT 1604 ISO	BSP010	TC074 M4x10	TC080 M4,5x11	T20	
T271	●	D052 d22 Z04 RDMT 16	52	22	4	50	0,350						
T273	●	D063 d22 Z05 RDMT 16	63	22	5	45	0,512						
T272	●	D066 d27 Z05 RDMT 16	66	27	5	50	0,495						
T274	●	D080 d27 Z06 RDMT 16	80	27	6	50	0,890						
T275	●	D100 d32 Z07 RDMT 16	100	32	7	52	1,370						

90° LNGU 15T6





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNGU 15T6	
L	S	A		
17	9,69	10		



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
											
			ØD	ød	Z	H					
T956	●	D050 d22 Z05 LNGU 15	50	22	5	40	0,305	LNGU 15T6 KNNMTL	TC075 M4x11	T15	
T958	●	D063 d22 Z06 LNGU 15	63	22	6	40	0,541				
T960	●	D080 d27 Z07 LNGU 15	80	27	7	50	1,133				
T961	○	D100 d32 Z08 LNGU 15	100	32	8	50	1,933				

KNNMTL ucuna uygundur. / Compatible with KNNMTL insert. / Kompatible für KNNMTL WP



75° SPKN 1203



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SPKN 1203	
L	S		
12,7	3,18		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H	E					
T152	●	D080 d27 Z06 SPKN 12	80	27	6	55	---	1,260	SPKN 1203 ISO	TC056 Sol M8x24-L	5 Allen	
T154	●	D100 d32 Z08 SPKN 12	100	32	8	55	---	1,698				
T156	●	D125 d40 Z10 SPKN 12	125	40	10	62	---	3,400				
T158	●	D160 d40 Z12 SPKN 12	160	40	12	62	66,7	5,012				
T160	●	D200 d60 Z12 SPKN 12	200	60	12	62	101,6	6,542				
T162	●	D300 d60 Z20 SPKN 12	300	60	20	65	101,6	15,11				



75° SPKN 1203-1



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SPKN 1203	
L	S		
12,7	3,18		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			ØD	ød	Z	H					
T148		D050 d22 Z03 SPKN 12	50	22	3	45	0,385	SPKN 1203 ISO	TC054 M8x24	5 Allen	
T150		D063 d22 Z04 SPKN 12	63	22	4	45	0,600				

90° TPKN 1603-2204





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		TPKN 1603	
L	S		
12,7	3,18	TPKN 2204	
22	4,76		

Altlıklı - With Shim - Mit U-Platte

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H	E	kg					
T100	●	D080 d32 Z05 TPKN 16 A	80	32	5	52	--	0,961	TPKN 1603	TC052 M6x17	TA010	TC034 M3	4 Allen
T102	●	D100 d32 Z06 TPKN 16 A	100	32	6	52	--	1,518	ISO				
T104	●	D080 d32 Z04 TPKN 22 A	80	32	4	52	--	0,810	TPKN 2204	TC054 M8x24	TA012	TC038 M4x10	5 Allen
T106	●	D100 d32 Z05 TPKN 22 A	100	32	5	52	--	1,444					
T108	●	D125 d40 Z06 TPKN 22 A	125	40	6	62	--	3,164					
T110	●	D160 d40 Z07 TPKN 22 A	160	40	7	62	66,7	4,220					
T112	●	D200 d60 Z08 TPKN 22 A	200	60	8	62	101,6	5,412					
T113	●	D250 d60 Z09 TPKN 22 A	250	60	9	62	101,6	8,166					

90° TPKN 1603-2204



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		TPKN 1603	
L	S		
12,7	3,18	TPKN 2204	
22	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			ØD	Ød	Z	H	E	kg			
T114	●	D042 d16 Z03 TPKN 16	42	16	3	44	--	0,280	TPKN 1603	TC052 M6x17	4 Allen
T116	●	D050 d22 Z03 TPKN 16	50	22	3	44	--	0,340			
T118	●	D063 d22 Z03 TPKN 16	63	22	3	44	--	0,463			
T120	●	D063 d22 Z04 TPKN 16	63	22	4	44	--	0,481			
T122	●	D080 d32 Z05 TPKN 16	80	32	5	52	--	0,954			
T124	●	D100 d32 Z06 TPKN 16	100	32	6	52	--	1,542	TPKN 2204	TC054 M8x24	5 Allen
T126	●	D063 d22 Z03 TPKN 22	63	22	3	50	--	0,532			
T128	●	D080 d32 Z04 TPKN 22	80	32	4	52	--	0,795			
T130	●	D100 d32 Z05 TPKN 22	100	32	5	52	--	1,398			
T132	●	D125 d40 Z06 TPKN 22	125	40	6	62	--	3,153			
T134	●	D160 d40 Z07 TPKN 22	160	40	7	62	66,7	4,150			
T136	●	D200 d60 Z08 TPKN 22	200	60	8	62	101,6	5,458			
T138	●	D250 d60 Z09 TPKN 22	250	60	9	62	101,6	8,235			

Baralar
Boring Tools
Ausbohrwerkzeug





www.teknikcuttingtools.com




46-57

Kalite için TEKNIK çözüm
Technical solution for quality






THB 01 SET (1 GÖVDE + 7 Kartuş)




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			K	L1	L2	L3	Dmin - Dmax					
THB01	●	HASSAS BARA SETİ / SET	...	...	...	...	9-130	3,100		...	...	...
THB02	●	GÖVDE / BODY	...	...	...	...	...	-		...	...	...
THB03	●	09-18 Kartuş/Cartridge	32,5	...	...	...	9-18	-		CCMT 0602	TC060 M2,5x5,5	T8
THB04	●	14-24 Kartuş/Cartridge	39,6	...	...	...	14-24	-		CCMT 09T3	TC067 M3,5x8,5	T15
THB05	●	22-32 Kartuş /Cartridge	52,5	...	...	...	22-32	-		CCMT 0602	TC060 M2,5x5,5	T8
THB06	●	28-44 Kartuş/Cartridge	13,7	...	71	...	28-44	-		CCMT 09T3	TC067 M3,5x9	T15
THB07	●	36-56 Kartuş /Cartridge	13,7	...	71	...	36-56	-		...	...	...
THB08	●	50-82 Kartuş/Cartridge	19,5	...	...	95,5	50-82	-		...	...	...
THB09	●	80-130 Kartuş/Cartridge	19,5	...	...	95,5	80-130	-		...	...	...
THB10	●	ARA UZATMA/Extension Part	...	58	...	...	...	-		...	...	...





Sipariř Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Hassasiyet Fine Fein (mm)
			Dmin	Dmax	K	øD1	L1	øD2	L			
THKB120	●	25-32 K050 CCMT 06	25	32	50	25	56	23	106	0,402	CCMT 0602	0,02
THKB122	●	25-32 K100 CCMT 06	25	32	100	25	56	23	156	0,570		
THKB126	●	32-40 K060 CCMT 06	32	40	60	25	56	29	116	0,510		
THKB128	●	32-40 K104 CCMT 06	32	40	104	25	56	29	160	0,760		
THKB132	●	40-50 K069 CCMT 06	40	50	69	25	56	36	125	0,722		0,01
THKB134	●	40-50 K109 CCMT 06	40	50	109	25	56	36	165	1,085		
THKB136	●	40-50 K189 CCMT 06	40	50	189	25	56	36	245	1,723	CCMT 09T3	0,01
THKB138	●	50-65 K065 CCMT 09	50	65	65	32	60	47	125	1,231		
THKB140	●	50-65 K130 CCMT 09	50	65	130	32	60	47	190	2,135		
THKB142	●	50-65 K220 CCMT 09	50	65	220	32	60	47	280	3,383		
THKB144	●	65-80 K085 CCMT 09	65	80	85	32	60	60	145	1,900		
THKB146	●	65-80 K130 CCMT 09	65	80	130	32	60	60	190	2,547		
THKB148	●	65-80 K220 CCMT 09	65	80	220	32	60	60	280	3,895		








Dmin-Dmax	Kartuőlar Cartridges Kartusche	Kullanılan U Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Sabitleme Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Ayar Cıvatası Adjustment Screw Einstellschraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlssel
25-32	KR150	CCMT 0602	TC060 M2,5x5,5	SK47-M6x6	PC14-M5x17	T8 2,5 Allen
32-40	KR151	CCMT 0602	TC060 M2,5x5,5	SK47-M5x6	PC16-M5x19	T8 2,5 Allen
40-50	KR152	CCMT 0602	TC060 M2,5x5,5	SK47-M6x6	PC18-M5x23	T8 --
50-65	KR153	CCMT 09T3	TC067 M3,5x9	SK48-M8x8	PC22-M8x37	T15 --
65-80	KR154	CCMT 09T3	TC067 M3,5x9	SK48-M8x8	PC22-M8x37	T15 --




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP
			Dmin	Dmax	K	øD1	L1	øD2	L	kg	
TKB088	●	16-20 K052 WCMX 03	16	20	52	16	48	15,7	100	0,176	WCMX 0302
TKB090	●	16-20 K102 WCMX 03	16	20	102	16	48	15,7	150	0,237	
TKB092	●	16-20 K152 WCMX 03	16	20	152	16	48	15,7	200	0,362	
TKB094	●	19-23 K052 CCMT 06	19	23	52	16	48	17,7	100	0,192	CCMT 0602
TKB096	●	19-23 K102 CCMT 06	19	23	102	16	48	17,7	150	0,292	
TKB098	●	19-23 K152 CCMT 06	19	23	152	16	48	17,7	200	0,401	
TKB100	●	23-28 K050 CCMT 06	23	28	50	20	50	21,2	100	0,298	
TKB102	●	23-28 K100 CCMT 06	23	28	100	20	50	21,2	150	0,347	
TKB104	●	23-28 K185 CCMT 06	23	28	185	20	50	21,2	235	0,682	
TKB106	●	28-38 K055 CCMT 09	28	38	55	20	50	25,7	105	0,378	CCMT 09T3
TKB108	●	28-38 K105 CCMT 09	28	38	105	20	50	25,7	155	0,376	
TKB110	●	28-38 K174 CCMT 09	28	38	174	25	56	25,7	230	0,267	
TKB111	●	28-38 K274 CCMT 09	28	38	274	25	56	25,7	330	1,342	
TKB112	●	37-48 K064 CCMT 09	37	48	64	25	56	32	120	0,661	
TKB114	●	37-48 K114 CCMT 09	37	48	114	25	56	33	170	0,991	
TKB116	●	37-48 K204 CCMT 09	37	48	204	25	56	33	260	1,597	
TKB118	●	45-56 K070 CCMT 09	45	56	70	32	60	39,5	130	1,035	
TKB120	●	45-56 K120 CCMT 09	45	56	120	32	60	40	180	1,528	
TKB122	●	45-56 K200 CCMT 09	45	56	200	32	60	40	260	2,385	
TKB124	●	55-75 K085 CCMT 09	55	75	85	32	60	50	145	1,638	
TKB126	●	55-75 K135 CCMT 09	55	75	135	32	60	50	195	2,422	
TKB128	●	55-75 K220 CCMT 09	55	75	220	32	60	50	280	3,745	
TKB130	●	70-90 K085 CCMT 09	70	90	85	32	60	64	145	2,100	
TKB132	●	70-90 K135 CCMT 09	70	90	135	32	60	64	195	2,942	
TKB134	●	70-90 K220 CCMT 09	70	90	220	40	70	64	290	4,915	
TKB136	●	90-130 K115 CCMT 09	90	130	115	32	60	74	175	3,130	
TKB138	●	90-130 K165 CCMT 09	90	130	165	32	60	74	225	4,138	





Dmin-Dmax	Kartuşlar Cartridges Kartusche	Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Sabitleme Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Ayar Cıvatası Adjustment Screw Einstellschraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
16-20	KR096	WCMX 0302	TC060 M2,5x5,5	TC102-M4x16	SK29-M3x4	T8
19-23	KR098	CCMT 0602	TC060 M2,5x5,5	TC102-M4x16	SK30-M3x5	T8
23-28	KR100	CCMT 0602	TC060 M2,5x5,5	TC104-M5x25	SK30-M3x5	T8
28-38	KR102	CCMT 09T3	TC067 M3,5x9	TC104-M5x25	SK32-M4x7	T15
37-48	KR104	CCMT 09T3	TC067 M3,5x9	TC106-M6x30	SK34-M4x10	T15
45-56	KR106	CCMT 09T3	TC067 M3,5x9	TC108-M8x30	SK36-M4x12	T15
55-75	KR108	CCMT 09T3	TC067 M3,5x9	TC108-M8x30	SK38-M4x16	T15
70-90	KR110	CCMT 09T3	TC067 M3,5x9	TC108-M8x30	SK38-M4x16	T15
90-130	KR112	CCMT 09T3	TC067 M3,5x9	TC108-M8x30	SK40-M4x25	T15
55-75	KR115	CCMT 1204	TC083 M5x12	TC108-M8x30	SK38-M4x16	T20
70-90	KR116	CCMT 1204	TC083 M5x12	TC108-M8x30	SK38-M4x16	T20
90-130	KR117	CCMT 1204	TC083 M5x12	TC108-M8x30	SK40-M4x25	T20




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP
			Dmin	Dmax	K	ØD1	L1	ØD2	L	kg	
TKB148	●	120-170 K069 CCMT 12	120	170	69	40	70	115.5	139	3,281	CCMT 1204
TKB150	●	170-250 K084 CCMT 12	170	250	84	40	70	99,5	154	5,011	
TKB152	●	240-350 K084 CCMT 12	240	350	84	40	70	149,5	154	8,294	




Dmin-Dmax	Kartuşlar Cartridges Kartusche	Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Sabitleme Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Ayar Cıvatası Adjustment Screw Einstellschraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
120-170	KR119	CCMT 1204	TC083 M5x12	TC109-M8x25	SK42-M6x20	T20
170-250	KR120		TC083 M5x12	TC109-M8x25	SK43-M6x30	T20
240-350	KR124		TC083 M5x12	TC109-M8x25	SK44-M6x40	T20








HASSASIYET
Fine / Fein




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	HASSASIYET Fine Fein
			Dmin	Dmax	K	ØD1	L1	ØD2	L			
THB100	●	120-190 K093 CCMT 09	120	190	93,7	40	70	109	163,7	5,060	CCMT 09T3	0,01
THB101	●	180-240 K093 CCMT 09	180	240	93,7	40	70	109	163,7	5,967		
THB102	●	240-300 K093 CCMT 09	240	300	93,7	40	70	109	163,7	7,000		



Dmin-Dmax	Kartuşlar Cartridges Kartusche	Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Sabitleme Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube		Ayar Cıvatası Adjustment Screw Einstellschraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
							
120-190	KR155	CCMT 09T3	TC067 M3,5x9	TC108-M8x30	SK45-M10x7,5	PC23-M8x46	T15
180-240	KR155		TC067 M3,5x9	TC108-M8x30	SK45-M10x7,5	PC23-M8x46	T15
240-300	KR155		TC067 M3,5x9	TC108-M8x30	SK45-M10x7,5	PC23-M8x46	T15



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP
			Dmin	Dmax	M	K	L	ød		
TKB170	●	16-20 K050 M08 WCMX 03	16	20	M8	50	66	15,5	0,078	WCMX 0302
TKB172	●	19-23 K050 M10 CCMT 06	19	23	M10	50	70	17,5	0,095	CCMT 0602
TKB174	●	23-28 K050 M12 CCMT 06	23	28	M12	50	72	21,2	0,145	CCMT 0602
TKB176	●	28-38 K050 M16 CCMT 09	28	38	M16	50	74,5	25,7	0,213	CCMT 09T3



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	HASSASİYET Fine Fein
			Dmin	Dmax	M	K	L	ød			
THKB102	●	25-32 K050 M12 CCMT 06	25	32	M12	50	72	23	0,194	CCMT 0602	0,02
THKB104	●	32-40 K050 M16 CCMT 06	32	40	M16	50	74,3	29	0,287	CCMT 0602	0,01

Helis ve Disk Frezeler
Shoulder Milling & Disc Milling
Igelfräser & Scheibenfräsen



www.teknikcuttingtools.com





59-61

Kalite için TEKNIK çözüm
Technical solution for quality



APKT 1604





Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)		APKT 1604	
L	s		
16,4	4,76		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			ØD	Z	K	ød	L					
HF20	●	D32 Z06 K43 APKT 16	32	6	43	32	125	0,658	APKT 1604 KRLY	TC074 M4x10	T15	
HF22	●	D40 Z09 K43 APKT 16	40	9	43	32	125	0,821				
HF24	●	D32 Z08 K58 APKT 16	32	8	58	32	150	0,771				
HF26	●	D40 Z12 K58 APKT 16	40	12	58	32	150	0,950				
HF30	●	D32 Z08 K58 APKT 16	32	8	58	32	200	1,120				
HF32	●	D40 Z12 K58 APKT 16	40	12	58	32	200	1,280				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

APKT 1003




Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)		APKT 1003	
L	s		
10,5	3,52		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	K	ød	L					
HF06	●	D20 Z06 K28 APKT 10	20	6	28	20	120	0,265	APKT 1003 KRLY	TC060 M2,5x5,5	T08	
HF07	●	D25 Z08 K37 APKT 10	25	8	37	25	120	0,404				
HF08	●	D32 Z15 K46 APKT 10	32	15	46	32	120	0,627				
HF09	●	D40 Z18 K55 APKT 10	40	18	55	32	125	0,873				
HF10	●	D20 Z06 K28 APKT 10	20	6	28	20	150	0,326				
HF11	●	D25 Z08 K37 APKT 10	25	8	37	25	150	0,515				
HF12	●	D32 Z15 K46 APKT 10	32	15	46	32	150	1,120				
HF13	●	D40 Z18 K55 APKT 10	40	18	55	32	150	1,100				
HF15	●	D20 Z06 K28 APKT 10	20	6	28	20	200	0,481				
HF16	●	D25 Z08 K37 APKT 10	25	8	37	25	200	0,727				
HF17	●	D32 Z15 K46 APKT 10	32	15	46	32	200	1,144				
HF18	●	D40 Z18 K55 APKT 10	40	18	55	32	200	1,621				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

APKT 1604-1





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1604	
L	s		
16,4	4,76		




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	K	ød	L				
HF52	●	D063 Z20 K75 APKT 16	63	20	75	32	100	1,455	APKT 1604 KRLY	TC074 M4x10	T15
HF53	●	D080 Z25 K75 APKT 16	80	25	75	32	100	2,645			
HF54	○	D100 Z30 K75 APKT 16	100	30	75	40	100	4,329			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

SCMT 09T3-1204





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SCMT 1204	
L	s		
12,7	4,97		
9,52	3,97		




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	A	Z	ød	Ap				
DF086	●	D080 A10 Z08 SCMT 09	80	10	8	27	17	0,229	SCMT 09T3 ISO	TC079 M4x11	T15
DF092	●	D100 A10 Z08 SCMT 09	100	10	8	32	24	0,408			
DF100	●	D125 A10 Z10 SCMT 09	125	10	10	40	32	0,612			
DF108	●	D160 A10 Z12 SCMT 09	160	10	12	40	50	1,280			
DF116	●	D200 A10 Z14 SCMT 09	200	10	14	40	65	1,738			
DF088	●	D080 A12 Z08 SCMT 09	80	12	8	27	17	0,445			
DF094	●	D100 A12 Z08 SCMT 09	100	12	8	32	24	0,477			
DF102	●	D125 A12 Z10 SCMT 09	125	12	10	40	32	0,748			
DF110	●	D160 A12 Z12 SCMT 09	160	12	12	40	50	1,313			
DF118	●	D200 A12 Z14 SCMT 09	200	12	14	40	65	2,140			
DF090	●	D080 A16 Z08 SCMT 12	80	16	8	27	17	0,564	SCMT 1204 ISO	TC083 M5x12	T20
DF096	●	D100 A16 Z08 SCMT 12	100	16	8	32	24	0,353			
DF104	●	D125 A16 Z10 SCMT 12	125	16	10	40	32	0,927			
DF112	●	D160 A16 Z12 SCMT 12	160	16	12	40	50	1,634			
DF120	●	D200 A16 Z14 SCMT 12	200	16	14	40	65	2,769			
DF106	●	D125 A20 Z10 SCMT 12	125	20	10	40	32	1,167			
DF114	●	D160 A20 Z12 SCMT 12	160	20	12	40	50	2,145			


CCMT 0602-09T3-1204



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		CCMT 0602	CCMT 1204
L	s		
6,2	2,38		
9,4	3,97		
12,4	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	A	Z	ød	Ap					
DF150	●	D080 A08 Z10 CCMT 06	80	8	10	27	16	0,236	CCMT 0602 ISO	TC063 M2,5x7	T08	
DF160	●	D100 A08 Z12 CCMT 06	100	8	12	32	24	0,365				
DF170	●	D125 A08 Z14 CCMT 06	125	8	14	40	32	0,512				
DF182	●	D160 A08 Z16 CCMT 06	160	8	16	40	50	0,996				
DF194	●	D200 A08 Z18 CCMT 06	200	8	18	40	70	1,587				
DF152	●	D080 A10 Z10 CCMT 06	80	10	10	27	16	0,289				
DF162	●	D100 A10 Z12 CCMT 06	100	10	12	32	24	0,453				
DF172	●	D125 A10 Z14 CCMT 06	125	10	14	40	32	0,703				
DF184	●	D160 A10 Z16 CCMT 06	160	10	16	40	50	1,228				
DF196	●	D200 A10 Z18 CCMT 06	200	10	18	40	70	2,035				
DF154	●	D080 A12 Z08 CCMT 09	80	12	8	27	16	0,470	CCMT 09T3 ISO	TC067 M3,5x9	T15	
DF164	●	D100 A12 Z10 CCMT 09	100	12	10	32	24	0,472				
DF174	●	D125 A12 Z12 CCMT 09	125	12	12	40	32	0,750				
DF186	●	D160 A12 Z14 CCMT 09	160	12	14	40	50	1,360				
DF198	●	D200 A12 Z16 CCMT 09	200	12	16	40	70	2,400				
DF156	●	D080 A14 Z08 CCMT 09	80	14	8	27	16	0,335				
DF166	●	D100 A14 Z10 CCMT 09	100	14	10	32	24	0,552				
DF176	●	D125 A14 Z12 CCMT 09	125	14	12	40	32	0,871				
DF188	●	D160 A14 Z14 CCMT 09	160	14	14	40	50	1,535				
DF200	●	D200 A14 Z16 CCMT 09	200	14	16	40	70	2,575				
DF158	●	D080 A16 Z06 CCMT 12	80	16	6	27	16	0,545	CCMT 1204 ISO	TC083 M5x12	T20	
DF168	●	D100 A16 Z08 CCMT 12	100	16	8	32	24	0,567				
DF178	●	D125 A16 Z10 CCMT 12	125	16	10	40	32	1,121				
DF190	●	D160 A16 Z12 CCMT 12	160	16	12	40	50	1,727				
DF180	●	D125 A20 Z10 CCMT 12	125	20	10	40	32	1,430				
DF192	●	D160 A20 Z12 CCMT 12	160	20	12	40	50	2,650				

T Kanal Freze
T-Slot Milling Cutter
T- Nutenfräser



www.teknikcuttingtools.com





63-68

Kalite için TEKNIK çözüm

Technical solution for quality



CCMT 0602-09T3-1204





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		CCMT 0602	CCMT 1204
L	s		
6,2	2,38		
9,4	3,97		
12,4	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			ØD	A	Z	ød	ød1	L	L1				
TKÇ096	●	D17 A08 Z02 CCMT 06	17	8	2	16	10	100	28	0,145	CCMT 0602 ISO	TC060 M2,5x5,5	T8
TKÇ098	●	D21 A09 Z02 CCMT 06	21	9	2	16	11	100	31,5	0,151			
TKÇ100	●	D25 A11 Z04 CCMT 06	25	11	4	20	15	100	32,5	1,232			
TKÇ102	●	D32 A12 Z04 CCMT 06	32	12	4	20	15	100	40	0,300			
TKÇ103	●	D32 A14 Z04 CCMT 09	32	14	4	25	16	100	33	0,434	CCMT 09T3 ISO	TC067 M3,5x9	T15
TKÇ104	●	D35 A15 Z04 CCMT 09	35	15	4	25	14	100	52	0,447			
TKÇ106	●	D40 A17 Z04 CCMT 09	40	17	4	25	20	110	50	0,509			
TKÇ108	●	D50 A20 Z04 CCMT 12	50	20	4	32	26	110	50	0,691	CCMT 1204 ISO	TC083 M5x12	T20
TKÇ120	●	D63 A09 Z08 CCMT 06	63	9	8	32	19,5	125	37	0,842	CCMT 0602 ISO	TC060 M2,5x5,5	T8
TKÇ122	●	D80 A09 Z10 CCMT 06	80	9	10	32	31,5	120	32	1,025			

CCMT 0602-09T3-1204 ISO'dur./ CCMT 0602-09T3-1204 is ISO./ Kompatible für ISO WP

SPMG 05-06-07






Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SPMG 0502	SPMG 0904
L	s		
5	2,38		
6			
7,94	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)									Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
														
			ØD	A	Z	ød	ød1	L	L1					
TKÇ050	●	D50 A05 Z07 SPMG 05	50	5	7	32	31,5	120	45	0,830	SPMG 05 TGTC	TC058 M2x4,2	T6	
TKÇ052	●	D63 A05 Z08 SPMG 05	63	5	8	32	31,5	120	45	0,861				
TKÇ054	●	D50 A06 Z07 SPMG 06	50	6	7	32	31,5	120	45	0,833				
TKÇ056	●	D63 A06 Z08 SPMG 06	63	6	8	32	31,5	120	45	0,850	SPMG 06 TGTC	TC059 M2,2x5	T7	
TKÇ058	●	D80 A06 Z10 SPMG 06	80	6	10	32	31,5	120	45	0,944				
TKÇ060	●	D50 A08 Z06 SPMG 06	50	8	6	32	31,5	120	45	0,839				
TKÇ062	●	D63 A08 Z08 SPMG 06	63	8	8	32	31,5	120	45	0,874				
TKÇ064	●	D80 A08 Z10 SPMG 06	80	8	10	32	31,5	120	45	0,995	SPMG 07 TGTC	TC063 M2,5x7	T8	
TKÇ066	●	D50 A10 Z06 SPMG 07	50	10	6	32	31,5	120	45	0,496				
TKÇ068	●	D63 A10 Z08 SPMG 07	63	10	8	32	31,5	120	45	0,868				
TKÇ070	●	D80 A10 Z10 SPMG 07	80	10	10	32	31,5	120	45	0,994				

TGTC ucuna uygundur./ Compatible with TGTC insert./ Kompatible für TGTC WP




DAIRE KANAL TAKIMI /Round Milling Cutter




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			ØD	A	Z	L	ød	Tmax					
TKÇ300	●	D50 A03 Z02 L-120	50	3	2	120	25	12,75	0,498	MGM 3C KRLY	M8	6 Allen	
TKÇ301	●	D63 A03 Z02 L-120	63	3	2	120	25	19,25	0,543				
TKÇ302	●	D80 A03 Z02 L-120	80	3	2	120	32	24,25	0,841				
TKÇ303	●	D50 A04 Z02 L-120	50	4	2	120	25	12,75	0,536	MGM 4C KRLY	M8	6 Allen	
TKÇ304	●	D63 A04 Z02 L-120	63	4	2	120	25	19,25	0,556				
TKÇ305	●	D80 A04 Z02 L-120	80	4	2	120	32	24,25	0,860				
TKÇ306	●	D55 A05 Z02 L-120	55	5	2	120	25	15,25	0,513	MGM 5C KRLY	M8	6 Allen	
TKÇ307	●	D63 A05 Z02 L-120	63	5	2	120	25	19,25	0,529				
TKÇ308	●	D80 A05 Z02 L-120	80	5	2	120	32	24,25	0,860				


KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

TCMT 1102 16T3 HAVŞA / Chamfer End Mills





Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>										Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
															
			K	K1	ød1	ØD	Z	ød2	L	L1					
S337	●	06-20 Z01 K30° TCMT 16	30°	60°	6	20	1	16	100	37	0,170	TCMT 16T3 ISO	TC067 M3,5x8,5	T15	
S345	●	10-34 Z02 K30° TCMT 16	30°	60°	10	34	2	20	100	40	0,307	TCMT 16T3 ISO	TC067 M3,5x8,5	T15	
S343	●	24-39 Z02 K30° TCMT 16	30°	60°	24	39	2	20	100	36	0,356	TCMT 16T3 ISO	TC067 M3,5x8,5	T15	
S334	●	04-16 Z01 K45° TCMT 11	45°	90°	4	16	1	16	100	35	0,140	TCMT 1102 ISO	TC060 M2,5x5,5	T8	
S341	●	06-24 Z01 K45° TCMT 16	45°	90°	6	24	1	20	100	30	0,256	TCMT 16T3 ISO	TC067 M3,5x8,5	T15	
S336	●	10-31 Z02 K45° TCMT 16	45°	90°	10	31	2	16	100	35	0,204	TCMT 16T3 ISO	TC067 M3,5x8,5	T15	
S338	●	14-35 Z02 K45° TCMT 16	45°	90°	14	35	2	20	100	35	0,324	TCMT 16T3 ISO	TC067 M3,5x8,5	T15	
S340	●	22-43 Z03 K45° TCMT 16	45°	90°	22	43	3	25	100	37	0,634	TCMT 16T3 ISO	TC067 M3,5x8,5	T15	
S342	●	32-53 Z03 K45° TCMT 16	45°	90°	32	53	3	25	100	37	0,634	TCMT 16T3 ISO	TC067 M3,5x8,5	T15	
S335	●	02-18 Z01 K60° TCMT 11	60°	120°	2	18	1	16	100	35	0,157	TCMT 1102 ISO	TC060 M2,5x5,5	T8	
S339	●	10-31 Z02 K60° TCMT 16	60°	120°	10	31	2	16	100	35	0,213	TCMT 16T3 ISO	TC067 M3,5x8,5	T15	

Açılı Havşa Takımı / Angled Chamfer Mill




Derecesi ayarlanabilir havşa freze
Adjustable angle chamfering mill



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Insert	Fleximill	Clamp Screw	Fleximill Screw	Torx Key
			D min	D max	dh6	L	Y°	kg					
AH10	●	D020-R1 L100	5	27	20	100	10-80	0,241	TCMT 11	S1473	TC063 M2,5x7	M5x12	T8
AH15	●	D025-R1 L100	5	34	25	100	10-80	0,370	TCMT 16	S1474	TC067 M3,5x8,5	M6x15	T15



TWX 16R



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	K	ØD	Z	L	Ød	L1	kg			
S352	D21 d20 Z01 L110 TWX 16	45°	21	1	110	20	50	0,260	TWX 16R TCMX 16T3-KRLY	TC063 M2,5x7	T8

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP



SOMT 11T3





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	K	ØD	Z	L	Ød	L1	kg			
S769	D16 d16 Z01 L100 SOMT 11	45°	16	1	100	16	32	0,153	SOMT 11T3 PLBT	TC067 M3,5x8,5	T15
S770	D16 d16 Z01 L150 SOMT 11	45°	16	1	150	16	32	0,238			

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatible für PLBT WP


Arka Yüzey Frezeleme
Back Facing Milling Cutters



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Dmin	K	L	L1	L2	D1	kg			
C100	●	D18-K40 CCMT 06	18	10	40	47	60	110	20	0,194	CCMT 060204 ISO	TC060 M2,5x5	T08
C102	●	D20-K45 CCMT 06	20	12	45	52	67	117	20	0,210			
C104	●	D26-K60 CCMT 06	26	17	60	67	82	132	20	0,261			
C106	●	D33-K75 CCMT 09	33	21	75	82	102	152	20	0,308	CCMT 09T304 ISO	TC067 M3,5x8,5	T15



RHKW 1003




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RHKW 1003	
d	S		
10	3,80		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1						
TKÇ200		D40 d20 Z04 L100 RHKW 10	40	4	100	20	40	0,285	RHKW 1003 INGRSLL	TC074 M4x10	TC040 M3,5	T15	
TKÇ202		D50 d25 Z05 L120 RHKW 10	50	5	120	25	40	0,284					

INGRSLL ucuna uygundur. / Compatible with INGRSLL insert. / Kompatible für INGRSLL WP

45° SPMG 0904




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SPMG 0904	
d	S		
9,8	4,3		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			ØD	Z	L	Ød	L1		kg			
S060	●	D32 d25 Z02 L150 SPMG 09	32	2	150	25	30	0,589	SPMG 0904 TGTC	TC067 M3,5x8,5	T15	
S062	●	D40 d25 Z03 L150 SPMG 09	40	3	150	25	50	0,562				

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP


55° DCMT 11T3-35° VBMT 1604



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		DCMT 11T3	
L	s	VBMT 1604	
11,3 15,3	3,97 4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1				
S070	●	D50 d25 Z03 L120 DCMT 11	50	3	120	25	40	0,584	DCMT 11T3 ISO VBMT 1604 ISO	TC067 M3.5X9 TC074 M4x10	T15
S072	●	D63 d25 Z04 L120 DCMT 11	63	4	120	25	40	0,536			
S073	●	D75 d25 Z03 L130 VBMT 16	75	3	130	25	40	0,924			

60° DCMT 11T3



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		DCMT 11T3	
L	s		
11,3	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	ap					
TKÇ250	●	D50 d25 Z04 L120 DCMT 11	50	4	120	25	30	18	0,521	DCMT 11T3 ISO	TC067 M3.5X9	T15	

Saplı Tarama
End Mill
Schaftfräser

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com




Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality


70-95



APKT 1003




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1003
L	s	
10,5	3,52	


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Kullanılan Uç Insert WSP	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1					
S136	●	D12 d12 Z01 L100 APKT 10	12	1	100	12	27	0,097	TC060 M2,5x5,5	APKT1003 KRLY	T8	
S138	●	D14 d14 Z01 L100 APKT 10	14	1	100	14	30	0,126				
S140	●	D16 d16 Z02 L100 APKT 10	16	2	100	16	30	0,156				
S142	●	D18 d16 Z02 L100 APKT 10	18	2	100	16	30	0,162				
S144	●	D20 d20 Z03 L100 APKT 10	20	3	100	20	30	0,231				
S146	●	D22 d20 Z03 L100 APKT 10	22	3	100	20	30	0,243				
S148	●	D25 d25 Z03 L100 APKT 10	25	3	100	25	35	0,365				
S150	●	D30 d25 Z04 L100 APKT 10	30	4	100	25	40	0,400				
S152	●	D32 d25 Z04 L100 APKT 10	32	4	100	25	35	0,415				
S154	●	D35 d25 Z04 L100 APKT 10	35	4	100	25	30	0,452				
S156	●	D40 d25 Z05 L100 APKT 10	40	5	100	25	30	0,477				
S158	●	D12 d12 Z01 L120 APKT 10	12	1	120	12	27	0,112				
S160	●	D14 d14 Z01 L120 APKT 10	14	1	120	14	30	0,150				
S162	●	D16 d16 Z02 L120 APKT 10	16	2	120	16	40	0,185				
S164	●	D18 d16 Z02 L120 APKT 10	18	2	120	16	45	0,190				
S166	●	D20 d20 Z03 L120 APKT 10	20	3	120	20	40	0,278				
S168	●	D22 d20 Z03 L120 APKT 10	22	3	120	20	40	0,290				
S169	●	D25 d25 Z03 L120 APKT 10	25	3	120	25	40	0,452				
S170	●	D30 d25 Z04 L120 APKT 10	30	4	120	25	40	0,487				
S171-1	●	D32 d25 Z04 L120 APMT 10	32	4	120	25	40	0,511				
S171	●	D35 d25 Z04 L120 APKT 10	35	4	120	25	40	0,532				
S172	●	D40 d25 Z05 L120 APKT 10	40	5	120	25	40	0,606				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

APKT 1003




Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)		APKT 1003	
L	s		
10,5	3,52		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Kullanılan Uç Insert w/SP	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1					
S173	●	D16 d16 Z02 L150 APKT 10	16	2	150	16	50	0,230	TC060 M2,5x5,5	APKT1003 KRLY	T8	
S174	●	D18 d16 Z02 L150 APKT 10	18	2	150	16	50	0,246				
S176	●	D20 d20 Z03 L150 APKT 10	20	3	150	20	60	0,345				
S178	●	D22 d20 Z03 L150 APKT 10	22	3	150	20	60	0,360				
S180	●	D25 d25 Z03 L150 APKT 10	25	3	150	25	60	0,563				
S180-1	●	D30 d25 Z04 L150 APKT 10	30	4	150	25	60	0,610				
S181	●	D32 d32 Z04 L150 APKT 10	32	4	150	32	45	0,916				
S182	●	D16 d16 Z02 L200 APKT 10	16	2	200	16	60	0,480				
S184	●	D18 d16 Z02 L200 APKT 10	18	2	200	16	60	0,350				
S186	●	D20 d20 Z03 L200 APKT 10	20	3	200	20	70	0,500				
S187	●	D22 d20 Z03 L200 APKT 10	22	3	200	20	70	0,513				
S188	●	D25 d25 Z03 L200 APKT 10	25	3	200	25	60	0,771				
S188-1	●	D30 d25 Z04 L200 APKT 10	30	4	200	25	50	0,845				
S189	●	D32 d32 Z04 L200 APKT 10	32	4	200	32	60	1,253				
S190	●	D16 d16 Z02 L250 APKT 10	16	2	250	16	70	0,415				
S192	●	D20 d20 Z03 L250 APKT 10	20	3	250	20	70	0,623				
S194	●	D25 d25 Z03 L250 APKT 10	25	3	250	25	70	0,953				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

APKT 1604





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1604	
L	s		
16,4	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Kullanılan Uç Insert WSP	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1					
S256	●	D25 d25 Z02 L120 APKT 16	25	2	120	25	45	0,430	TC074 M4x10	APKT 1604 KRLY	T15	
S258	●	D30 d25 Z03 L120 APKT 16	30	3	120	25	45	0,460				
S260	●	D32 d25 Z03 L120 APKT 16	32	3	120	25	45	0,469				
S262	●	D35 d25 Z03 L120 APKT 16	35	3	120	25	45	0,498				
S264	●	D40 d25 Z04 L120 APKT 16	40	4	120	25	45	0,547				
S266	●	D25 d25 Z02 L150 APKT 16	25	2	150	25	55	0,544				
S268	●	D30 d25 Z03 L150 APKT 16	30	3	150	25	55	0,575				
S270	●	D32 d32 Z03 L150 APKT 16	32	3	150	32	55	0,876				
S272	●	D35 d32 Z03 L150 APKT 16	35	3	150	32	55	0,915				
S274	●	D40 d32 Z04 L150 APKT 16	40	4	150	32	55	0,960				
S276	●	D25 d25 Z02 L200 APKT 16	25	2	200	25	65	0,750				
S278	●	D30 d25 Z03 L200 APKT 16	30	3	200	25	55	0,783				
S280	●	D32 d32 Z03 L200 APKT 16	32	3	200	32	55	1,218				
S282	●	D35 d32 Z03 L200 APKT 16	35	3	200	32	55	1,245				
S283	●	D40 d32 Z04 L200 APKT 16	40	4	200	32	55	1,296				
S432	●	D25 d25 Z02 L250 APKT 16	25	2	250	25	70	0,939				
S434	●	D30 d25 Z03 L250 APKT 16	30	3	250	25	55	1,028				
S436	●	D32 d32 Z03 L250 APKT 16	32	3	250	32	60	1,520				
S438	●	D35 d32 Z03 L250 APKT 16	35	3	250	32	65	1,567				
S440	●	D40 d32 Z04 L250 APKT 16	40	4	250	32	60	1,612				
S442	●	D25 d25 Z02 L300 APKT 16	25	2	300	25	70	1,127				
S444	●	D30 d25 Z03 L300 APKT 16	30	3	300	25	60	1,168				
S446	●	D32 d32 Z03 L300 APKT 16	32	3	300	32	70	1,827				
S448	●	D35 d32 Z03 L300 APKT 16	35	3	300	32	65	1,879				
S450	●	D40 d32 Z04 L300 APKT 16	40	4	300	32	70	1,922				
S453	○	D32 d32 Z03 L350 APKT 16	32	3	350	32	80	2,274				
S454	○	D35 d32 Z03 L350 APKT 16	35	3	350	32	65	2,332				
S456	○	D40 d32 Z04 L350 APKT 16	40	4	350	32	55	2,375				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

APMT 0602




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APMT 0602	
L	s		
6	2,6		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg			
S009	●	D10 d10 Z02 L120 APMT 06	10	2	120	10	30	0,085			
S011	●	D12 d12 Z02 L120 APMT 06	12	2	120	12	30	0,120			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

APMT 11T3




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APMT 11T3	
L	s		
11	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg			
S222	●	D10 d10 Z01 L085 APMT 11	10	1	85	10	20	0,059			
S224	●	D12 d16 Z01 L085 APMT 11	12	1	85	16	25	0,126			
S226	●	D14 d16 Z01 L090 APMT 11	14	1	90	16	25	0,139			
S228	●	D16 d16 Z02 L090 APMT 11	16	2	90	16	25	0,138			
S230	●	D16 d16 Z02 L180 APMT 11	16	2	180	16	30	0,280			
S232	●	D20 d20 Z02 L100 APMT 11	20	2	100	20	30	0,243			
S234	●	D20 d20 Z02 L210 APMT 11	20	2	210	20	30	0,523			
S236	●	D25 d25 Z03 L115 APMT 11	25	3	115	25	35	0,423			
S238	●	D25 d25 Z03 L180 APMT 11	25	3	180	25	40	0,749			
S240	●	D32 d32 Z04 L125 APMT 11	32	4	125	32	40	0,764			
S242	●	D32 d32 Z04 L180 APMT 11	32	4	180	32	50	1,123			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

APMT 1604



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APMT 1604	
L	s		
16,4	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg			
S244	●	D25 d25 Z02 L120 APMT 16	25	2	120	25	45	0,430			
S245	●	D25 d25 Z02 L150 APMT 16	25	2	150	25	55	0,610			
S247	●	D32 d25 Z03 L120 APMT 16	32	3	120	25	45	0,495			
S248	●	D32 d32 Z03 L150 APMT 16	32	3	150	32	55	0,874			
S250	●	D40 d25 Z04 L120 APMT 16	40	4	120	25	45	0,544			
S251	●	D40 d32 Z04 L150 APMT 16	40	4	150	32	55	1,294			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

WNMX 0603



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			WNMX 0603	
D	I	S		
6,35	4,28	3,18		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg			
S898	●	D16 d16 Z02 L150 WNMX 06	16	2	150	16	40	0,241			
S899	●	D20 d20 Z02 L150 WNMX 06	20	2	150	20	40	0,378			
S903	●	D17 d16 Z02 L150 WNMX 06	17	2	150	16	40	0,240			
S904	●	D21 d20 Z02 L150 WNMX 06	21	2	150	20	40	0,379			
S905	●	D25 d25 Z03 L150 WNMX 06	25	3	150	25	60	0,578			
S906	●	D26 d25 Z04 L150 WNMX 06	26	4	150	25	60	0,582			

WNMX 09T3





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			WNMX 09T3	
D	I	S		
9,52	6,8	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg			
S802	●	D25 d25 Z02 L150 WNMX 09	25	2	150	25	60	0,563			
S804	●	D30 d25 Z03 L150 WNMX 09	30	3	150	25	60	0,590			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP


LNMX 1006



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		LNMX 1006	
L	s		
10	6,6		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg			
LN097	○	D22 d20 Z02 L100 LNMX 10	22	2	100	20	-	0,263			
LN098	○	D24 d25 Z03 L100 LNMX 10	24	3	100	25	15	0,389			
LN099	○	D20 d20 Z02 L120 LNMX 10	20	2	120	20	25	0,292			
LN100	○	D20 d20 Z03 L120 LNMX 10	20	3	120	20	25	0,285			
LN102	○	D25 d25 Z03 L120 LNMX 10	25	3	120	25	40	0,453	LNMX1006 KRLY	TC065 M3x7	T8

LNMX 1510






Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNMX 1510	
L	S	A		
15	10	10		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg			
S361	●	D32 d32 Z02 L150 LNMX 15	32	2	150	32	50	0,885			
S362	●	D40 d32 Z03 L150 LNMX 15	40	3	150	32	50	0,966			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP



XNKT 0604





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			XNKT 0604
d	l	s	
6,5	5,7	4	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1	kg				
S834	●	D20 d20 Z02 L150 XNKT 06	20	2	150	20	40	0,365				
S836	●	D21 d20 Z02 L150 XNKT 06	21	2	150	20	40	0,372				
S838	●	D25 d25 Z03 L150 XNKT 06	25	3	150	25	40	0,572				
S840	●	D26 d25 Z03 L150 XNKT 06	26	3	150	25	40	0,572				
S841	●	D32 d32 Z04 L150 XNKT 06	32	4	150	32	40	0,941		XNKT 0604 KRLY	TC065 M3x7	T8

F75° APKT 1003





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1003
L	s	
10,5	3,52	


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1	kg				
S344	●	D32 d25 Z03 L100 APKT 10	32	3	100	25	35	0,413				
S346	●	D40 d25 Z04 L100 APKT 10	40	4	100	25	35	0,494				
S348	●	D45 d25 Z04 L100 APKT 10	45	4	100	25	35	0,535				
S350	●	D50 d25 Z05 L100 APKT 10	50	5	100	25	35	0,583				
										APKT 1003 KRLY	TC060 M2,5x5,5	T8

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

APKT 1003-1604





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1003 APKT 1604
L	s	
10,5 16,3	3,6 5,3	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			ØD	Z	L	ød	L1					
S031	●	D16 - Z02 L100 APKT 10	16	2	100	16	30	0,275	APKT 1003 YG1	TC060 M2,5x5,5	T8	
S032	●	D20 - Z03 L100 APKT 10	20	3	100	20	30	0,342				
S033	●	D25 - Z03 L100 APKT 10	25	3	100	25	35	0,376				
S034	●	D32 - Z04 L100 APKT 10	32	4	100	25	35	0,768				
S035	●	D16 - Z02 L150 APKT 10	16	2	150	16	50	0,320				
S036	●	D20 - Z03 L150 APKT 10	20	3	150	20	60	0,368		TC060 M2,5x5,5		
S037	●	D25 - Z03 L150 APKT 10	25	3	150	25	60	0,541				
S038	●	D32 - Z04 L150 APKT 10	32	4	150	32	45	0,946		TC063 M2,5x7		
S046	●	D40 - Z04 L120 APKT 16	40	4	120	25	45	0,516	APKT 1604 YG1	TC074 M4x10	T15	

YG1 ucuna uygundur. / Compatible with YG1 insert. / Kompatible für YG1 WP


SOMT 11T3




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			K	ØD	Z	L	ød	L1		SOMT 11T3 PLBT	TC067 M3,5x8,5	T15	
S769	○	D16 d16 Z01 L100 SOMT 11	45°	16	1	100	16	32	0,153	SOMT 11T3 PLBT	TC067 M3,5x8,5	T15	
S770	○	D16 d16 Z01 L150 SOMT 11	45°	16	1	150	16	32	0,238				

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatible für PLBT WP

RDMT 1003-12T3





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMT 1003 RDMT 12T3	
d	S		
10 12	3,18 3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1				
S771	●	D20 - Z02 L160 RDMT 10	20	2	160	20	60	0,359	RDMT 1003 PLBT	TC222 M3,5x8,5	T15
S772	●	D20 - Z02 L220 RDMT 10	20	2	220	25	120	0,658			
S773	●	D25 - Z02 L220 RDMT 12	25	2	220	25	120	0,741	RDMT 12T3 PLBT		
S774	●	D25 - Z02 L230 RDMT 12	25	2	230	32	130	1,099			

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatibel für PLBT WP

ANHX 1004 - 1206




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ANHX 1004 ANHX 1206	
A	S	L		
6,6 9	6,2 8,3	10 12		

Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>							Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
												
			ØD	Z	L	ød	L1					
S775	●	D16 d16 Z02 L090 ANHX 10	16	2	90	16	25	0,140	ANHX 1004 PLBT			
S776	●	D20 d20 Z02 L100 ANHX 10	20	2	100	20	30	0,247				
S762	●	D25 d20 Z03 L155 ANHX 10	25	3	155	20	35	0,432				
S763	●	D32 d25 Z03 L125 ANHX 10	32	3	125	25	40	0,783				
S764	●	D25 d25 Z02 L110 ANHX 12	25	2	110	25	35	0,405	ANHX 1206 PLBT			
S765	●	D32 d32 Z03 L150 ANHX 12	32	3	150	32	35	0,922				

PLBT ucuna uygundur. / Compatible with PLBT insert. / Kompatibel für PLBT WP

ADMX 0702





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		ADMX 0702	
L	S		
7,28	2,48		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg			
S751	○	D10 d10 Z02 L080 ADMX 07	10	2	80	10	16	0,062	ADMX0702 PRMT	TC058 M2x4,2	T6
S755	○	D12 d12 Z03 L120 ADMX 07	12	3	120	12	17	0,086			
S756	○	D14 d12 Z03 L090 ADMX 07	14	3	90	12	16	0,110			
S757	○	D14 d12 Z03 L140 ADMX 07	14	3	140	12	18	0,132			
S758	○	D16 d16 Z03 L090 ADMX 07	16	3	90	16	16	0,132			
S759	○	D16 d16 Z03 L160 ADMX 07	16	3	160	16	18	0,205			
S760	○	D20 d20 Z04 L125 ADMX 07	20	4	125	20	17	0,293			
S761	○	D20 d20 Z05 L125 ADMX 07	20	5	125	20	17	0,300			

PRMT ucuna uygundur. / Compatible with PRMT insert. / Kompatible für PRMT WP

LNGU 15T6





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNGU 15T6	
L	S	A		
17	6,96	10		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg			
S950	●	D25 d25 Z02 L150 LNGU 15	25	2	150	25	45	0,547	LNGU 15T6 KNNMTL	TC075 M4x11	T15
S951	●	D32 d32 Z03 L150 LNGU 15	32	3	150	32	45	0,884			

KNNMTL ucuna uygundur. / Compatible with KNNMTL insert. / Kompatible für KNNMTL WP

XOMX 0602-0903-1204





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		XOMX 1204
L	s	
12	5,06	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Kullanılan Uç Insert WSP	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1	kg			
S623	●	D10 d10 Z02 L120 XOMX 06	10	2	120	10	40	0,086	TC051 M1,8x4	XOMX 0602 SCO	T6
S625	●	D12 d12 Z02 L120 XOMX 06	12	2	120	12	30	0,119			
S627	●	D16 d16 Z02 L120 XOMX 09	16	2	120	16	45	0,197			
S626	●	D20 d20 Z03 L120 XOMX 09	20	3	120	20	40	0,297	TC060 M2,5x5,5	XOMX 0903 SCO	T8
S629	●	D16 d16 Z02 L150 XOMX 09	16	2	150	16	45	0,228			
S628	●	D20 d20 Z03 L150 XOMX 09	20	3	150	20	55	0,373			
S636	●	D20 d20 Z03 L200 XOMX 09	20	3	200	20	55	0,507			
S632	●	D25 d25 Z03 L150 XOMX 09	25	3	150	25	55	0,352			
S638	●	D20 d20 Z02 L120 XOMX 12	20	2	120	20	45	0,500	TC069 M3,5x8,5	XOMX 1204 SCO	T10
S640	●	D20 d20 Z02 L150 XOMX 12	20	2	150	20	55	0,439			
S641	●	D20 d20 Z02 L200 XOMX 12	20	2	200	20	60	0,504			
S642	●	D25 d25 Z03 L120 XOMX 12	25	3	120	25	45	0,443			
S643	●	D25 d25 Z03 L150 XOMX 12	25	3	150	25	55	0,574			
S644	●	D25 d25 Z03 L200 XOMX 12	25	3	200	25	60	0,779			
S645	●	D25 d25 Z03 L250 XOMX 12	25	3	250	25	70	0,856			
S647	●	D32 d32 Z04 L120 XOMX 12	32	4	120	25	45	0,965			
S648	●	D32 d32 Z04 L150 XOMX 12	32	4	150	32	55	0,937			
S650	●	D40 d32 Z04 L150 XOMX 12	40	4	150	32	45	1,047			

SCO ucuna uygundur. / Compatible with SCO insert. / Kompatible für SCO WP

LOEX 0804





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		LOEX 0804
L	s	
9,3	4,4	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1	kg			
S295	●	D20 d20 Z03 L150 LOEX 08	20	3	150	20	40	0,384	LOEX 0804 SCO	TC063 M2,5x7	T8
S296	●	D25 d25 Z04 L150 LOEX 08	25	4	150	25	40	0,604			

SCO ucuna uygundur. / Compatible with SCO insert. / Kompatible für SCO WP

BDMT 11T3





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		BDMT 11T3	
L	S		
11	3,80		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			ØD	Z	L	ød	L1					
S565	●	D16 d16 Z02 L150 BDMT 11	16	2	150	16	45	0,232	BDMT 11T3 KYCRA			
S566	●	D18 d16 Z02 L150 BDMT 11	18	2	150	16	44	0,240				
S567	●	D20 d20 Z03 L150 BDMT 11	20	3	150	20	50	0,351				
S569	●	D25 d25 Z03 L150 BDMT 11	25	3	150	25	50	0,563				
S570	●	D25 d25 Z03 L200 BDMT 11	25	3	200	25	60	0,764				
S572	●	D32 d32 Z04 L150 BDMT 11	32	4	150	32	50	0,961				
S574	●	D32 d32 Z04 L200 BDMT 11	32	4	200	32	60	1,294				

KYCRA ucuna uygundur. / Compatible with KYCRA insert. / Kompatible für KYCRA WP

BDMT 1704





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		BDMT 1704	
L	S		
17	4,90		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			ØD	Z	L	ød	L1					
S578	●	D25 d25 Z02 L120 BDMT 17	25	2	120	25	35	0,432	BDMT 1704 KYCRA	TC073 M4x7	T15	
S579	●	D25 d25 Z02 L150 BDMT 17	25	2	150	25	50	0,548				
S581	●	D32 d25 Z03 L120 BDMT 17	32	3	120	25	40	0,480				
S582	●	D32 d32 Z03 L150 BDMT 17	32	3	150	32	60	0,895				
S584	●	D40 d32 Z04 L120 BDMT 17	40	4	120	32	40	0,790				
S585	●	D40 d32 Z04 L150 BDMT 17	40	4	150	32	40	0,985				

KYCRA ucuna uygundur. / Compatible with KYCRA insert. / Kompatible für KYCRA WP

R390-11T3




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		R390-11T3	
L	s		
11	3,18		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Kullanılan Uç Insert WSP	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1				
S591	●	D16 d16 Z02 L120 R390 11	16	2	120	16	40	0,180	TC060 M2,5x5,5	R390-11T3 SNDVK	T8
S592	●	D20 d20 Z03 L120 R390 11	20	3	120	20	40	0,270	TC063 M2,5x7		
S592-1	●	D25 d25 Z03 L120 R390 11	25	3	120	25	45	0,446	TC063 M2,5x7		
S593	●	D16 d16 Z02 L150 R390 11	16	2	150	16	40	0,229	TC060 M2,5x5,5		
S594	●	D20 d20 Z03 L150 R390 11	20	3	150	20	50	0,348	TC063 M2,5x7		
S594-1	●	D21 d20 Z03 L150 R390 11	21	3	150	20	50	0,366			
S595	●	D25 d25 Z03 L150 R390 11	25	3	150	25	50	0,557			
S595-1	●	D26 d25 Z04 L150 R390 11	26	4	150	25	50	0,557			
S596	●	D20 d20 Z03 L200 R390 11	20	3	200	20	50	0,480			
S597	●	D25 d25 Z03 L200 R390 11	25	3	200	25	50	0,762			
S598	●	D25 d25 Z03 L250 R390 11	25	3	250	25	60	0,951			

SNDVK ucuna uygundur. / Compatible with SNDVK insert. / Kompatible für SNDVK WP

R390-1704





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		R390-1704	
L	s		
17	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1				
S510	●	D25 d25 Z02 L120 R390 17	25	2	120	25	45	0,425	R390-1704 SNDVK	TC067-1 M3,5x8,5	T15
S512	●	D30 d25 Z03 L120 R390 17	30	3	120	25	45	0,461			
S514	●	D32 d25 Z03 L120 R390 17	32	3	120	25	45	0,459			
S518	●	D40 d32 Z04 L120 R390 17	40	4	120	32	45	0,782			
S520	●	D25 d25 Z02 L150 R390 17	25	2	150	25	55	0,536			
S522	●	D30 d25 Z03 L150 R390 17	30	3	150	25	55	0,582			
S524	●	D32 d32 Z03 L150 R390 17	32	3	150	32	55	0,854			
S528	●	D40 d32 Z04 L150 R390 17	40	4	150	32	55	0,936			
S530	●	D25 d25 Z02 L200 R390 17	25	2	200	25	60	0,741			
S532	●	D30 d25 Z03 L200 R390 17	30	3	200	25	55	0,773			
S534	●	D32 d32 Z03 L200 R390 17	32	3	200	32	55	0,781			
S538	●	D40 d32 Z04 L200 R390 17	40	4	200	32	55	1,272			
S548	●	D25 d25 Z02 L300 R390 17	25	2	300	25	70	1,116			
S550	●	D32 d32 Z03 L300 R390 17	32	3	300	32	80	1,807			

SNDVK ucuna uygundur. / Compatible with SNDVK insert. / Kompatible für SNDVK WP

R390-1806





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		R390-1806
L	S	
18	6,3	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1					
S603	●	D25 d25 Z02 L150 R390 18	25	2	150	25	60	0,530				
S600	●	D25 d25 Z02 L200 R390 18	25	2	200	25	60	0,756				
S605	●	D32 d32 Z03 L150 R390 18	32	3	150	32	60	0,850				
S601	●	D32 d32 Z03 L200 R390 18	32	3	200	32	60	1,188				

SNDVK ucuna uygundur. / Compatible with SNDVK insert. / Kompatible für SNDVK WP

APKT 0903






Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 0903
L	S	
9,52	3,18	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Kullanılan Uç Insert WSP	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1					
S204	●	D16 d16 Z02 L120 APKT 09	16	2	120	16	40	0,185	TC060 M2,5x5,5			
S206	●	D20 d20 Z03 L120 APKT 09	20	3	120	20	45	0,278	TC063 M2,5x7			
S208	●	D25 d25 Z03 L120 APKT 09	25	3	120	25	45	0,453	TC060 M2,5x5,5			
S210	●	D16 d16 Z02 L150 APKT 09	16	2	150	16	50	0,237	TC063 M2,5x7			
S212	●	D20 d20 Z03 L150 APKT 09	20	3	150	20	45	0,354	TC060 M2,5x5,5			
S214	●	D25 d25 Z03 L150 APKT 09	25	3	150	25	45	0,590	TC063 M2,5x7			
S216	●	D16 d16 Z02 L200 APKT 09	16	2	200	16	60	0,340	TC060 M2,5x5,5			
S218	●	D20 d20 Z03 L200 APKT 09	20	3	200	20	60	0,502	TC063 M2,5x7			
S220	●	D25 d25 Z03 L200 APKT 09	25	3	200	25	60	0,765	TC063 M2,5x7			

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatible für WLTR WP

ADMT 1204






Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)		ADMT 1204	
L	S		
13,6	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1	kg	ADMT 1204 WLTR	TC065 M3x7	T8
S498	●	D20 d20 Z02 L120 ADMT 12	20	2	120	20	40	0,275			
S500	●	D20 d20 Z02 L150 ADMT 12	20	2	150	20	55	0,348			
S501	●	D20 d20 Z02 L200 ADMT 12	20	2	200	20	60	0,498			
S501-1	●	D25 d25 Z03 L120 ADMT 12	25	3	120	25	40	0,443			
S502	●	D25 d25 Z03 L150 ADMT 12	25	3	150	25	60	0,550			
S503	●	D30 d25 Z04 L150 ADMT 12	30	4	150	25	60	0,558			
S504	●	D32 d32 Z04 L150 ADMT 12	32	4	150	32	50	0,932			
S506	●	D40 d32 Z05 L150 ADMT 12	40	5	150	32	50	0,968			

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatibel für WLTR WP

ADMT 1606




Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)		ADMT 1606	
L	S		
17,5	6,15		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1	kg	ADMT 1606 WLTR	TC079 M4x10	T15
S460	●	D25 d25 Z02 L150 ADMT 16	25	2	150	25	60	0,534			
S461	●	D25 d25 Z02 L200 ADMT 16	25	2	200	25	60	0,744			
S463	●	D26 d25 Z02 L150 ADMT 16	26	2	150	25	60	0,545			
S464	●	D26 d25 Z02 L200 ADMT 16	26	2	200	25	60	0,751			
S466	●	D32 d32 Z03 L150 ADMT 16	32	3	150	32	60	0,784			
S467	●	D32 d32 Z03 L200 ADMT 16	32	3	200	32	60	1,085			
S469	●	D40 d32 Z04 L150 ADMT 16	40	4	150	32	60	0,927			
S470	●	D40 d32 Z04 L200 ADMT 16	40	4	200	32	60	1,310			

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatibel für WLTR WP

LNHU 0904





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNHU 0904	
L	L1	S	L	S
8	9	3,5		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg				
S328	●	D25 d25 Z03 L150 LNHU 09	25	3	150	25	40	0,599		LNHU 0904 WLTR	TC065 M3x7	T8
S329	●	D32 d32 Z04 L150 LNHU 09	32	4	150	32	40	0,972				

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatible für WLTR WP


Küre Uçlu Freze Indexable Ball Nose End Mill



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	L	ød	L1					
S370	●	D08 d10 L130 P32-08	8	130	10	36	0,092	P32 08 WLTR	TC170 M3	T8	
S372	●	D10 d12 L130 P32-10	10	130	12	46	0,118	P32 10 WLTR	TC172 M4	T15	
S374	●	D12 d12 L150 P32-12	12	150	12	46	0,142	P32 12 WLTR	TC174 M5	T20	
S376	●	D16 d16 L175 P32-16	16	175	16	46	0,270	P32 16 WLTR	TC176 M5	T20	
S378	●	D20 d20 L200 P32-20	20	200	20	56	0,505	P32 20 WLTR	TC178 M5	T20	
S380	●	D25 d25 L200 P32-25	25	200	25	66	0,745	P32 25 WLTR	TC181 M6	3 Allen	
S381	●	D30 d32 L200 P32-30	30	200	32	66	1,148	P32 30 WLTR	TC184 M8	4 Allen	
S382	●	D32 d32 L200 P32-32	32	200	32	66	1,150	P32 32 WLTR	TC184 M8	4 Allen	

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatible für WLTR WP

LNMT 0804





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			LNMT 0804	
L	S	A		
8,59	4,24	7,43		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1					
S298	●	D16 d16 Z02 L120 LNMT 08	16	2	120	16	40	0,206	LNMT 0804 ISCR	TC063 M2,5x7	T8	
S299	●	D20 d20 Z03 L120 LNMT 08	20	3	120	20	40	0,313				
S300	●	D25 d25 Z04 L120 LNMT 08	25	4	120	25	40	0,477				
S300-1	●	D32 d32 Z05 L120 LNMT 08	32	5	120	32	40	0,775				
S301	●	D16 d16 Z02 L150 LNMT 08	16	2	150	16	40	0,256				
S302	●	D20 d20 Z03 L150 LNMT 08	20	3	150	20	40	0,391				
S303	●	D25 d25 Z04 L150 LNMT 08	25	4	150	25	40	0,601				
S303-1	●	D32 d32 Z05 L150 LNMT 08	32	5	150	32	40	0,978				

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP

ADKT 1505





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		ADKT 1505	
L	S		
15,7	5,63		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			ØD	Z	L	ød	L1						
S304	●	D25 d25 Z02 L120 ADKT 15	25	2	120	25	45	0,434	ADKT1505 ISCR	TC074 M4x10	T15		
S306	●	D30 d25 Z03 L120 ADKT 15	30	3	120	25	45	0,466					
S307	●	D32 d25 Z03 L120 ADKT 15	32	3	120	25	45	0,477					
S308	●	D35 d25 Z03 L120 ADKT 15	35	3	120	25	45	0,500					
S310	●	D40 d32 Z04 L120 ADKT 15	40	4	120	32	45	0,759					
S312	●	D25 d25 Z02 L150 ADKT 15	25	2	150	25	60	0,550					
S314	●	D30 d25 Z03 L150 ADKT 15	30	3	150	25	50	0,596					
S315	●	D32 d32 Z03 L150 ADKT 15	32	3	150	32	60	0,887					
S316	●	D35 d32 Z03 L150 ADKT 15	35	3	150	32	50	0,920					
S317	●	D40 d32 Z04 L150 ADKT 15	40	4	150	32	45	0,950					
S318	●	D25 d25 Z02 L200 ADKT 15	25	2	200	25	55	0,711					
S319	●	D30 d25 Z03 L200 ADKT 15	30	3	200	25	50	0,783					
S320	●	D32 d32 Z03 L200 ADKT 15	32	3	200	32	60	1,198					
S321	●	D35 d32 Z03 L200 ADKT 15	35	3	200	32	50	1,252					
S322	●	D40 d32 Z04 L200 ADKT 15	40	4	200	32	60	1,272					
S327	●	D40 d32 Z04 L250 ADKT 15	40	4	250	32	60	1,273					

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP

ANKX 1205




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			ANKX 1205	
L	S	A		
13,7	9,15	9,3		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1				
S695	●	D32 d32 Z03 L120 ANKX 12	32	3	120	32	40	0,700	ANKX1205 ISCR	TC097 M4x11	T15

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatible für ISCR WP

BOMT 1304





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			BOMT 1304	
L	S	A		
13	4,5	8		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1				
S850	●	D20 d20 Z02 L120 BOMT 13	20	2	120	20	40	0,289	BOMT1304 INGRSLL	TC069 M3,5x8,5	T10
S851	●	D20 d20 Z02 L150 BOMT 13	20	2	150	20	40	0,356			
S852	●	D25 d25 Z03 L120 BOMT 13	25	3	120	25	40	0,451			
S853	●	D25 d25 Z03 L150 BOMT 13	25	3	150	25	40	0,556			

INGRSLL ucuna uygundur. / Compatible with INGRSLL insert. / Kompatible für INGRSLL WP

AXMT 0602 - APKT 0903





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		AXMT 0602
L	s	
6	2,6	APKT 0903
9,5	3,6	

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1				
S010	●	D10 d10 Z02 L120 AXMT 06	10	2	120	10	30	0,085			
S012	●	D12 d12 Z02 L120 AXMT 06	12	2	120	12	30	0,119	APKT 0903 TGTC	TC060 M2,5x5,5	T8
S014	●	D16 d16 Z02 L120 APKT 09	16	2	120	16	40	0,195			
S016	●	D20 d20 Z03 L120 APKT 09	20	3	120	20	45	0,296			
S018	●	D25 d25 Z03 L120 APKT 09	25	3	120	25	45	0,447			
S020	●	D16 d16 Z02 L150 APKT 09	16	2	150	16	50	0,233			
S022	●	D20 d20 Z03 L150 APKT 09	20	3	150	20	60	0,370			
S024	●	D25 d25 Z03 L150 APKT 09	25	3	150	25	60	0,583			
S026	●	D16 d16 Z02 L200 APKT 09	16	2	200	16	60	0,324			
S028	●	D20 d20 Z03 L200 APKT 09	20	3	200	20	70	0,498			
S030	●	D25 d25 Z03 L200 APKT 09	25	3	200	25	70	0,760			

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

APKT 1705




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1705
L	S	
17	5,56	


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1				
S660	●	D25 d25 Z02 L150 APKT 17	25	2	150	25	60	0,534			
S660-1	●	D25 d25 Z02 L200 APKT 17	25	2	200	25	60	0,763	APKT 1705 TGTC	TC074 M4x10	T15
S662	●	D32 d32 Z03 L150 APKT 17	32	3	150	32	60	0,850			
S662-1	●	D32 d32 Z03 L200 APKT 17	32	3	200	32	60	1,236			
S664	●	D40 d32 Z04 L150 APKT 17	40	4	150	32	60	0,850			

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

4NKT 06




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		4NKT 06	
L	S		
6,6	4,67		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			ØD	Z	L	ød	L1					
S471	●	D16 d16 Z02 L120 4NKT 06	16	2	120	16	25	0,200	4NKT 06 TGTC	TC064 M3x6,5	T8	
S471-1	●	D16 d16 Z02 L150 4NKT 06	16	2	150	16	25	0,250				
S472	●	D17 d16 Z02 L150 4NKT 06	17	2	150	16	22	0,241				
S473	●	D20 d20 Z03 L120 4NKT 06	20	3	120	20	25	0,306				
S474	●	D21 d20 Z03 L200 4NKT 06	21	3	200	20	25	0,524				
S475	●	D25 d25 Z04 L120 4NKT 06	25	4	120	25	30	0,474				
S475-1	●	D25 d25 Z03 L200 4NKT 06	25	3	200	25	30	0,806				
S476	●	D26 d25 Z03 L200 4NKT 06	26	3	200	25	30	0,815				
S477	●	D33 d32 Z04 L200 4NKT 06	33	4	200	32	35	1,327				
S477-1	●	D33 d32 Z04 L220 4NKT 06	33	4	220	32	35	1,462				
S477-2	●	D40 d32 Z05 L200 4NKT 06	40	5	200	32	40	1,395				

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatibel für TGTC WP

BLMP 0603




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			BLMP 0603	
d	l	s		
6,39	9	3,73		


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			ØD	Z	L	ød	L1					
S478	●	D17 d16 Z02 L150 BLMP 06	17	2	150	16	40	0,244	BLMP 0603 TGTC	TC064 M3x6,5	T8	
S479	●	D16 d16 Z02 L150 BLMP 06	16	2	150	16	40	0,235				
S479-2	●	D16 d15 Z02 L150 BLMP 06	16	2	150	15	40	0,228				
S480	●	D21 d20 Z03 L200 BLMP 06	21	3	200	20	40	0,520				
S482	●	D26 d25 Z04 L200 BLMP 06	26	4	200	25	40	0,771				

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatibel für TGTC WP

3PKT 1004





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			3PKT 1004	
d	l	S		
6,9	7	4		




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1			3PKT 1004 TGTC	TC098 M2,5x7	T15
S485	●	D21 d20 Z02 L200 3PKT 10	21	2	200	20	30	1,259				
S486	●	D26 d25 Z02 L200 3PKT 10	26	2	200	25	30	0,773				
S487	●	D33 d32 Z03 L200 3PKT 10	33	3	200	32	40	0,495				

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatibel für TGTC WP

SPMG 0502 - 0602 - 07T3 - 0904




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SPMG 0502	
L	s		
5	2,38	SPMG 0602	
6			

Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SPMG 07T3	
L	s		
7,94	3,97	SPMG 0904	
9,8	4,3		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1			SPMG 0502 TGTC	TC058 M2x4,2	T6
S810	●	D013 d14 Z02 L120 SPMG 05	13	2	120	14	40	0,147				
S812	●	D13,5 d14 Z02 L120 SPMG 05	13,5	2	120	14	40	0,149				
S814	●	D014 d14 Z02 L120 SPMG 06	14	2	120	14	40	0,148		SPMG 0602 TGTC	TC059 M2,2x5	T7
S818	●	D015 d16 Z02 L120 SPMG 06	15	2	120	16	40	0,186				
S820	●	D15,5 d16 Z02 L120 SPMG 06	15,5	2	120	16	40	0,188				
S822	●	D016 d16 Z02 L120 SPMG 06	16	2	120	16	40	0,194				
S824	●	D020 d20 Z02 L150 SPMG 07	20	2	150	20	50	0,198		SPMG 07T3 TGTC	TC063 M2,5x7	T8
S826	●	D20,5 d20 Z02 L120 SPMG 07	20,5	2	120	20	50	0,290				
S828	●	D025 d25 Z02 L150 SPMG 09	25	2	150	25	50	0,567		SPMG 0904 TGTC	TC067 M3,5x8,5	T15
S830	●	D032 d32 Z03 L150 SPMG 09	32	3	150	32	40	0,908				

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatibel für TGTC WP

SDMT 09T3






Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SDMT 09T3	
L	S	15°	L
9,52	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1	kg	SDMT 09T3 ZCC	TC067 M3,5x8,5	T15
S395	●	D25 d25 Z02 L150 SDMT 09	25	2	150	25	60	0,573			
S396	●	D32 d32 Z03 L150 SDMT 09	32	3	150	32	60	0,934			

ZCC ucuna uygundur. / Compatible with ZCC insert. / Kompatible für ZCC WP


Küre Uçlu Freze 1 Indexable Ball Nose End Mill



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	L	ød	L1				
S364	○	D12 d12 L150 ROHX	12	150	12	35	0,146	ROHX D12 ZCC	TC172 M4	T15
S366	○	D16 d16 L160 ROHX	16	160	16	45	0,265	ROHX D16 ZCC	TC176 M5	T20
S368	○	D20 d20 L180 ROHX	20	180	20	56	0,454	ROHX D20 ZCC	TC178 M5	T20

ZCC ucuna uygundur. / Compatible with ZCC insert. / Kompatible für ZCC WP



VCGT 1604



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		VCGT 1604	
L	S		
16,6	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1				
S710	●	D25 d25 Z02 L150 VCGT 16	25	2	150	25	50	0,518			
S712	●	D32 d32 Z02 L150 VCGT 16	32	2	150	32	60	0,852			
S714	●	D40 d32 Z03 L150 VCGT 16	40	3	150	32	60	0,951			
S718	●	D25 d25 Z02 L200 VCGT 16	25	2	200	25	60	0,730			
S720	●	D32 d32 Z02 L200 VCGT 16	32	2	200	32	60	1,225			
S724	●	D25 d25 Z02 L250 VCGT 16	25	2	250	25	60	0,920			
S726	●	D32 d32 Z02 L250 VCGT 16	32	2	250	32	60	1,250			

TPKN 1103 - 1603 - 2204






Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		TPKN 1103		TPKN 2204	
L	S				
11	3,18				
12,7					
22	4,76				

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungsschraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			ØD	Z	L	Ød	L1				
S116	●	D22 d20 Z02 L120 TPKN 11	22	2	120	20	45	0,301			3 Allen
S118	●	D25 d25 Z02 L120 TPKN 11	25	2	120	25	45	0,438			
S124	●	D32 d25 Z03 L120 TPKN 11	32	3	120	25	45	0,480			
S128	●	D35 d25 Z02 L120 TPKN 16	35	2	120	25	45	0,507			4 Allen
S130	●	D40 d25 Z03 L120 TPKN 16	40	3	120	25	45	0,552			
S132	●	D45 d25 Z03 L120 TPKN 16	45	3	120	25	45	0,606			
S134	●	D50 d32 Z03 L120 TPKN 22	50	3	120	32	55	0,896			5 Allen

TPKN 1103-1603-2204 ISO'dur. / TPKN 1103-1603-2204 is ISO. / Kompatible für ISO WP

RDMW 0501






Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMW 0501	
L	S		
5	1,5		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	KG	RDMW 0501 TGTC	TC058 M2x4,2	T6
R080	●	D08 d10 Z01 L080 RDMW 05	8	1	80	10	27	0,053			
R082	●	D10 d12 Z02 L080 RDMW 05	10	2	80	12	34	0,076			
R083	●	D10 d12 Z02 L100 RDMW 05	10	2	100	12	40	0,085			
R084	●	D10 d12 Z02 L120 RDMW 05	10	2	120	12	45	0,111			
R086	●	D12 d12 Z02 L100 RDMW 05	12	2	100	12	40	0,099			
R088	●	D12 d12 Z02 L120 RDMW 05	12	2	120	12	45	0,118			

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

RDMW 0702





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMW 0702	
L	S		
7	2,38		



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	KG	RDMW 0702 TGTC	TC060 M2,5x5,5	T8
R136	●	D15 d16 Z02 L120 RDMW 07	15	2	120	16	40	0,187			
R138	●	D16 d16 Z02 L120 RDMW 07	16	2	120	16	40	0,148			
R142	●	D20 d20 Z03 L120 RDMW 07	20	3	120	20	45	0,278			
R143	●	D15 d16 Z02 L150 RDMW 07	15	2	150	16	50	0,228			
R144	●	D16 d16 Z02 L150 RDMW 07	16	2	150	16	60	0,230			
R148	●	D20 d20 Z03 L150 RDMW 07	20	3	150	20	60	0,354			


TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

● Stokta/ In Stock/ Lager ○ Sınırlı Stok/ Limited Stock/ Begrenzte Lagerhaltung


RDMT 1003




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMT 1003	
L	S		
10	3,18		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1	kg					
R190	●	D20 d20 Z02 L120 RDMT 10	20	2	120	20	55	0,265	RDMT1003 ISO	TC067 M3,5x8,5	TC040 M3,5	T15	
R192	●	D25 d25 Z02 L120 RDMT 10	25	2	120	25	50	0,435					
R193	●	D30 d25 Z03 L120 RDMT 10	30	3	120	25	40	0,468					
R194	●	D32 d25 Z03 L120 RDMT 10	32	3	120	25	40	0,484					
R196	●	D35 d25 Z03 L120 RDMT 10	35	3	120	25	45	0,508					
R198	●	D40 d25 Z04 L120 RDMT 10	40	4	120	25	45	0,558					
R200	●	D20 d20 Z02 L150 RDMT 10	20	2	150	20	60	0,336					
R202	●	D25 d25 Z02 L150 RDMT 10	25	2	150	25	60	0,544					
R203	●	D30 d25 Z03 L150 RDMT 10	30	3	150	25	40	0,586					
R204	●	D32 d32 Z03 L150 RDMT 10	32	3	150	32	45	0,898					
R206	●	D35 d32 Z03 L150 RDMT 10	35	3	150	32	45	0,923					
R208	●	D40 d32 Z04 L150 RDMT 10	40	4	150	32	45	0,967					
R210	●	D20 d20 Z02 L200 RDMT 10	20	2	200	20	80	0,477					
R212	●	D25 d25 Z02 L200 RDMT 10	25	2	200	25	70	0,747					
R213	●	D30 d25 Z03 L200 RDMT 10	30	3	200	25	40	0,789					
R214	●	D32 d32 Z03 L200 RDMT 10	32	3	200	32	45	1,273					
R216	●	D35 d32 Z03 L200 RDMT 10	35	3	200	32	45	1,227					
R218	●	D40 d32 Z04 L200 RDMT 10	40	4	200	32	45	1,281					

RDMT 12T3



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMT 12T3	
L	S		
12	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok /Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	L	ød	L1						
R228		D25 d25 Z02 L120 RDMT 12	25	2	120	25	50	0,422	RDMT 12T3 ISO	TC067 M3,5x8,5	TC040 M3,5	T15	
R229		D30 d25 Z02 L120 RDMT 12	30	2	120	25	40	0,456					
R230		D32 d25 Z03 L120 RDMT 12	32	3	120	25	40	0,473					
R232		D35 d25 Z03 L120 RDMT 12	35	3	120	25	40	0,485					
R234		D40 d25 Z03 L120 RDMT 12	40	3	120	25	40	0,513					
R236		D25 d25 Z02 L150 RDMT 12	25	2	150	25	60	0,539					
R237		D30 d25 Z02 L150 RDMT 12	30	2	150	25	55	0,536					
R238		D32 d32 Z03 L150 RDMT 12	32	3	150	32	45	0,876					
R240		D35 d32 Z03 L150 RDMT 12	35	3	150	32	45	0,900					
R242		D40 d32 Z03 L150 RDMT 12	40	3	150	32	45	0,956					
R244		D25 d25 Z02 L200 RDMT 12	25	2	200	25	70	0,740					
R245		D30 d25 Z02 L200 RDMT 12	30	2	200	25	55	0,784					
R246		D32 d32 Z03 L200 RDMT 12	32	3	200	32	45	1,201					
R248		D35 d32 Z03 L200 RDMT 12	35	3	200	32	45	1,226					
R250		D40 d32 Z03 L200 RDMT 12	40	3	200	32	45	1,287					
R255		D30 d25 Z02 L300 RDMT 12	30	2	300	25	55	1,168					
R256		D32 d32 Z03 L300 RDMT 12	32	3	300	32	70	1,829					
R258		D35 d32 Z03 L300 RDMT 12	35	3	300	32	45	1,855					
R260		D40 d32 Z03 L300 RDMT 12	40	3	300	32	45	1,995					

Vidalı Takımları
Modular End Mill
Einschraubfräser

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com




97-103

Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality




Vidalı Takım Tutucu
Modular End Mill Holder



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					
			D	d	L	L1	M	kg
VT500	●	D15-L150 M08	15	12,7	150	30	M8	0,208
VT501	●	D15-L150 M08-IK	15	12,7	150	30	M8	0,202
VT502	●	D16-L100 M08	16	14	100	30	M8	0,153
VT503	●	D16-L100 M08-IK	16	14	100	30	M8	0,150
VT504	●	D16-L150 M08	16	14	150	30	M8	0,234
VT505	●	D16-L150 M08 -IK	16	14	150	30	M8	0,230
VT506	●	D19-L150 M10	19	17,7	150	30	M10	0,329
VT507	●	D19-L150 M10-IK	19	17,7	150	30	M10	0,324
VT508	●	D20-L100 M10	20	17,7	100	30	M10	0,238
VT509	●	D20-L100 M10-IK	20	17,7	100	30	M10	0,235
VT510	●	D20-L150 M10	20	17,7	150	40	M10	0,357
VT511	●	D20-L150 M10-IK	20	17,7	150	40	M10	0,354
VT512	●	D24-L150 M12	24	20,7	150	40	M12	0,508
VT512	●	D24-L150 M12-IK	24	20,7	150	40	M12	0,502
VT514	●	D25-L150 M12	25	20,7	150	40	M12	0,546
VT515	●	D25-L150 M12-IK	25	20,7	150	40	M12	0,542
VT516	●	D25-L200 M12	25	20,7	200	40	M12	0,744
VT517	●	D25-L200 M12-IK	25	20,7	200	40	M12	0,741
VT518	●	D25-L250 M12	25	20,7	250	40	M12	1,170
VT519	●	D25-L250 M12-IK	25	20,7	250	40	M12	1,165
VT520	●	D32-L170 M16	32	28,7	170	40	M16	1,260
VT521	●	D32-L170 M16-IK	32	28,7	170	40	M16	1,254
VT522	●	D32-L220 M16	32	28,7	220	40	M16	1,330
VT523	●	D32-L220 M16-IK	32	28,7	220	40	M16	1,324
VT524	●	D32-L300 M16	32	28,7	300	40	M16	1,850
VT525	●	D32-L300 M16-IK	32	28,7	300	40	M16	1,845

APKT 1003




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1003	
L	s		
10,5	3,52		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	M	L	L1	L2	kg			
VT136	●	D16 Z02 M08 APKT 10	16	2	M08	41	25	16	0,050	APKT 1003 KRLY	TC060 M2,5x5,5	T8
VT138	●	D20 Z03 M10 APKT 10	20	3	M10	55	35	20	0,097			
VT140	●	D25 Z03 M12 APKT 10	25	3	M12	55	33	22	0,135			
VT143	●	D32 Z04 M16 APKT 10	32	4	M16	60	35,5	24,5	0,195			
VT146	●	D35 Z04 M16 APKT 10	35	4	M16	60	35,5	24,5	0,225			
VT148	●	D40 Z05 M16 APKT 10	40	5	M16	60	35,5	24,5	0,266			
VT150	●	D42 Z05 M16 APKT 10	42	5	M16	60	35,5	24,5	0,294			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

APKT 1604





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		APKT 1604	
L	s		
16,4	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	M	L	L1	L2	kg			
VT160	●	D25 Z02 M12 APKT 16	25	2	M12	55	33	22	0,107	APKT 1604 KRLY	TC074 M4x10	T15
VT163	●	D32 Z03 M16 APKT 16	32	3	M16	60	35,5	24,5	0,180			
VT166	●	D35 Z03 M16 APKT 16	35	3	M16	60	35,5	24,5	0,211			
VT168	●	D40 Z04 M16 APKT 16	40	4	M16	60	35,5	24,5	0,238			
VT170	●	D42 Z04 M16 APKT 16	42	4	M16	60	35,5	24,5	0,251			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

APMT 0903





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			APMT 0903	
l	d	s		
9,4	3,6	6,21		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	M	L	L1	L2	kg	APMT 0903 KRLY	TC060 M2,5x55	T7
VT224	●	D16 Z02 M08 APMT 09	16	2	M08	41	16	25	0,040			
VT225	●	D20 Z03 M10 APMT 09	20	3	M10	48	18	30	0,071			
VT226	●	D25 Z04 M12 APMT 09	25	4	M12	57	22	35	0,116			
VT227	●	D32 Z05 M16 APMT 09	32	5	M16	65,3	25,3	40	0,229			
VT228	●	D35 Z05 M16 APMT 09	35	5	M16	65,3	25,3	40	0,261			
VT229	●	D40 Z06 M16 APMT 09	40	6	M16	65,3	25,3	40	0,299			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP

BLMP 0603




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			BLMP 0603	
d	l	s		
6,39	9	3,73		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	M	L	L1	L2	kg	BLMP 0603 TGTC	TC064 M3x6,5	T8
VT190	●	D16 Z02 M08 BLMP 06	16	2	M08	41	25	16	0,044			
VT191	●	D20 Z03 M10 BLMP 06	20	3	M10	48	30	18	0,081			
VT192	●	D25 Z04 M12 BLMP 06	25	4	M12	57	35	22	0,119			
VT193	●	D32 Z05 M16 BLMP 06	32	5	M16	65	40	25	0,233			
VT194	●	D35 Z05 M16 BLMP 06	35	5	M16	65	40	25	0,240			
VT195	●	D40 Z06 M16 BLMP 06	40	6	M16	68	43	25	0,291			
VT196	●	D42 Z06 M16 BLMP 06	42	6	M16	68	43	25	0,313			

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

ADMX 0702




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		ADMX 0702	
L	S		
7,28	2,48		

Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>								Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
													
			ØD	Z	M	L	L1	L2					
VT200	○	D16 Z04 M08 ADMX 07	16	4	M08	41	23	18	0,041	ADMX 0702 PRMT	TC058 M2x4,2	T6	
VT201	○	D20 Z05 M10 ADMX 07	20	5	M10	49	30	19	0,080				
VT202	○	D25 Z06 M12 ADMX 07	25	6	M12	57	35	22	0,111				
VT203	○	D32 Z08 M16 ADMX 07	32	8	M16	66	43	23	0,235				

PRMT ucuna uygundur. / Compatible with PRMT insert. / Kompatible für PRMT WP

SDMT 09T3




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		SDMT 09T3	
L	S		
9,52	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	M	L	L1	L2					
VT240	●	D32 Z03 M16 SDMT 09	32	3	M16	69	40	29	0,211	SDMT 09T3 ZCC	TC067 M3,5x8,5	T15	
VT241	●	D35 Z03 M16 SDMT 09	35	3	M16	69	40	29	0,231				
VT242	●	D40 Z04 M16 SDMT 09	40	3	M16	69	40	29	0,253				

ZCC ucuna uygundur. / Compatible with ZCC insert. / Kompatible für ZCC WP

RPMT 10




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RPMT 10T3	
d	S		
10	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	M	L	L1	L2						
VT180	○	D25 Z03 M12 RPMT 10	25	3	M12	55	33	22	0,084		RPMT 10	TC040 M3,5	TC067 M3,5x8,5	T15
VT182	○	D32 Z03 M16 RPMT 10	32	3	M16	68	36	24,5	0,189		MTSBSH			

MTSBSH ucuna uygundur. / Compatible with MTSBSH insert. / Kompatible für MTSBSH WP

RPMT 12





Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RPMT 1204	
d	S		
12	4,76		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	M	L	L1	L2						
VT174	○	D25 Z02 M12 RPMT 12	25	2	M12	55	33	22	0,109		RPMT 12	TC040 M3,5	TC067 M3,5x8,5	T15
VT176	○	D32 Z03 M16 RPMT 12	32	3	M16	60	34,7	25,3	0,164		MTSBSH			

MTSBSH ucuna uygundur. / Compatible with MTSBSH insert. / Kompatible für MTSBSH WP



RDMT 1003




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMT 1003	
d	S		
10	3,18		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert wSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
														
			ØD	Z	M	L	L1	L2						
VT098	●	D20 Z02 M10 RDMT 10	20	2	M10	55	35	20	0,087	RDMT 1003 ISO	TC040 M3,5	TC067 M3,5x8,5	T15	
VT100	●	D25 Z03 M12 RDMT 10	25	3	M12	55	33	22	0,114					
VT103	●	D32 Z03 M16 RDMT 10	32	3	M16	60	35,5	24,5	0,188					
VT106	●	D35 Z04 M16 RDMT 10	35	4	M16	60	35,5	24,5	0,201					
VT107	●	D35 Z05 M16 RDMT 10	35	5	M16	60	35,5	24,5	0,211					
VT108	●	D40 Z05 M16 RDMT 10	40	5	M16	60	35,5	24,5	0,241					
VT110	●	D42 Z05 M16 RDMT 10	42	5	M16	60	35,5	24,5	0,265					


RDMT 12T3



Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		RDMT 12T3	
d	S		
12	3,97		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Z	M	L	L1	L2						
VT120		D25 Z02 M12 RDMT 12	25	2	M12	55	33	22	0,106	RDMT12T3 ISO	TC040 M3,5	TC067 M3,5x8,5	T15	
VT123		D32 Z03 M16 RDMT 12	32	3	M16	60	35,5	24,5	0,177					
VT126		D35 Z03 M16 RDMT 12	35	3	M16	60	35,5	24,5	0,196					
VT128		D40 Z04 M16 RDMT 12	40	4	M16	60	35,5	24,5	0,230					
VT130		D42 Z04 M16 RDMT 12	42	4	M16	60	35,5	24,5	0,237					

EPMT 0603




Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		EPMT 0603	
l	s		
10	3,18		

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			ØD	Z	M	L	L1	L2					
VT230	●	D16 Z02 M08 EPMT 06	16	2	M08	41	16	25	0,040	EPMT 0603 HTCH	TC060 M2,5x5,5	T7	
VT231	●	D20 Z03 M10 EPMT 06	20	3	M10	48	18	30	0,070				
VT232	●	D25 Z04 M12 EPMT 06	25	4	M12	55	20	35	0,110				
VT233	●	D32 Z05 M16 EPMT 06	32	5	M16	60	25,3	34,7	0,197				
VT234	●	D35 Z05 M16 EPMT 06	35	5	M16	60	25,3	34,7	0,224				
VT235	●	D40 Z06 M16 EPMT 06	40	6	M16	60	25,3	34,7	0,256				
VT236	●	D42 Z06 M16 EPMT 06	42	6	M16	65,3	25,3	40	0,300				

HTCH ucuna uygundur. / Compatible with HTCH insert. / Kompatible für HTCH WP

XNEX 0403






Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		XNEX 0403	
l	s		
4	3,31		

Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>								Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
			ØD	Z	M	L	L1	L2					
VT245	●	D20 Z03 M10 XNEX 04	20	3	M10	46	28	18	0,073	XNEX 0403 SCO	TC060 M2,5x5,5	T7	
VT247	●	D25 Z04 M12 XNEX 04	25	4	M12	52	30	22	0,115				
VT249	●	D32 Z05 M16 XNEX 04	32	5	M16	65	40	25	0,253				

SCO ucuna uygundur. / Compatible with SCO insert. / Kompatible für SCO WP

AP-AS Sistem Kater
AP-AS System Turning Holder
AP-AS System Drehhalter

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com



105-123


Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality




İçten Soğutmalı Dış Çap Kater External Turning Holders With Coolant

93° PDJNR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg						
AP110	●	PDJNR 2020 K15-IG1/8	125	40	20	25	20	0,409	DNMG 1506	TH-822 M8	TA014-1	TS-4	TL4B	3 Allen
AP112	●	PDJNR 2525 M15-IG1/8	150	40	25	32	25	0,759	DNMG 1506	TH-825 M8	TA014-1			


93° PDJNL



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg						
AP122	●	PDJNL 2020 K15-IG1/8	125	40	20	25	20	0,409	DNMG 1506	TH-822 M8	TA014-1	TS-4	TL4B	3 Allen
AP124	●	PDJNL 2525 M15-IG1/8	150	40	25	32	25	0,759	DNMG 1506	TH-825 M8	TA014-1			


İçten Soğutmalı Dış Çap Kater External Turning Holders With Coolant

95° PCLNR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b								
AP129	●	PCLNR 1616 H12-İKG1/8	100	28	16	20	16	0,236	CNMG 1204	TH818 M8	TA016-1	TS4	TL4	3 Allen	
AP130	●	PCLNR 2020 K12-İKG1/8	125	28	20	25	20	0,428	CNMG 1204	TH821 M8	TA016-1	TS4	TL4		
AP132	●	PCLNR 2525 M12-İKG1/8	150	30	25	32	25	0,781							




95° PCLNL



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b								
AP139	●	PCLNL 1616 H12-İKG1/8	100	28	16	20	16	0,236	CNMG 1204	TH 818 M8	TA016-1	TS4	TL4	3 Allen	
AP140	●	PCLNL 2020 K12-İKG1/8	125	28	20	25	20	0,428	CNMG 1204	TH821 M8	TA016-1	TS4	TL4		
AP142	●	PCLNL 2525 M12-İKG1/8	150	30	25	32	25	0,781	CNMG 1204	TH821 M8	TA016-1	TS4	TL4		




İçten Soğutmalı Dış Çap Kater External Turning Holders With Coolant

95° PWLNR 08



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levy Sacı Lock Pin Rohrstift	Levy Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
AP150	●	PWLNR 2020 K08-IKG1/8	125	30	20	25	20	0,425	WNMG 0804	TH-821 M8	TA020-1	TS4	TL4	3 Allen
AP151	●	PWLNR 2525 M08-IKG1/8	150	38	25	32	25	0,782						




95° PWLNL 08



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levy Sacı Lock Pin Rohrstift	Levy Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
AP155	●	PWLNL 2020 K08-IKG1/8	125	30	20	25	20	0,425	WNMG 0804	TH-821 M8	TA020-1	TS4	TL4	3 Allen
AP156	●	PWLNL 2525 M08-IKG1/8	150	38	25	32	25	0,782						




İçten Soğutmalı Dış Çap Kater External Turning Holders With Coolant

95° PWLNR 06



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)	Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L L1 h f b						
AP158	●	PWLNR 1616 H06-IKG1/8	100 30 16 20 16 0,218	WNMG 0604	TH-617 M6	TA021	TS3	TL3	2,5 Allen
AP160	●	PWLNR 2020 K06-IKG1/8	125 30 20 25 20 0,415						
AP161	●	PWLNR 2525 M06-IKG1/8	150 30 25 32 25 0,756						


95° PWLNL 06



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)	Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altık Shim U-Platte	Altık Pimi Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L L1 h f b						
AP164	●	PWLNL 1616 H06-IKG1/8	100 30 16 20 16 0,218	WNMG 0604	TH-617 M6	TA021	TS3	TL3	2,5 Allen
AP165	●	PWLNL 2020 K06-IKG1/8	125 30 20 25 20 0,415						
AP166	●	PWLNL 2525 M06-IKG1/8	150 30 25 32 25 0,756						


İçten Soğutmalı Dış Çap Kater External Turning Holders With Coolant

95° SCLCR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg					
AP500	●	SCLCR 1616 H09-IK	100	25	16	20	16	0,205	CCMT 09T3	TC068 M3,5x11	TA015	TC048 M5	T8
AP501	●	SCLCR 2020 K09-IK	125	25	20	25	20	0,418	CCMT 1204	ST411-60F M4x11	TA015-1	SHS610F M6	T15
AP503	●	SCLCR 2525 M12-IK	150	30	25	32	25	0,771					


95° SCLCL



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg					
AP505	●	SCLCL 1616 H09-IK	100	25	16	20	16	0,205	CCMT 09T3	TC068 M3,5x11	TA015	TC048 M5	T8
AP506	●	SCLCL 2020 K09-IK	125	25	20	25	20	0,418	CCMT 1204	ST411-60F M4x11	TA15-1	SHS610F M6	T15
AP508	●	SCLCL 2525 M12-IK	150	30	25	32	25	0,771					


İçten Soğutmalı Dış Çap Kater External Turning Holders With Coolant

93° SDJCR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
AP510	●	SDJCR 1616 H11-IK	100	32	16	16	16	0,204	DCMT 11T3	TC068 M3,5x11	TA030	TC048 M5	T8	
AP511	●	SDJCR 2020 K11-IK	125	32	20	25	20	0,404						
AP512	●	SDJCR 2525 M11-IK	150	35	25	32	25	0,735						





93° SDJCL



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg					
									DCMT 11T3	TC068 M3,5x11	TA030	TC048 M5	T8
AP515	●	SDJCL 1616 H11	100	32	16	16	16	0,204	DCMT 11T3	TC068 M3,5x11	TA030	TC048 M5	T8
AP516	●	SDJCL 2020 K11	125	32	20	25	20	0,404					
AP517	●	SDJCL 2525 M11	150	35	25	32	25	0,735					




İçten Soğutmalı Dış Çap Kater External Turning Holders With Coolant


93° SVJBR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
AP540	●	SVJBR 1010 J11-IK	110	30	10	12	10	0,097	VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	---	---	T8	
AP541	●	SVJBR 1212 J11-IK	110	32	12	16	12	0,141						
AP545	●	SVJBR 2020 K16-IK	125	40	20	25	20	0,192						
AP546	●	SVJBR 2525 M16-IK	150	40	25	32	25	0,192	VBMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	


93° SVJBL



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
AP550	●	SVJBL 1010 J11-IK	110	30	10	12	10	0,097	VBMT1103	TC061 M2,5x6,5	---	---	T8	
AP551	●	SVJBL 1212 J11-IK	110	32	12	16	12	0,141						
AP555	●	SVJBL 2020 K16-IK	125	40	20	25	20	0,192	VBMT1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	
AP556	●	SVJBL 2525 M16-IK	150	40	25	32	25	0,192						


İçten Soğutmalı Dış Çap Kater External Turning Holders With Coolant

93° SVJCR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık im U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
AP520		SVJCR 1616 H11-1K	100	25	16	20	16	0,204	VCMT 1103	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8	
AP521		SVJCR 2020 K11-1K	125	33	20	25	20	0,378	VCMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	
AP525		SVJCR 2020 K16-1K	125	33	20	25	20	0,385						
AP526		SVJCR 2525 M16-1K	150	40	25	32	25	0,683						


93° SVJCL



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık im U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
										VCMT 1103	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8
AP530	●	SVJCL 1616 H11-1K	100	25	16	20	16	0,204	VCMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	
AP531	●	SVJCL 2020 K11-1K	125	33	20	25	20	0,378						
AP535	●	SVJCL 2020 K16-1K	125	33	20	25	20	0,385						
AP536	●	SVJCL 2525 M16-1K	150	40	25	32	25	0,683						



İçten Soğutmalı İç Çap Kater
Boring Bars With Coolant

93° PDUNR




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h							
AP300	●	A25S PDUNR 15	32	25	250	50	17	23	0,900	DNMG1506	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
AP302	●	A32T PDUNR 15	40	32	300	55	22	30	1,770		TH822 M8	TA014-1	TS-4	TL4B	3 Allen
AP304	●	A40T PDUNR 15	50	40	300	55	27	38	1,790						

93° PDUNL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h							
AP310		A25S PDUNL 15	32	25	250	50	17	23	0,900	DNMG 1506	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
AP312		A32T PDUNL 15	40	32	300	55	22	30	1,770		TH822 M8	TA014-1	TS-4	TL4B	3 Allen
AP314		A40T PDUNL 15	50	40	300	55	27	38	1,790						

95° PCLNR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert wSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg						
AP338	●	A20R PCLNR 12	24	20	200	50	13	18	0,520	CNMG 1204	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
AP340	●	A25S PCLNR 12	32	25	250	50	17	23	0,921						
AP342	●	A32T PCLNR 12	40	32	300	50	22	30	1,809						
AP344	●	A40T PCLNR 12	50	40	300	55	27	38	1,820						


95° PCLNL



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert wSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg						
AP348	●	A20R PCLNL 12	24	20	200	50	13	18	0,520	CNMG 1204	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
AP350	●	A25S PCLNL 12	32	25	250	50	17	23	0,921						
AP352	●	A32T PCLNL 12	40	32	300	50	22	30	1,809						
AP354	●	A40T PCLNL 12	50	40	300	55	27	38	1,820						



İçten Soğutmalı İç Çap Kater
Boring Bars With Coolant

95° PWLNR 08



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok /Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levyé Sacı Lock Pin Rohrstift	Levyé Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h							
AP360		A25S PWLNR 08	32	25	250	50	17	23	0,911	WNMG 0804	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
AP362		A32T PWLNR 08	40	32	300	60	22	30	1,764		TH821 M8	TA020-1	TS-4	TL4	3 Allen
AP364		A40T PWLNR 08	50	40	300	60	27	38	2,800						



95° PWLNL 08



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h							
AP370	●	A25S PWLNL 08	32	25	250	50	17	23	0,911	WNMG 0804	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
AP372	●	A32T PWLNL 08	40	32	300	60	22	30	1,764		TH821 M8	TA020-1	TS-4	TL4	3 Allen
AP374	●	A40T PWLNL 08	50	40	300	60	27	38	2,800						



İçten Soğutmalı İç Çap Kater
Boring Bars With Coolant

95° PWLNR 06



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Levyeye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
													
			Dmin	d	L	L1	f	h					
AP380	●	A16R PWLNR 06	20	16	200	40	11	15	0,326	WNMG 0604	TH512 M5	TL3B	2 Allen
AP382	●	A20R PWLNR 06	25	20	200	40	13	18	0,471				


95° PWLNL 06




Sipariş Kodu <i>Order Code Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm) Abmessungen (mm)</i>								Kullanılan Uç <i>Insert WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw Klemm-Schraube</i>	Levyeye <i>Lever Kniehebel</i>	Anahtar <i>Allen Key Inbuss-Schlüssel</i>
														
			Dmin	d	L	L1	f	h			WNMG 0604	TH512 M5	TL3B	2 Allen
AP388	●	A16R PWLNL 06	20	16	200	40	11	15	0,326					
AP390	●	A20R PWLNL 06	25	20	200	40	13	18	0,471					


95° SCLCR IK



İçten Soğutmalı İç Çap Kater
Boring Bars With Coolant




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			Dmin	d	L	L1	f	h				
KA102	●	A08H SCLCR 06	10	8	100	16	5,5	7	0,050	CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8
KA104	●	A10J SCLCR 06	12	10	110	20	6	9	0,074			
KA106	●	A12K SCLCR 06	16	12	125	25	9	11	0,113			
KA108	●	A14-16Q SCLCR 09	18	16	180	45	9,5	15	0,267	CC-- 09T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KA110	●	A16Q SCLCR 09	20	16	180	30	11	15	0,260			
KA111	●	A16M SCLCR 09	20	16	150	30	11	15	0,227			
KA114	●	A20Q SCLCR 09	25	20	180	40	13	18	0,422			
KA116	●	A25R SCLCR 09	32	25	200	40	17	23	0,734			

95° SCLCL IK



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			Dmin	d	L	L1	f	h					
KA232	●	A08H SCLCL 06	10	8	100	16	5,5	7	0,050	CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8	
KA234	●	A10J SCLCL 06	12	10	110	20	6	9	0,074				
KA236	●	A12K SCLCL 06	16	12	125	25	9	11	0,113				
KA239	●	A16M SCLCL 09	20	16	150	30	11	15	0,227	CC-- 09T3	TC067 M3,5x8,5	T15	
KA240	●	A16Q SCLCL 09	20	16	180	30	11	15	0,260				
KA244	●	A20Q SCLCL 09	25	20	180	40	13	18	0,422				
KA246	●	A25R SCLCL 09	32	25	200	40	17	23	0,734				



90° STFCR IK



İçten Soğutmalı İç Çap Kater
Boring Bars With Coolant


Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
KA160	●	A12K STFCR 11	16	12	125	25	9	11	0,053	TCMT 1102	TC060 M2,5x5,5	T8
KA161	●	A16Q STFCR 11	20	16	180	30	11	15	0,289			
KA162	●	A16Q STFCR 16	20	16	180	30	11	15	0,287	TCMT 16T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KA164	●	A20Q STFCR 16	25	20	180	32	13	18	0,440			
KA166	●	A25R STFCR 16	32	25	200	40	16	23	0,754			

90° STFCL IK




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
KA184	●	A12K STFCL 11	16	12	125	25	9	11	0,053	TCMT 1102	TC060 M2,5x5,5	T8
KA185	●	A16Q STFCL 11	20	16	180	30	11	15	0,289			
KA186	●	A16Q STFCL 16	20	16	180	30	11	15	0,287	TCMT 16T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KA187	●	A20Q STFCL 16	25	20	180	32	13	18	0,440			
KA188	●	A25R STFCL 16	32	25	200	40	16	23	0,754			


93° SDUCR IK




İçten Soğutmalı İç Çap Kater
Boring Bars With Coolant

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
KA120	●	A10J SDUCR 07	12	10	110	20	7	9	0,080	DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
KA122	●	A12K SDUCR 07	16	12	125	25	9	11	0,120			
KA124	●	A14-16Q SDUCR 07	18	16	180	40	10,5	15	0,267			
KA126	●	A16Q SDUCR 07	20	16	180	30	11	15	0,263			
KA127	●	A16M SDUCR 07	20	16	150	30	11	15	0,250			
KA128	●	A16Q SDUCR 11	20	16	180	30	11	15	0,285	DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KA129	●	A16M SDUCR 11	20	16	150	30	11	15	0,246			
KA130	●	A20Q SDUCR 11	25	20	180	32	13	18	0,432			
KA132	●	A25R SDUCR 11	32	25	200	40	17	23	0,746			
KA134	●	A32T SDUCR 11	40	32	300	45	22	30	1,924			


93° SDUCL IK



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
KA250	●	A10J SDUCL 07	12	10	110	20	7	9	0,080	DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
KA252	●	A12K SDUCL 07	16	12	125	25	9	11	0,120			
KA254	●	A14-16Q SDUCL 07	18	16	180	40	10,5	15	0,267			
KA256	●	A16Q SDUCL 07	20	16	180	30	11	15	0,263			
KA258	●	A16Q SDUCL 11	20	16	180	30	11	15	0,285			
KA259	●	A16M SDUCL 11	20	16	150	30	11	15	0,246	DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KA260	●	A20Q SDUCL 11	25	20	180	32	13	18	0,432			
KA262	●	A25R SDUCL 11	32	25	200	40	17	23	0,746			
KA263	●	A32T SDUCL 11	40	32	300	45	22	30	1,924			


İçten Soğutmalı İç Çap Kater
Boring Bars With Coolant

107,5° SDQCR IK



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h					
KA140	●	A10J SDQCR 07	12	10	110	20	7	9	0,074		DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
KA142	●	A12K SDQCR 07	16	12	125	25	9	11	0,110				
KA143	●	A16M SDQCR 07	20	16	150	30	11	15	0,232				
KA144	●	A16Q SDQCR 07	20	16	180	30	11	15	0,282				
KA146	●	A16Q SDQCR 11	20	16	180	30	11	15	0,275				
KA148	●	A20Q SDQCR 11	25	20	180	32	13	18	0,425		DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KA150	●	A25R SDQCR 11	32	25	200	40	17	23	0,738				



107,5° SDQCL IK



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h					
KA270	●	A10J SDQCL 07	12	10	110	20	7	9	0,074		DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
KA272	●	A12K SDQCL 07	16	12	125	25	9	11	0,110				
KA273	●	A16M SDQCL 07	20	16	150	30	11	15	0,232				
KA274	●	A16Q SDQCL 07	20	16	180	30	11	15	0,282				
KA276	●	A16Q SDQCL 11	20	16	180	30	11	15	0,275				
KA278	●	A20Q SDQCL 11	25	20	180	32	13	18	0,425		DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KA280	●	A25R SDQCL 11	32	25	200	40	17	23	0,738				



İçten Soğutmalı İç Çap Kater
Boring Bars With Coolant

93° SVUCR IK



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h					
KA211		A16Q SVUCR 11	20	16	180	30	11	15	0,268	VCMT 1103	TC060 M2,5x5,5	T8	
KA212		A20Q SVUCR 11	25	20	180	32	13	18	0,689				
KA213		A25R SVUCR 16	32	25	200	40	17	23	0,720	VCMT 1604	TC074 M4x10	T15	
KA214		A32T SVUCR 16	40	32	300	50	22	30	1,812				



93° SVUCL IK



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			Dmin	d	L	L1	f	h					
KA300	●	A16Q SVUCL 11	20	16	180	30	11	15	0,268	VCMT 1103	TC060 M2,5x5,5	T8	
KA302	●	A20Q SVUCL 11	25	20	180	32	13	18	0,689				
KA304	●	A25R SVUCL 16	32	25	200	40	17	23	0,720	VCMT 1604	TC074 M4x10	T15	
KA306	●	A32T SVUCL 16	40	32	300	50	22	30	1,812				


İçten Soğutmalı İç Çap Kater
Boring Bars With Coolant

93° SVUBR IK



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	KG			
KA208	●	A25R SVUBR 16	32	25	200	40	17	23	0,723	VBMT 1604	TC074 M4x10	T15
KA209	●	A32T SVUBR 16	40	32	300	50	22	30	1,909			


93° SVUBL IK




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	KG			
KA286	●	A25R SVUBL 16	32	25	200	40	17	23	0,723	VBMT 1604	TC074 M4x10	T15
KA288	●	A32T SVUBL 16	40	32	300	50	22	30	1,909			

İçten Soğutmalı İç Çap Kater
Boring Bars With Coolant

107,5° SVQCR IK



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	KG				
KA221	●	A16Q SVQCR 11	20	16	180	30	11	15	0,271		VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	T8
KA222	●	A20Q SVQCR 11	25	20	180	30	13	18	1,752				



P Sistem Kater
P System Turning Holder
P System Drehhalter

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com






125-133

Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality







93° PDJNR






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b								
P107	●	PDJNR 1616 H11	100	25	16	25	16	0,242	DNMG 1104	TH-613-4A M6	TA013	TS-3	TL3	2,5 Allen	
P108	●	PDJNR 2020 K11	125	30	20	25	20	0,435		TH-617 M6					
P109	●	PDJNR 2525 M11	150	30	25	32	25	0,767							
P110	●	PDJNR 2020 K15	125	35	20	25	20	0,402	DNMG 1506	TH-822 M8	TA014-1	TS-4	TL4B	3 Allen	
P112	●	PDJNR 2525 M15	150	38	25	32	25	0,730		TH-825 M8					
P114	●	PDJNR 3232 P15	170	38	32	40	32	1,384							

93° PDJNL






Sipariş Kodu <i>Order Code Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm) Abmessungen (mm)</i>							Kullanılan Uç <i>Insert WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw Klemm-Schraube</i>	Altlık <i>Shim U-Platte</i>	Levye Sacı <i>Lock Pin Rohrstift</i>	Levye <i>Lever Kniehebel</i>	Anahtar <i>Allen Key Inbuss-Schlüssel</i>
			L	L1	h	f	b								
P119	●	PDJNL 1616 H11	100	25	16	25	16	0,242	DNMG 1104	TH-613-4A M6	TA013	TS-3	TL3	2,5 Allen	
P120	●	PDJNL 2020 K11	125	30	20	25	20	0,435		TH-617 M6					
P121	●	PDJNL 2525 M11	150	30	25	32	25	0,767		TH-822 M8					
P122	●	PDJNL 2020 K15	125	35	20	25	20	0,402	DNMG 1506	TH-825 M8	TA014-1	TS-4	TL4B	3 Allen	
P124	●	PDJNL 2525 M15	150	38	25	32	25	0,730							
P126	●	PDJNL 3232 P15	170	38	32	40	32	1,384							

95° PCLNR






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok /Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levyé Sacı Lock Pin Rohrstift	Levyé Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
															
			L	L1	h	f	b		kg						
P126-1	●	PCLNR 1616 H09	100	20	16	20	16	0,231	CNMG 09T3	TH617 M6		TS3	TL3	2,5 Allen	
P127	●	PCLNR 2020 K09	125	22	20	25	20	0,428							
P128	●	PCLNR 2525 M09	150	22	25	32	25	0,785							
P129	●	PCLNR 1616 H12	100	30	16	20	16	0,225	CNMG 1204	TH818 M8	TA016-1	TS4	TL4	3 Allen	
P130	●	PCLNR 2020 K12	125	30	20	25	20	0,421							
P132	●	PCLNR 2525 M12	150	30	25	32	25	0,766							
P134	●	PCLNR 3232 P12	170	30	32	40	32	1,429							

95° PCLNL






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levyé Sacı Lock Pin Rohrstift	Levyé Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b								
P136	●	PCLNL 1616 H09	100	20	16	20	16	0,231	CNMG 09T3	TH617 M6	TA015	TS3	TL3	2,5 Allen	
P137	●	PCLNL 2020 K09	125	22	20	25	20	0,428							
P138	●	PCLNL 2525 M09	150	22	25	32	25	0,785							
P139	●	PCLNL 1616 H12	100	30	16	20	16	0,225	CNMG 1204	TH 818 M8 TH821 M8	TA016-1	TS4	TL4	3 Allen	
P140	●	PCLNL 2020 K12	125	30	20	25	20	0,421							
P142	●	PCLNL 2525 M12	150	30	25	32	25	0,766							
P144	●	PCLNL 3232 P12	170	30	32	40	32	1,429							

95° PWLNR 08






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b								
P150	●	PWLNR 2020 K08	125	30	20	25	20	0,430	WNMG 0804	TH-821 M8	TA020-1	TS4	TL4	3 Allen	
P151	●	PWLNR 2525 M08	150	38	25	32	25	0,773							
P152	●	PWLNR 3232 P08	170	38	32	40	32	1,421							

95° PWLNL 08





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b								
P155	●	PWLNL 2020 K08	125	30	20	25	20	0,430	WNMG 0804	TH-821 M8	TA020-1	TS4	TL4	3 Allen	
P156	●	PWLNL 2525 M08	150	38	25	32	25	0,773							
P157	●	PWLNL 3232 P08	170	38	32	40	32	1,421							

95° PWLNR 06





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levyé Sacı Lock Pin Rohrstift	Levyé Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg						
P158	●	PWLNR 1616 H06	100	30	16	20	16	0,223	WNMG 0604	TH-617 M6	TA021	TS3	TL3	2,5 Allen
P160	●	PWLNR 2020 K06	125	30	20	25	20	0,429						
P161	●	PWLNR 2525 M06	150	30	25	32	25	0,758						

95° PWLNL 06





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Levyé Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg						
P164	●	PWLNL 1616 H06	100	30	16	20	16	0,223	WNMG 0604	TH-617 M6	TA021	TS3	TL3	2,5 Allen
P165	●	PWLNL 2020 K06	125	30	20	25	20	0,429						
P166	●	PWLNL 2525 M06	150	30	25	32	25	0,758						

45° PSSNR




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Levyeye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b								
P170	●	PSSNR 1616 H12	100	30	16	20	16	0,218	SNMG1204	TH-818 M8	TA050	TS4	TL4	3 Allen	
P171	●	PSSNR 2020 K12	125	30	20	25	20	0,416		TH-821 M8					
P172	●	PSSNR 2525 M12	150	30	25	32	25	0,742							

45° PSSNL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Levyeye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b								
P180	●	PSSNL 1616 H12	100	30	16	20	16	0,218	SNMG1204	TH-818 M8	TA050	TS4	TL4	3 Allen	
P181	●	PSSNL 2020 K12	125	30	20	25	20	0,416		TH-821 M8					
P182	●	PSSNL 2525 M12	150	30	25	32	25	0,742							

93° PDUNR




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levyé Sacı Lock Pin Rohrstift	Levyé Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h							
P300	●	S25S PDUNR 15	32	25	250	50	17	23	0,930	DNMG 1506	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
P302	●	S32T PDUNR 15	40	32	300	55	22	30	1,805		TH822 M8	TA014-1	TS-4	TL4B	3 Allen
P304	●	S40T PDUNR 15	50	40	300	55	27	38	2,790						

93° PDUNL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levyé Sacı Lock Pin Rohrstift	Levyé Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
																
			Dmin	d	L	L1	f	h								
P310		S25S PDUNL 15	32	25	250	50	17	23	0,930	DNMG 1506	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen	
P312		S32T PDUNL 15	40	32	300	55	22	30	1,805		TH822 M8	TA014-1	TS-4	TL4B	3 Allen	
P314		S40T PDUNL 15	50	40	300	55	27	38	2,790							

95° PCLNR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok /Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
															
			Dmin	d	L	L1	f	h							
P338	●	S20R PCLNR 12	24	20	200	50	13	18	0,540	CNMG 1204	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
P340	●	S25S PCLNR 12	32	25	250	50	17	23	0,978		TH821 M8	TA016-1	TS-4	TL4	3 Allen
P342	●	S32T PCLNR 12	40	32	300	50	22	30	1,815						
P344	●	S40T PCLNR 12	50	40	300	55	27	38	1,825						

95° PCLNL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
															
			Dmin	d	L	L1	f	h							
P348	●	S20R PCLNR 12	24	20	200	50	13	18	0,540	CNMG 1204	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
P350	●	S25S PCLNL 12	32	25	250	50	17	23	0,978						
P352	●	S32T PCLNL 12	40	32	300	50	22	30	1,815						
P354	●	S40T PCLNL 12	50	40	300	55	27	38	1,825						

95° PWLNR 08





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg						
P360	●	S25S PWLNR 08	32	25	250	50	17	23	0,911						
P362	●	S32T PWLNR 08	40	32	300	60	22	30	1,764						
P364	●	S40T PWLNR 08	50	40	300	60	27	38	2,450						
										WNGM 0804	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
											TH821 M8	TA020-1	TS-4	TL4	3 Allen

95° PWLNL 08





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Levye Sacı Lock Pin Rohrstift	Levye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg						
P370	●	S25S PWLNL 08	32	25	250	50	17	23	0,911						
P372	●	S32T PWLNL 08	40	32	300	60	22	30	1,764						
P374	●	S40T PWLNL 08	50	40	300	60	27	38	2,450						
										WNGM 0804	TH6134A M6	---	---	TL4A	2,5 Allen
											TH821 M8	TA020-1	TS-4	TL4	3 Allen

95° PWLNR 06



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Levyeye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg				
P380	●	S16R PWLNR 06	20	16	200	40	11	15	0,316	WNMG 0604	TH512 M5	TL3B	2 Allen
P382	●	S20R PWLNR 06	25	20	200	40	13	18	0,502				

95° PWLNL 06



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Klemm-Schraube	Levyeye Lever Kniehebel	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg				
P388	●	A16R PWLNL 06	20	16	200	40	11	15	0,316	WNMG 0604	TH512 M5	TL3B	2 Allen
P390	●	A20R PWLNL 06	25	20	200	40	13	18	0,502				

D-M-C Sistem Kater
D-M-C System Turning Holder
D-M-C System Drehhalter

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com






135-159

Kalite için TEKNİK çözüm
Technical solution for quality






93° DDJNR






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
D167	●	DDJNR 2020 K11	125	30	20	25	20	0,421	DN-- 1104	TC046 M5	TA030	TC075 M4x11	BK024	BY041	BSP031	3 Allen	
D168	●	DDJNR 2525 M11	150	30	25	32	25	0,751									
D170	●	DDJNR 2020 K15	125	35	20	25	20	0,425									
D172	●	DDJNR 2525 M15	150	35	25	32	25	0,756	DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
D174	●	DDJNR 3232 P15	170	35	32	40	32	1,345									

93° DDJNL




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spann- pratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüs- sel
			L	L1	h	f	b										
																	
D307-1	●	DDJNL 2020 K11	125	30	20	25	20	0,421	DN-- 1104	TC046 M5	TA030	TC075 M4x11	BK024	BY041	BSP031	3 Allen	
D308	●	DDJNL 2525 M11	150	30	25	32	25	0,751									
D310	●	DDJNL 2020 K15	125	35	20	25	20	0,425									
D312	●	DDJNL 2525 M15	150	35	25	32	25	0,756	DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
D314	●	DDJNL 3232 P15	170	35	32	40	32	1,345									




62,5° DDNNN



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Keps Clamp Spann prätze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlus- sel
			L	L1	h	f	b										
D104	●	DDNNN 2020 K15	125	40	20	10	20	0,404	DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
D106	●	DDNNN 2525 M15	150	40	25	12,5	25	0,724									
D109	●	DDNNN 3232 P15	170	40	32	16	32	1,290									






107,5° DDHNR






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b									
D096	●	DDHNR 2020 K15	125	33	20	25	20	0,428	DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen
D097	●	DDHNR 2525 M15	150	33	25	32	25	0,753								
D098	●	DDHNR 3232 P15	170	33	32	40	32	1,290								

107,5° DDHNL






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Keps Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
			L	L1	h	f	b		DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
D295	●	DDHNL 2020 K15	125	33	20	25	20	0,428	DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
D296	●	DDHNL 2525 M15	150	33	25	32	25	0,753									
D297	●	DDHNL 3232 P15	170	33	32	40	32	1,290									

93° DDJNR-1






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
D171	●	DDJNR 2020 K15	125	38	20	25	20	0,426	DN-- 1504	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
D169	●	DDJNR 2525 M15	150	38	25	32	25	0,763									

93° DDJNL-1






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
D313	●	DDJNL 2020 K15	125	38	20	25	20	0,426	DN-- 1504	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
D309	●	DDJNL 2525 M15	150	38	25	32	25	0,763									

95° DWLNR






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b									
D181	●	DWLNR 1616 H06	100	26	16	20	16	0,229	WN-- 0604	TC046 M5	TA021	TC034 M3x7	BK024	BY041	BSP031	3 Allen
D177	●	DWLNR 2020 K06	125	26	20	25	20	0,436								
D179	●	DWLNR 2525 M06	150	26	25	32	25	0,772								
D176	●	DWLNR 2020 K08	125	32	20	25	20	0,442	WN-- 0804	TC044 M6	TA020-1	TC083 M5x12	BK020	BY040	BSP030	4 Allen
D178	●	DWLNR 2525 M08	150	32	25	32	25	0,793								
D180	●	DWLNR 3232 P08	170	32	32	40	32	1,377								

95° DWLNL






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
D328	●	DWLNL 1616 H06	100	26	16	20	16	0,229	WN-- 0604	TC046 M5	TA021	TC034 M3x7	BK024	BY041	BSP031	3 Allen	
D329	●	DWLNL 2020 K06	125	26	20	25	20	0,436									
D319	●	DWLNL 2525 M06	150	26	25	32	25	0,772									
D316	●	DWLNL 2020 K08	125	32	20	25	20	0,442	WN-- 0804	TC044 M6	TA020-1	TC083 M5x12	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
D318	●	DWLNL 2525 M08	150	32	25	32	25	0,793									
D320	●	DWLNL 3232 P08	170	32	32	40	32	1,377									

95° MWLNR






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b									
D182	●	MWLNR 2020 K08	125	35	20	25	20	0,435	WN-- 0804	TC044 M6	TA020	BSP021	BK026	BY040	BSP030	4 Allen
D184	●	MWLNR 2525 M08	150	35	25	32	25	0,761								
D185	●	MWLNR 3232 P08	170	35	32	40	32	1,349								

95° MWLNL






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b									
D322	●	MWLNL 2020 K08	125	35	20	25	20	0,435	WN-- 0804	TC044 M6	TA020	BSP021	BK026	BY040	BSP030	4 Allen
D324	●	MWLNL 2525 M08	150	35	25	32	25	0,761								
D326	●	MWLNL 3232 P08	170	35	32	40	32	1,349								




95° MWMNN



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg								
D114	●	MWMNN 2020 K08	125	40	20	10	20	0,432								
D116	●	MWMNN 2525 M08	150	40	25	12,5	25	0,724								
									WN-- 0804	TC044 M6	TA020	BSP021	BK026	BY040	BSP030	4 Allen






93° MTJNR






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
D194	●	MTJNR 2020 K16	125	35	20	25	20	0,429	TN-- 1604	TC046 M5	TA019	BSP020	BK022	BY043	BSP031	3 Allen	
D196	●	MTJNR 2525 M16	150	35	25	32	25	0,760									
D198	●	MTJNR 3232 P16	170	35	32	40	32	1,360									
D200	●	MTJNR 2020 K22	125	40	20	25	20	0,429	TN-- 2204	TC044 M6	TA045	BSP021	BK023	BY040	BSP030	4 Allen	
D202	●	MTJNR 2525 M22	150	40	25	32	25	0,775									
D204	●	MTJNR 3232 P22	170	40	32	40	32	1,348									

93° MTJNL






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
D332	●	MTJNL 2020 K16	125	35	20	25	20	0,429	TN-- 1604	TC046 M5	TA019	BSP020	BK022	BY043	BSP031	3 Allen	
D334	●	MTJNL 2525 M16	150	35	25	32	25	0,760									
D336	●	MTJNL 3232 P16	170	35	32	40	32	1,360									
D338	●	MTJNL 2020 K22	125	40	20	25	20	0,429	TN-- 2204	TC044 M6	TA045	BSP021	BK023	BY040	BSP030	4 Allen	
D340	●	MTJNL 2525 M22	150	40	25	32	25	0,775									
D342	●	MTJNL 3232 P22	170	40	32	40	32	1,348									




60° MTENN



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
																
			L	L1	h	f	b									
D108	●	MTENN 2020 K16	125	35	20	10	20	0,408	TN-- 1604	TC046 M5	TA019	BSP020	BK022	BY043	BSP031	3 Allen
D110	●	MTENN 2525 M16	150	35	25	12.5	25	0,724								
D112	●	MTENN 2525 M22	150	40	25	12.5	25	0,734	TN-- 2204	TC044 M6	TA045	BSP021	BK023	BY040	BSP030	4 Allen
D113	●	MTENN 3232 P22	170	40	32	16	32	1,311								






93° DVJNR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok /Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
D105-1		DVJNR 2020 K16	125	40	20	27	20	0,428	VN-- 1604	TC046 M5	TA033	TC075 M4x11-50	BK021	BY043	BSP031	3 Allen	
D105		DVJNR 2525 M16	150	40	25	32	25	0,427									

93° DVJNL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b									
D343	●	DVJNL 2020 K16	125	40	20	27	20	0,428	VN-- 1604	TC046 M5	TA033	TC075 M4x11-50	BK021	BY043	BSP031	3 Allen
D344	●	DVJNL 2525 M16	150	40	25	32	25	0,427								

72,5° DVVNN






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
D105-2	●	DVVNN 2525 M16	150	45	25	12,5	25	0,690	VN-- 1604	TC046 M5	TA033	TC075 M4x11-50	BK021	BY043	BSP031	3 Allen	

93° CKJNR






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b									
RD018	●	CKJNR 2020 K16	125	32	20	27	20	0,434	KNUX 1604	TC044 M6	TA046	TC036 M3x10	BK028	BY042	BSP030	4 Allen
RD014	●	CKJNR 2525 M16	150	35	25	30	25	0,753								
RD013	●	CKJNR 3232 P16	170	35	32	40	32	1,311								

95° DCLNR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b									
D160	●	DCLNR 2020 K12	125	30	20	25	20	0,441	CN-- 1204	TA016-1	TC038 M4x10	BK020	TC044 M6	BY040	BSP030	4 Allen
D162	●	DCLNR 2525 M12	150	30	25	32	25	0,785								
D164	●	DCLNR 3232 P12	170	30	32	40	32	1,379								
D162-1	●	DCLNR 2525 M16	150	36	25	32	25	0,432	CN-- 1606	TA022	TC095 M5x11,8	BK018				
D165	●	DCLNR 3232 P16	170	36	32	40	32	1,407								
D163	●	DCLNR 2525 M19	150	40	25	32	25	0,820	CN-- 1906	TA017	TC039 M6x12	BK025	TC047 M8	BY044	BSP032	
D166	●	DCLNR 3232 P19	170	40	32	40	32	1,430								
D166-1	●	DCLNR 4040 S19	250	40	40	40	40	3,195								

95° DCLNL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
																	
			L	L1	h	f	b										
D301	●	DCLNL 2020 K12	125	30	20	25	20	0,441	CN-- 1204	TA016-1	TC038 M4x10	BK020	TC044 M6	BY040	BSP030	4 Allen	
D302	●	DCLNL 2525 M12	150	30	25	32	25	0,785									
D305	●	DCLNL 3232 P12	170	30	32	40	32	1,379									
D303	●	DCLNL 2525 M16	150	36	25	32	25	0,432	CN-- 1606	TA022	TC095 M5x11,8	BK018					
D306	●	DCLNL 3232 P16	170	36	32	40	32	1,407									
D304	●	DCLNL 2525 M19	150	40	25	32	25	0,820	CN-- 1906	TA017	TC039 M6x12	BK025	TC047 M8	BY044	BSP032		
D307	●	DCLNL 3232 P19	170	40	32	40	32	1,430									
D307-2	●	DCLNL 4040 S19	250	40	40	40	40	3,195									

50° DCMNN





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg								
D214-1	●	DCMNN 2020 K12	125	35	20	10	20	0,445	CN-- 1204	TC044 M6	TA016	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen
D215	●	DCMNN 2525 M12	150	42	25	12,5	25	0,778								

45° DCSNR






D218	●	DCSNR 2525 M12	150	35	25	32	25	0,774	CN-- 1204	TC044 M6	TA016	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen
------	---	----------------	-----	----	----	----	----	-------	-----------	----------	-------	-------------	-------	-------	--------	---------

40° DCXNN






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg								
D216	●	DCXNN 2525 M12	150	35	25	12,5	25	0,756	CN-- 1204	TC044 M6	TA016	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen

75° DCKNR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
D116-1	●	DCKNR 2525 M12	150	30	25	32	25	0,440	CNMG 1204	TA016	TC038 M4x10	BK020	TC044 M6	BY040	BSP030	4 Allen	
D162-3	●	DCKNR 2525 M16	150	40	25	32	25	0,576	CNMG 1606	TA022	TC095 M5x11,8	BK018					

45° DSSNR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spann pratze	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			L	L1	h	f	b										
D210	●	DSSNR 2020 K12	125	35	20	25	20	0,440	SNMG 1204	TA050	TC038 M4x10	BK020	TC044 M6	BY040	BSP030	4 Allen	
D212	●	DSSNR 2525 M12	150	35	25	32	25	0,576									
D205	●	DSSNR 3232 P12	170	36	32	32	40	1,280									
D206	●	DSSNR 3232 P19	170	46	32	32	40	1,383	SNMG 1906	TA051	TC039 M6x12	BK025	TC047 M8	BY044	BSP032		
D207	●	DSSNR 4040 S19	250	46	40	40	50	3,123									
D208	●	DSSNR 4040 S25	250	60	40	40	50	3,012	SNMG 2508	TA053							

93° DDUNR





Sipariş Kodu <i>Order Code Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm) Abmessungen (mm)</i>								Kullanılan Uç <i>Insert WSP</i>	Baskı Cıvatası <i>Locking Screw Verriegelungs Schraube</i>	Altlık Shim <i>U-Platte</i>	Altlık Cıvatası <i>Shim Screw U-Platte Schraube</i>	Baskı Kepi <i>Clamp Spannpratze</i>	Yay Spring <i>Feder</i>	Pul Washer <i>U-Scheibe</i>	Anahtar <i>Allen Key Inbuss-Schlüssel</i>
			Dmin	d	L	L1	f	h										
K408	●	S20R DDUNR 11	30	20	200	50	13	18	0,508	DN-- 1104	TC046 M5	TA030	TC075 M4x11	BK024	BY041	BSP031	3 Allen	
K409	●	S25S DDUNR 11	32	25	250	50	17	23	0,956									
K410	●	S25S DDUNR 15	32	25	250	50	17	23	0,950	DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
K412	●	S32T DDUNR 15	40	32	300	55	22	30	1,835									
K414	●	S40T DDUNR 15	50	40	300	60	27	38	2,848									
K415	●	S40U DDUNR 15	50	40	350	60	27	38	3,336									
K416	●	S50U DDUNR 15	63	50	350	65	35	47	5,153									
K417	●	S50X DDUNR 15	63	50	550	65	35	47	8,716									
K417-1	●	S60X DDUNR 15	73	60	600	65	37,5	57	13,66	DN-- 1504	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
K411	●	S25S DDUNR 15	32	25	250	50	17	23	0,958									
K413	●	S32T DDUNR 15	40	32	300	55	22	30	1,830									

93° DDUNL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert wSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h									
K487	●	S20R DDUNL 11	30	20	200	50	13	18	0,508	DN-- 1104	TC046 M5	TA030	TC075 M4x11	BK024	BY041	BSP031	3 Allen
K488	●	S25S DDUNL 11	32	25	250	50	17	23	0,956								
K490	●	S25S DDUNL 15	32	25	250	50	17	23	0,950	DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen
K492	●	S32T DDUNL 15	40	32	300	55	22	30	1,835								
K494	●	S40T DDUNL 15	50	40	300	60	27	38	2,848								
K495	●	S40U DDUNL 15	50	40	350	60	27	38	3,336								
K496	●	S50U DDUNL 15	63	50	350	65	35	47	5,153								

93° MDUNR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Pim Lock Pin Rohrstift	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg					
K408-1	●	S20R MDUNR 11	25	20	200	50	13	18	0,508	DN-- 1104	TC046 M5	BSP021	BK017	3 Allen

62,5° DDWNR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altık Shim U-Platte	Altık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg								
K464	●	S32T DDWNR 15	40	32	300	55	24	30	1,859	DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen
K466	●	S40T DDWNR 15	50	40	300	50	30	38	2,918								
K468	●	S50U DDWNR 15	63	50	350	60	35	47	5,298								

107,5° DDQNR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert wSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spann platze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h									
K476	●	S25S DDQNR 15	32	25	250	50	17	23	0,935	DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen
K477	●	S32T DDQNR 15	40	32	300	60	22	30	1,805								
K478	●	S40T DDQNR 15	50	40	300	60	27	38	2,786								
K479	●	S50U DDQNR 15	63	50	350	65	35	47	5,166								

107,5° DDQNL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h										
K533	●	S25S DDQNL 15	32	25	250	50	17	23	0,935	DN-- 1506	TC044 M6	TA014-1	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
K534	●	S32T DDQNL 15	40	32	300	60	22	30	1,805									
K535	●	S40T DDQNL 15	50	40	300	60	27	38	2,786									
K536	●	S50U DDQNL 15	63	50	350	65	35	47	5,166									

95° DCLNR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok /Stock/ Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg									
K400	●	S25S DCLNR 12	32	25	250	50	17	23	0,964	CN-- 1204	TC044 M6	TA016	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
K402	●	S32T DCLNR 12	40	32	300	60	22	30	1,867									
K404	●	S40T DCLNR 12	50	40	300	60	27	38	2,845									
K406	●	S50U DCLNR 12	63	50	350	60	35	47	5,166	CN-- 1606	TA022	TC095 M5x11,8	BK018	BY044	BSP032			
K370	●	S32U DCLNR 16	40	32	350	60	22	30	2,272									
K371	●	S40U DCLNR 16	50	40	350	60	27	38	3,550	CN-- 1906	TC048 M8	TA017	TC039 M6x12	BK025				
K374	●	S40U DCLNR 19	50	40	350	60	27	38	3,503									
K375	●	S50V DCLNR 19	63	50	400	60	35	47	6,333									

95° DCLNL



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h									
K480	●	S25S DCLNL 12	32	25	250	50	17	23	0,964	CN-- 1204	TC044 M6	TA016	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen
K482	●	S32T DCLNL 12	40	32	300	60	22	30	1,867								
K484	●	S40T DCLNL 12	50	40	300	60	27	38	2,845								
K486	●	S50U DCLNL 12	63	50	350	60	35	47	5,166								



75° DCKNR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Keps Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbusschlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	ISO								
K401	●	S25S DCKNR 12	32	25	250	55	17	23	0,955								
K403	●	S32T DCKNR 12	40	32	300	60	22	30	0,966	CN--1204	TC044 M6	TA016	TC038 M4x10	BK020	BY040	BSP030	4 Allen
K405	●	S40T DCKNR 12	50	40	300	65	27	38	1,837								





95° DWLNR





Si- parış Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert wSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spann pratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h									
K418	●	S25S DWLNR 06	32	25	250	50	17	23	0,955	WN--0604	TC046 M5	TA021	TC034 M3x7	BK024	BY041	BSP031	3 Allen
K420	●	S25S DWLNR 08	32	25	250	50	17	23	0,966	WN--0804	TC044 M6	TA020-1	TC083 M5x12	BK020	BY040	BSP030	4 Allen
K422	●	S32T DWLNR 08	40	32	300	60	22	30	1,837								
K424	●	S40T DWLNR 08	50	40	300	60	27	38	2,820								
K426	●	S50U DWLNR 08	63	50	350	75	35	47	5,123								

95° DWLNL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h										
K498	●	S25S DWLNL 06	32	25	250	50	17	23	0,955	WN-- 0604	TC046 M5	TA021	TC034 M3x7	BK024	BY041	BSP031	3 Allen	
K500	●	S25S DWLNL 08	32	25	250	50	17	23	0,966	WN-- 0804	TC044 M6	TA020-1	TC083 M5x12	BK020	BY040	BSP030	4 Allen	
K502	●	S32T DWLNL 08	40	32	300	60	22	30	1,837									
K504	●	S40T DWLNL 08	50	40	300	60	27	38	2,820									
K506	●	S50U DWLNL 08	63	50	350	75	35	47	5,123									

95° MWLNR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
																		
			Dmin	d	L	L1	f	h										
K427	●	S16Q MWLNR 06	20	16	180	40	11	15	0,286	WN--0604	TC046 M5	--	BSP020	BK019	BY041	--	3 Allen	
K427-1	●	S20R MWLNR 06	25	20	200	50	13	18	0,502									
K428	●	S25S MWLNR 08	32	25	250	45	17	23	0,945	WN--0804	TC044 M6	TA020	BSP021	BK026	BY040	BSP030	4 Allen	
K430	●	S32T MWLNR 08	40	32	300	60	22	30	1,833									
K432	●	S40T MWLNR 08	50	40	300	60	27	38	2,841									
K434	●	S50U MWLNR 08	63	50	350	65	35	47	5,110									

95° MWLNL





Si- parış Kodu <i>Order Code Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm) Abmessungen (mm)</i>								Kullanılan Uç <i>Insert WSP</i>	Baskı Civatası <i>Locking Screw Verriegelungs Schraube</i>	Altlık <i>Shim U-Platte</i>	Altlık Pimi <i>Lock Pin Rohrstift</i>	Baskı Kepi <i>Clamp Spann pratze</i>	Yay <i>Spring Feder</i>	Pul <i>Washer U-Scheibe</i>	Anahtar <i>Allen Key Inbuss-Schlüssel</i>
																		
			Dmin	d	L	L1	f	h										
K510	●	S25S MWLNL 08	32	25	250	45	17	23	0,945	WN--0804	TC044 M6	TA020	BSP021	BK026	BY040	BSP030	4 Allen	
K512	●	S32T MWLNL 08	40	32	300	60	22	30	1,833									
K514	●	S40T MWLNL 08	50	40	300	60	27	38	2,841									
K516	●	S50U MWLNL 08	63	50	350	65	35	47	5,110									

93° MTUNR





Si- pariş Kodu <i>Order Code Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm) Abmessungen (mm)</i>							Kul- lanılan Uç <i>Insert WSP</i>	Baskı Cıvatası <i>Locking Screw Verriegelungs Schraube</i>	Altlık <i>Shim U-Platte</i>	Altlık Pimi <i>Lock Pin Rohrstift</i>	Baskı Kepi <i>Clamp Spann- pratze</i>	Yay <i>Spring Feder</i>	Pul <i>Washer U-Scheibe</i>	Anahtar <i>Allen Key Inbuss-Schlüssel</i>	
																		
			Dmin	d	L	L1	f	h										
K441	●	S20R MTUNR 16	25	20	200	50	13	18	0,513	TNMG 1604	TC046 M5	---	BSP020	BK017	BY043	BSP031	3 Allen	
K442	●	S25S MTUNR 16	32	25	250	50	17	23	0,952									
K444	●	S32T MTUNR 16	40	32	300	60	22	30	1,835									
K446	●	S40T MTUNR 16	50	40	300	60	27	38	2,852									
K448	●	S50U MTUNR 16	63	50	350	65	35	47	5,150									
K450	●	S32T MTUNR 22	40	32	300	60	22	30	1,836	TNMG 2204	TC044 M6	TA045	BSP021	BK023	BY040	BSP030	4 Allen	
K452	●	S40T MTUNR 22	50	40	300	60	27	38	2,814									
K454	●	S50U MTUNR 22	63	50	350	65	35	47	5,145									

93° MTUNL



Sipariş Kodu <i>Order Code Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm) Abmessungen (mm)</i>							Kullanılan Uç <i>Insert WSP</i>	Baskı Cıvatası <i>Locking Screw Verriegelungs-Schraube</i>	Altlık <i>Shim U-Platte</i>	Altlık Pimi <i>Lock Pin Rohrstift</i>	Baskı Kepi <i>Clamp Spann- pratze</i>	Yay <i>Spring Feder</i>	Pul <i>Washer U-Scheibe</i>	Anahtar <i>Allen Key Inbuss-Schlüssel</i>
			Dmin	d	L	L1	f	h									
K519	●	S20R MTUNL 16	25	20	200	30	13	18	0,513	TNMG 1604	TC046 M5	---	BSP020	BK017	BY043	BSP031	3 Allen
K520	●	S25S MTUNL 16	32	25	250	50	17	23	0,952			BK022					
K522	●	S32T MTUNL 16	40	32	300	60	22	30	1,835								
K524	●	S40T MTUNL 16	50	40	300	60	27	38	2,852								
K526	●	S50U MTUNL 16	63	50	350	65	35	47	5,150	TNMG 2204	TC044 M6	TA045	BSP021	BK023	BY040	BSP030	4 Allen
K528	●	S32T MTUNL 22	40	32	300	60	22	30	1,836					BK023			
K530	●	S40T MTUNL 22	50	40	300	60	27	38	2,814								
K532	●	S50U MTUNL 22	63	50	350	65	35	47	5,145								


60° MTENR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert wSP	Baskı Civatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
																		
			Dmin	d	L	L1	f	h										
K456	●	S25S MTENR 16	32	25	250	55	17	23	0,960	TNMG1604	TC046 M5	TA019	BSP 020	BK022	BY043	BSP031	3 Allen	
K458	●	S32T MTENR 16	40	32	300	60	22	30	1,842									
K460	●	S40T MTENR 16	50	40	300	60	27	38	2,802									
K462	●	S50U MTENR 16	63	50	350	70	35	47	5,125									





107,5° MTQNR




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Pimi Lock Pin Rohrstift	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul Washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h										
K365	●	S25S MTQNR 16	32	25	250	50	17	23	0,942	TNMG 1604	TC046 M5	TA019	BSP020	BK022	BY043	BSP031	3 Allen	
K366	●	S32T MTQNR 16	40	32	300	60	22	30	1,821									
K367	●	S40T MTQNR 16	50	40	300	60	27	38	2,807									
K368	●	S50U MTQNR 16	63	50	350	65	35	47	5,121									

107,5° MTQNL



Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions (mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>								Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>W/SP</i>	Baskı Cıvatası <i>Locking Screw</i> <i>Verriegelungs-Schraube</i>	Altlık <i>Shim</i> <i>U-Platte</i>	Altlık Pimi <i>Lock Pin</i> <i>Rohrstift</i>	Baskı Kepi <i>Clamp</i> <i>Spannpratze</i>	Yay <i>Spring</i> <i>Feder</i>	Pul <i>Washer</i> <i>U-Scheibe</i>	Anahtar <i>Allen Key</i> <i>Inbuss-Schlüssel</i>
			Dmin	d	L	L1	f	h										
K537	●	S25S MTQNL 16	32	25	250	50	17	23	0,942	TNMG 1604								
K538	●	S32T MTQNL 16	40	32	300	60	22	30	1,821									
K539	●	S40T MTQNL 16	50	40	300	60	27	38	2,807									
K540	●	S50U MTQNL 16	63	50	350	65	35	47	5,121									

93° CKUNR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Baskı Cıvatası Locking Screw Verriegelungs Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Baskı Kepi Clamp Spannpratze	Yay Spring Feder	Pul washer U-Scheibe	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
																		
			Dmin	d	L	L1	f	h										
K750	●	S25T CKUNR 16	32	25	300	52	19	23	1,400	KNUX 1604	TC044 M6	TA048	TC036 M3x10	BK030	BY042	BSP030	4 Allen	
K754	●	S32U CKUNR 16	40	32	350	52	21	30	2,264									
K756	●	S40V CKUNR 16	50	40	400	55	27	38	3,999									
K758	●	S45V CKUNR 16	54	45	400	60	29	41	4,924									
K760	●	S50W CKUNR 16	63	50	450	60	35	47	0,408									

Diş Katerleri
Threading Holders
Klemmhalter
(Außengewinde)



www.teknikcuttingtools.com



161-164




Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality



Dış Çap Dış Kateri/R




External Threading Toolholders/R



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
D261	●	AL 1212 J16- ER16	110	20	12	16	12	0,144	16 ER	TC070 M3,5x11	TA040	TC048 M5	T10	
D259	●	AL 1616 H16- ER16	100	22	16	16	16	0,250						
D258	●	AL 2020 K16- ER16	125	25	20	20	20	0,416						
D260	●	AL 2525 M16- ER16	150	30	25	25	25	0,754						
D262	●	AL 3232 P16- ER16	170	30	32	32	32	1,436						
D266	●	AL 2525 M22- ER22	150	30	25	25	25	0,748	22 ER	TC075 M4x11	---	---	T15	

Dış Çap Dış Kateri/L



External Threading Toolholders/L



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
D268	●	AL 2020 K16- IR16	125	25	20	20	20	0,416	16 IR	TC070 M3,5x11	TA040	TC048 M5	T10	
D269	●	AL 2525 M16- IR16	150	30	25	25	25	0,754						
D266-1	●	AL 2525 M22- IR22	150	30	25	25	25	0,748	22 IR	TC075 M4X11	---	---	T15	

İç Çap Diş Kateri/R



Internal Threading Toolholders/R



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h				
K348	●	S10J STIR- IR11	12	10	110	20	6	9	0,079	11 IR	TC060 M2,5x5,5	T8
K350	●	S12K STIR- IR11	14	12	125	25	7,2	11	0,117			
K352	●	S16Q STIR- IR16	20	16	180	40	11	15	0,286			
K354	●	S20Q STIR- IR16	25	20	180	40	13	18	0,436			
K356	●	S25R STIR- IR16	29	25	200	40	16	23	0,762	16 IR	TC069 M3,5x8,5	T10
K358	●	S32T STIR- IR16	36	32	300	60	19,5	30	1,829			
K358-1	●	S20Q STIR- IR22	24	20	180	40	14	18	0,431			
K359	●	S25R STIR- IR22	32	25	200	40	17	23	0,757	22 IR	TC075 M4x11	T15
K360	●	S32T STIR- IR22	36	32	300	60	19,5	30	1,818			
K360-1	●	S40T STIR- IR22	45	40	300	60	24,5	38	2,831			

İç Çap Diş Kateri/L



Internal Threading Toolholders/L



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h				
K360-2	●	S10J STIL-ER11	12	10	110	20	6	9	0,079	11 IR	TC060 M2,5x5,5	T8
K361	●	S16Q STIL-ER16	20	16	180	40	11	15	0,286			
K362	●	S20Q STIL-ER16	25	20	180	40	13	18	0,436			
K363	●	S25R STIL-ER16	29	25	200	40	16	23	0,762			

Dış Çap Dış Kateri/R



External Threading Toolholders/R




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Pul Washer U-Scheibe	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b								
D500	●	TAL 1212 J16- ER16	110	22	12	16	12	0,119	16 ER	TC070 M3,5x11	TA061	BSP010	TC062 M3	T10	
D501	●	TAL 1616 H16- ER16	100	25	16	16	16	0,223							
D502	●	TAL 2020 K16- ER16	125	30	20	20	20	0,414							
D503	●	TAL 2525 M16- ER16	150	30	25	25	25	0,753							
D504	●	TAL 3232 P16- ER16	170	30	32	32	32	1,417							
D505	●	TAL 2525 M22- ER22	150	30	25	25	25	0,749	22 ER	TC076 M4x12,5	TA062		TC062 M3	T15	
D506	●	TAL 3232 P22- ER22	170	36	32	32	32	1,434							

Dış Çap Dış Kateri/L



External Threading Toolholders/L




Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>							Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Altlık <i>Shim</i> <i>U-Platte</i>	Pul <i>Washer</i> <i>U-Scheibe</i>	Altlık Cıvatası <i>Shim Screw</i> <i>U-Platte</i> <i>Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
			L	L1	h	f	b								
D508	●	TAL 1212-L J16- IR16	110	22	12	16	12	0,119	16 IR	TC070 M3,5x11	TA060	BSP010	TC062 M3	T10	
D509	●	TAL 1616-L H16- IR16	100	25	16	16	16	0,223							
D510	●	TAL 2020-L K16- IR16	125	30	20	20	20	0,414							
D511	●	TAL 2525-L M16- IR16	150	30	25	25	25	0,753							
D512	●	TAL 3232-L P16- IR16	150	30	32	32	32	1,417							
D513	●	TAL 2525-L M22- IR22	150	30	25	25	25	0,749	22 IR	TC076 M4x12,5	TA063		TC062 M3	T15	
D515	●	TAL 3232-L P22- IR22	170	36	32	32	32	1,434							

İç Çap Diş Kateri/R




Internal Threading Toolholders/R




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Pul Washer U-Scheibe	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
																
			Dmin	d	L	L1	f	h								
K338	●	S20Q TTIR- IR16	24	20	180	40	13,4	18	0,445	16 IR	TC070 M3,5x8,5	TA060	BSP010	TC062 M3	T10	
K339	●	S25R TTIR- IR16	29	25	200	45	16,1	23	0,765							
K340	●	S32T TTIR- IR16	39	32	300	60	21,5	30	1,838							
K341	●	S40T TTIR- IR16	45	40	300	60	24,5	38	2,839							
K343	●	S25R TTIR- IR22	30	25	200	45	16,1	23	0,764	22 IR	TC076 M4x12,5	TA063			T15	
K344	●	S32T TTIR- IR22	39	32	300	40	22	30	1,827							
K345	●	S40T TTIR- IR22	50	40	300	60	24,5	38	2,842							

İç Çap Diş Kateri/L

Internal Threading Toolholders/L



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Pul Washer U-Scheibe	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h								
K330	●	S20Q TTIL- ER16	24	20	180	40	13,4	18	0,445	16ER	TC070 M3,5x8,5	TA061	BSP010	TC062 M3	T10	
K331	●	S25R TTIL- ER16	29	25	200	45	16,1	23	0,765							
K332	●	S32T TTIL- ER16	39	32	300	60	21,5	30	1,838							
K333	●	S40T TTIL- ER16	45	40	300	60	24,5	38	2,839							
K334	●	S25R TTIL- ER22	30	25	200	45	16,1	23	0,764	22ER	TC076 M4x12,5	TA062	BSP010	TC062 M3	T15	
K335	●	S32T TTIL- ER22	39	32	300	40	22	30	1,827							
K336	●	S40T TTIL- ER22	50	40	300	60	24,5	38	2,842							

S Sistem Kater
S System Turning Holder
S System Drehhalter

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com






Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality

166-191






95° SCLCR






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
D398	●	SCLCR 1010 J06	110	10	10	12	10	0,105	CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8	
D400	●	SCLCR 1212 J09	110	16	12	16	12	0,140	CC-- 09T3	TC068 M3,5x11	TA015	TC048 M5		
D401	●	SCLCR 1616 H09	100	20	16	20	16	0,215						
D402	●	SCLCR 2020 K09	125	25	20	25	20	0,425						
D403	●	SCLCR 2525 M09	150	25	25	32	25	0,772	CC-- 1204	ST411-60F M4x11	TA015-1	SHS610F M6	T15	
D418	●	SCLCR 2020 K12	125	25	20	25	20	0,421						
D403-1	●	SCLCR 2525 M12	150	25	25	32	25	0,768						

95° SCLCL





Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>							Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Altlık <i>Shim</i> <i>U-Platte</i>	Altlık Cıvatası <i>Shim Screw</i> <i>U-Platte Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
			L	L1	h	f	b							
D404	●	SCLCL 1010 J06	110	10	10	12	10	0,105	CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8	
D405	●	SCLCL 1212 J09	110	16	12	16	12	0,140	CC-- 09T3	TC068 M3,5x11				TA015
D406	●	SCLCL 1616 H09	100	20	16	20	16	0,215						
D407	●	SCLCL 2020 K09	125	25	20	25	20	0,425						
D408	●	SCLCL 2525 M09	150	25	25	32	25	0,772	CC-- 1204	ST411-60F M4x11	TA015-1	SHS610F M6	T15	
D420	●	SCLCL 2020 K12	125	25	20	25	20	0,421						
D421	●	SCLCL 2525 M12	150	25	25	32	25	0,768						

90° SCACR-F






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	
													
			L	h	f	b							
D411	●	SCACR 1010 J06-F	110	10	10	10	0,104	CCMT 0602	---	---	TC060 M2,5x5,5	T8	
D412	●	SCACR 1212 J09-F	110	12	12	12	0,143	CCMT 09T3	TA015	TC048 M5	TC067 M3,5x8,5	T15	
D414	●	SCACR 1616 H09-F	100	16	16	16	0,221				TC068 M3,5x11		
D416	●	SCACR 2020 K09-F	125	20	20	20	0,420						

95° SCLCR -F





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Altılık Shim U-Platte	Altılık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	h	f	b	kg					
D422	●	SCLCR 1010 J06-F	110	10	10	10	0,106	CCMT 0602	---	---	TC060 M2,5x5,5	T8
D424	●	SCLCR 1212 J06-F	110	12	12	12	0,147	CCMT 09T3	TA015	TC048 M5	TC068 M3,5x11	T15
D426	●	SCLCR 1212 J09-F	110	12	12	12	0,144					
D428	●	SCLCR 1616 H09-F	100	16	16	16	0,224					
D430	●	SCLCR 2020 K09-F	125	20	20	20	0,426					

93° SDJCR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
														
			L	L1	h	f	b							
D220	●	SDJCR 1010 J07	110	15	10	12	10	0,097	DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8	
D222	●	SDJCR 1212 J11	110	20	12	16	12	0,132	DCMT 11T3	TC067 M3,5x8,5	---	---	T15	
D224	●	SDJCR 1616 H11	100	25	16	20	16	0,204		TC068 M3,5x11	TA030	TC048 M5		
D226	●	SDJCR 2020 K11	125	25	20	25	20	0,404						
D228	●	SDJCR 2525 M11	150	30	25	32	25	0,735						

93° SDJCL



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
D360	●	SDJCL 1010 J07	110	15	10	12	10	0,097	DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8	
D362	●	SDJCL 1212 J11	110	20	12	16	12	0,132	DCMT 11T3	TC067 M3,5x8,5	---	---	T15	
D364	●	SDJCL 1616 H11	100	25	16	20	16	0,204		TC068 M3,5x11	TA030	TC048 M5		
D366	●	SDJCL 2020 K11	125	25	20	25	20	0,404						
D368	●	SDJCL 2525 M11	150	30	25	32	25	0,735						



62,5° SDNCN



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
D117	●	SDNCN 1010 J07	110	15	10	5	10	0,096	DC-- 0702	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8	
D118	●	SDNCN 1212 J11	110	25	12	6	12	0,131	DC-- 11T3	TC067 M3,5x8,5	---	---	T15	
D120	●	SDNCN 1616 H11	100	25	16	8	16	0,196	DC-- 11T3	TC068 M3,5x11	TA030	TC048 M5		
D122	●	SDNCN 2020 K11	125	25	20	10	20	0,390						
D124	●	SDNCN 2525 M11	150	25	25	12,5	25	0,705						






90° SDACR-F






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			L	h	f	b							
D434	●	SDACR 1010 J07-F	110	10	10	10	0,970	DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8	
D436	●	SDACR 1212 J07-F	110	12	12	12	0,135						
D438	●	SDACR 1616 H07-F	100	16	16	16	0,207						
D440	●	SDACR 1212 J11-F	110	12	12	12	0,135	DCMT 11T3	TC067 M3,5x8,5	TA030	TC048 M5	T15	
D442	●	SDACR 1616 H11-F	100	16	16	16	0,200						
D444	●	SDACR 2020 K11-F	125	20	20	20	0,397						


93° SDJCR-F






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
											
			L	h	f	b					
D452	●	SDJCR 1010 J07-F	110	10	10	10	0,103	DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	T8	
D454	●	SDJCR 1212 J07-F	110	12	12	12	0,131				
D456	●	SDJCR 1616 H07-F	100	16	16	16	0,192				
D457	●	SDJCR 1212 J11-F	110	12	12	12	0,134	DCMT 11T3	TC067 M3,5x8,5		


107,5° SDHCR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
			D250		SDHCR 2020 K11	125	25	20	25	20	0,411	DCMT 11T3	TC068 M3,5x11	TA030
D252		SDHCR 2525 M11	150	25	25	32	25	0,738						

107,5° SDHCL






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
D350	●	SDHCL 2020 K11	125	25	20	25	20	0,411	DCMT 11T3	TC068 M3,5x11	TA030	TC048 M5	T15	
D352	●	SDHCL 2525 M11	150	25	25	32	25	0,738						

107,5° SVHCR





Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>							Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Altlık Shim <i>U-Platte</i>	Altlık Cıvatası <i>Shim Screw</i> <i>U-Platte Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
														
			L	L1	h	f	b							
D254	●	SVHCR 2020 K16	125	30	20	25	20	0,384	VCMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	
D256	●	SVHCR 2525 M16	150	30	25	32	25	0,707						

107,5° SVHCL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Civatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
D354	●	SVHCL 2020 K16	125	30	20	25	20	0,384	VCMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	
D356	●	SVHCL 2525 M16	150	30	25	32	25	0,707						

107,5 SVHBR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg					
D354-1	●	SVHBR 2020 K16	125	30	20	25	20	0,387	VBMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15
D356-1	●	SVHBR 2525 M16	150	30	25	32	25	0,712					

107,5 SVHBL






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg					
D355	●	SVHBL 2020 K16	125	30	20	25	20	0,387	VBMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15
D356-2	●	SVHBL 2525 M16	150	30	25	32	25	0,712					

93° SVJBR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
D230	●	SVJBR 1010 J11	110	21	10	12	10	0,097	VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	---	---	T8	
D232	●	SVJBR 1212 J11	110	21	12	16	12	0,141						
D234	●	SVJBR 1616 H11	100	25	16	20	16	0,192						
D235	●	SVJBR 1616 H16	100	33	16	20	16	0,192	VBMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	
D236	●	SVJBR 2020 K16	125	33	20	25	20	0,382						
D238	●	SVJBR 2525 M16	150	40	25	32	25	0,688						
D238-1	●	SVJBR 3232 P16	170	40	32	40	32	1,370						

93° SVJBL






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b							
D370		SVJBL 1010 J11	110	21	10	12	10	0,097	VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	---	---	T8	
D372		SVJBL 1212 J11	110	21	12	16	12	0,141						
D373		SVJBL 1616 H11	100	25	16	20	16	0,192						
D374		SVJBL 1616 H16	100	33	16	20	16	0,192	VBMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	
D380		SVJBL 2020 K16	125	33	20	25	20	0,382						
D382		SVJBL 2525 M16	150	40	25	32	25	0,688						
D382-1		SVJBL 3232 P16	170	40	32	40	32	1,370						




72,5° SVVBN



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Cıvatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
														
			L	L1	h	f	b							
D131	●	SVVBN 1212 J11	110	25	12	6	12	0,129	VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	---	---	T8	
D132	●	SVVBN 1616 H16	100	33	16	8	16	0,184	VBMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	
D138	●	SVVBN 2020 K16	125	35	20	10	20	0,370						
D140	●	SVVBN 2525 M16	150	40	25	12,5	25	0,668						
D141	●	SVVBN 3232 P16	170	40	32	40	32	1,386						





93° SVJBR-1






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			L	L1	h	f	b					
D128	●	SVJBR 1010 J11-F	110	22	10	10	10	0,098	VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	T8	
D129	●	SVJBR 1212 J11-F	110	22	12	12	12	0,132				
D130	●	SVJBR 1616 H11-F	100	25	16	16	16	0,204				


93° SVJBL-1






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			L	L1	h	f	b					
D395	●	SVJBL 1010 J11-F	110	22	10	10	10	0,098	VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	T8	
D396	●	SVJBL 1212 J11-F	110	22	12	12	12	0,132				
D397	●	SVJBL 1616 H11-F	100	25	16	16	16	0,204				

93° SVJCR





Sipariş Kodu <i>Order Code Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm) Abmessungen (mm)</i>							Kullanılan Uç <i>Insert WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw Torx-Schraube</i>	Altlık <i>im U-Platte</i>	Altlık Cıvatası <i>Shim Screw U-Platte Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key Torx-Schlüssel</i>
														
			L	L1	h	f	b							
D239	●	SVJCR 1010 J11	110	21	10	12	10	0,086	VCMT 1103	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8	
D240	●	SVJCR 1212 J11	110	21	12	16	12	0,135						
D241	●	SVJCR 1616 H11	100	25	16	20	16	0,204						
D242	●	SVJCR 2020 K11	125	33	20	25	20	0,378						
D243	●	SVJCR 2525 M11	150	40	25	32	25	0,738						
D244	●	SVJCR 1616 H16	100	33	16	20	16	0,195	VCMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	
D246	●	SVJCR 2020 K16	125	33	20	25	20	0,385						
D248	●	SVJCR 2525 M16	150	40	25	32	25	0,683						
D249	●	SVJCR 3232 P16	170	50	32	40	32	1,284						

93° SVJCL






Sipariş Kodu <i>Order Code Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm) Abmessungen (mm)</i>							Kullanılan Uç <i>Insert WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw Torx-Schraube</i>	Altlık <i>Shim U-Platte</i>	Altlık Cıvatası <i>Shim Screw U-Platte Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key Torx-Schlüssel</i>
														
			L	L1	h	f	b							
D383	●	SVJCL 1010 J11	110	21	10	12	10	0,086	VCMT 1103	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8	
D384	●	SVJCL 1212 J11	110	21	12	16	12	0,135						
D385	●	SVJCL 1616 H11	100	25	16	20	16	0,204						
D386	●	SVJCL 2020 K11	125	33	20	25	20	0,378						
D387	●	SVJCL 2525 M11	150	40	25	32	25	0,738						
D388	●	SVJCL 1616 H16	100	33	16	20	16	0,195	VCMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15	
D390	●	SVJCL 2020 K16	125	33	20	25	20	0,385						
D392	●	SVJCL 2525 M16	150	40	25	32	25	0,683						
D393	●	SVJCL 3232 P16	170	50	32	40	32	1,284						

90° SVJCR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	h	f	b	kg			
D460	●	SVJCR 1212 J11-F	110	12	12	12	0,134	VCMT 1103	TC060 M2,5x5,5	T8
D462	●	SVJCR 1616 H11-F	100	16	16	16	0,202			

72,5° SVVCN





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Altlık Shim U-Platte	Altlık Ci- vatası Shim Screw U-Platte Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg					
D142	●	SVVCN 1212 J11	110	22	12	6	12	0,127	VC-- 1103	TC060 M2,5x5,5	---	---	T8
D144	●	SVVCN 1616 H16	100	35	16	8	16	0,187	VCMT 1604	TC068 M3,5x11	TA034	TC048 M5	T15
D150	●	SVVCN 2020 K16	125	35	20	10	20	0,373					
D152	●	SVVCN 2525 M16	150	40	25	12,5	25	0,675					

30° SRGCR






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			L	L1	h	f	b					
D280	●	SRGCR 2020 K08	125	25	20	25	20	0,411	RCMT 0803	TC065 M3x7	T8	
D282	●	SRGCR 2525 M08	150	30	25	32	25	0,710				
D284	●	SRGCR 2020 K10	125	25	20	25	20	0,410	RCMT 10T3	TC067 M3,5x8,5	T15	
D286	●	SRGCR 2525 M10	150	30	25	32	25	0,720				
D288	●	SRGCR 2020 K12	125	25	20	25	20	0,422	RCMT 1204			
D290	●	SRGCR 2525 M12	150	30	25	32	25	0,744				


30° SRGCL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b	kg				
D293	●	SRGCL 2020 K08	125	25	20	25	20	0,411	RCMT 0803	TC065 M3x7	T8	
D294	●	SRGCL 2525 M08	150	30	25	32	25	0,710				
D283	●	SRGCL 2020 K10	125	25	20	25	20	0,410	RCMT 10T3	TC067 M3,5x8,5	T15	
D292	●	SRGCL 2525 M10	150	30	25	32	25	0,720				
D281	●	SRGCL 2020 K12	125	25	20	25	20	0,422	RCMT 1204	TC067 M3,5x8,5	T15	
D291	●	SRGCL 2525 M12	150	30	25	32	25	0,744				

SRDCN






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			L	L1	h	f	b					
D270	●	SRDCN 2020 K08	125	37	20	10	20	0,358	RCMT 0803	TC065 M3x7	T8	
D271	●	SRDCN 2525 M08	150	37	25	12.5	25	0,653				
D272	●	SRDCN 2020 K10	125	35	20	10	20	0,370	RCMT 1003	TC067 M3,5x8,5	T15	
D274	●	SRDCN 2525 M10	150	35	25	12.5	25	0,670				
D276	●	SRDCN 2020 K12	125	38	20	10	20	0,372	RCMT 1204			
D278	●	SRDCN 2525 M12	150	38	25	12.5	25	0,668				
D273	●	SRDCN 2525 M16	150	35	25	12.5	25	0,701	RCMT 1606	TC084 M5x13	T20	

TIRTIL Kater Knurling Tool






Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)			
			L	h	b	kg
P100	●	16-20 CNC TIRTIL	125	16	20	0,351
P102	●	20-20 CNC TIRTIL	125	20	20	0,427
P104	●	25-25 CNC TIRTIL	150	25	25	0,135

95° SCLCR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h					
K097	●	S05-08H SCLCR 03	5	8	100	15	2,5	7	0,046		CC-- 0301	TC090 M1,6	T6
K098	●	S06-08H SCLCR 03	6	8	100	18	3	7	0,048				
K099	●	S07-08H SCLCR 04	7	8	100	21	3,5	7	0,050		CC-- 0401	TC058 M2x4,2	

95° SCLCR-1




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h					
K100	●	S06-08H SCLCR 06	10	8	100	25	4,3	7	0,052		CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8
K102	●	S08H SCLCR 06	10	8	100	16	5,5	7	0,053				
K104	●	S10J SCLCR 06	12	10	110	20	6	9	0,080				
K105	●	S10K SCLCR 06	12	10	125	20	6	9	0,085				
K106	●	S12K SCLCR 06	16	12	125	25	9	11	0,120				
K107	●	S12Q SCLCR 06	16	12	180	25	9	11	0,170				
K107-1	●	S12K SCLCR 09	16	12	125	24	9	11	0,271		CC--09T3	TC067 M3,5x8,5	T15
K108	●	S14-16Q SCLCR 09	18	16	180	45	9,5	15	0,285				
K110	●	S16Q SCLCR 09	20	16	180	30	11	15	0,317				
K111	●	S16R SCLCR 09	20	16	200	30	11	15	0,329				
K112	●	S18-20Q SCLCR 09	21	20	180	38	11	18	0,436				
K114	●	S20Q SCLCR 09	25	20	180	40	11	18	0,612				
K115	●	S20S SCLCR 09	25	20	250	40	13	18	0,780				
K116	●	S25R SCLCR 09	32	25	200	40	17	23	0,694				
K117	●	S25T SCLCR 09	32	25	300	40	17	23	1,165				
K116-1	●	S25S SCLCR 12	32	25	250	45	17	23	0,965		CC--1204	TC083 M5x12	T20


95° SCLCL




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h					
K230	●	S06-08H SCLCL 06	9	8	100	25	4,3	7	0,052		CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8
K232	●	S08H SCLCL 06	10	8	100	16	5,5	7	0,053				
K234	●	S10J SCLCL 06	12	10	110	20	6	9	0,080				
K236	●	S12K SCLCL 06	16	12	125	25	9	11	0,120				
K238	●	S14-16Q SCLCL 09	18	16	180	45	9,5	15	0,271				
K240	●	S16Q SCLCL 09	20	16	180	30	11	15	0,285		CC--09T3	TC067 M3,5x8,5	T15
K241	●	S16R SCLCL 09	20	16	200	30	11	15	0,317				
K244	●	S20Q SCLCL 09	25	20	180	40	13	18	0,436				
K245	●	S20S SCLCL 09	25	20	250	40	13	18	0,612				
K246	●	S25R SCLCL 09	32	25	200	40	17	23	0,780				

93° SDUCR




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			Dmin	d	L	L1	f	h				
K120	●	S10J SDUCR 07	12	10	110	20	7	9	0,080	DC-- 0702	TC060 M2,5x5,5	T8
K122	●	S12K SDUCR 07	16	12	125	25	9	11	0,120			
K123	●	S12Q SDUCR 07	16	12	180	25	9	11	0,170			
K124	●	S14-16Q SDUCR 07	18	16	180	40	11	15	0,266			
K126	●	S16Q SDUCR 07	20	16	180	30	11	15	0,292			
K125	●	S14-16Q SDUCR 11	18	16	180	45	11	15	0,272	DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
K128	●	S16Q SDUCR 11	20	16	180	30	11	15	0,285			
K130	●	S20Q SDUCR 11	25	20	180	32	13	18	0,435			
K132	●	S25R SDUCR 11	32	25	200	40	17	23	0,748			
K134	●	S32T SDUCR 11	40	32	300	45	22	30	1,833			


93° SDUCL




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			Dmin	d	L	L1	f	h				
K250	●	S10J SDUCL 07	12	10	110	20	7	9	0,080	DC-- 0702	TC060 M2,5x5,5	T8
K252	●	S12K SDUCL 07	16	12	125	25	9	11	0,120			
K254	●	S14-16Q SDUCL 07	18	16	180	40	10,5	15	0,266			
K256	●	S16Q SDUCL 07	20	16	180	30	11	15	0,292			
K258	●	S16Q SDUCL 11	20	16	180	30	11	15	0,285	DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
K260	●	S20Q SDUCL 11	25	20	180	32	13	18	0,435			
K262	●	S25R SDUCL 11	32	25	200	40	17	23	0,748			
K263	●	S32T SDUCL 11	40	32	300	45	22	30	1,833			


107,5° SDQCR




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
K140	●	S10J SDQCR 07	12	10	110	20	7	9	0,080	DC-- 0702	TC060 M2,5x5,5	T8
K142	●	S12K SDQCR 07	16	12	125	25	9	11	0,120			
K144	●	S16Q SDQCR 07	20	16	180	30	11	15	0,292			
K146	●	S16Q SDQCR 11	20	16	180	30	11	15	0,285	DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
K148	●	S20Q SDQCR 11	25	20	180	32	13	18	0,435			
K150	●	S25R SDQCR 11	32	25	200	40	17	23	0,748			
K152	●	S32T SDQCR 11	40	32	300	50	22	30	1,833			
K154	●	S40T SDQCR 11	50	40	300	50	27	38	0,268			


107,5° SDQCL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
K270	●	S10J SDQCL 07	12	10	110	20	7	9	0,080	DC-- 0702	TC060 M2,5x5,5	T8
K272	●	S12K SDQCL 07	16	12	125	25	9	11	0,120			
K274	●	S16Q SDQCL 07	20	16	180	30	11	15	0,292			
K276	●	S16Q SDQCL 11	20	16	180	30	11	15	0,285	DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
K278	●	S20Q SDQCL 11	25	20	180	32	13	18	0,435			
K280	●	S25R SDQCL 11	32	25	200	40	17	23	0,748			
K281	●	S32T SDQCL 11	40	32	300	50	22	30	1,833			


120° SDXCR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
K469	●	S10J SDXCR 07	12	10	110	25	5,5	9	0,080	DC-- 0702	TC060 M2,5x5,5	T8
K470	●	S12K SDXCR 07	16	12	125	30	9	11	0,120			
K471	●	S16Q SDXCR 11	20	16	180	40	11	15	0,285			
K472	●	S20Q SDXCR 11	25	20	180	40	13	18	0,435	DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
K473	●	S25R SDXCR 11	32	25	200	50	13,5	23	0,748			
K474	●	S32T SDXCR 11	40	32	300	55	17	30	1,833			
K475	●	S40T SDXCR 11	50	40	300	55	21	38	0,268			

62,5° SD-CR




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
K168	●	S10J SD-CR 07	14	10	110	25	8,2	9	0,082	DC-- 0702	TC060 M2,5x5,5	T8
K170	●	S12K SD-CR 07	16	12	125	25	9	11	0,122			
K173	●	S16Q SD-CR 07	20	16	180	35	12	15	0,280			
K172	●	S16Q SD-CR 11	23	16	180	32	14	15	0,288	DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
K174	●	S20Q SD-CR 11	25	20	180	35	15	18	0,443			
K176	●	S25R SD-CR 11	32	25	200	45	17	23	0,771			
K178	●	S32T SD-CR 11	40	32	300	55	23	30	1,865			

5° SDZCR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h				
K190	●	S12K SDZCR 07	18	12	125	20	11	11	0,128	DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
K192	●	S16Q SDZCR 11	23	16	180	25	14	15	0,302			
K194	●	S20Q SDZCR 11	30	20	180	32	19	18	0,498			
K196	●	S25R SDZCR 11	35	25	200	32	22	23	0,816			

60° ST-CR




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			Dmin	d	L	L1	f	h					
K180	●	S16Q ST-CR 16	20	16	180	40	11	15	0,817	TC--16T3	TC067 M3,5x8,5	T15	
K182	●	S20Q ST-CR 16	25	20	180	40	13	18	0,432				
K183	●	S25R ST-CR 16	32	25	200	50	17	23	0,772				
K183-1	●	S32T ST-CR 16	30	32	300	60	22	30	1,961				

90° STFCR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
K160	●	S12K STFCR 11	16	12	125	25	9	11	0,118	TCMT 1102	TC060 M2,5x5,5	T8
K161	●	S16Q STFCR 11	20	16	180	30	11	15	0,290			
K162	●	S16Q STFCR 16	20	16	180	30	11	15	0,287	TCMT 16T3	TC067 M3,5x8,5	T15
K164	●	S20Q STFCR 16	25	20	180	32	13	18	0,440			
K166	●	S25R STFCR 16	32	25	200	40	16	23	0,773			


90° STFCL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
K184	●	S12K STFCL 11	16	12	125	25	9	11	0,118	TCMT 1102	TC060 M2,5x5,5	T8
K185	●	S16Q STFCL 11	20	16	180	30	11	15	0,290			
K186	●	S16Q STFCL 16	20	16	180	30	11	15	0,287	TCMT 16T3	TC067 M3,5x8,5	T15
K187	●	S20Q STFCL 16	25	20	180	32	13	18	0,440			
K188	●	S25R STFCL 16	32	25	200	40	16	23	0,773			

93° SVUCR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h				
K211	●	S16Q SVUCR 11	20	16	180	30	11	15	0,280	VCMT 1103	TC060 M2,5x5,5	T8
K212	●	S20Q SVUCR 11	25	20	180	32	13	18	0,432			
K213	●	S25R SVUCR 16	32	25	200	40	17	23	0,771			
K214	●	S32T SVUCR 16	40	32	300	50	22	30	1,833	VCMT 1604	TC074 M4x10	T15
K215	○	S40T SVUCR 16	50	40	300	55	27	38	2,807			


93° SVUCL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			Dmin	d	L	L1	f	h					
K300	●	S16Q SVUCL 11	20	16	180	30	11	15	0,280	VCMT1103	TC060 M2,5x5,5	T8	
K302	●	S20Q SVUCL 11	25	20	180	32	13	18	0,432				
K304	●	S25R SVUCL 16	32	25	200	40	17	23	0,771	VCMT1604	TC074 M4x10	T15	
K306	○	S32T SVUCL 16	40	32	300	50	22	30	1,833				

93° SVUBR




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h				
K206	●	S16Q SVUBR 11	20	16	180	30	11	15	0,278	VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	T8
K207	●	S20Q SVUBR 11	25	20	180	32	13	18	0,700			
K208	●	S25R SVUBR 16	32	25	200	40	17	23	0,730	VBMT 1604	TC074 M4x10	T15
K209	●	S32T SVUBR 16	40	32	300	50	22	30	1,822			
K210	●	S40T SVUBR 16	50	40	300	50	27	38	2,836			

93° SVUBL




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			Dmin	d	L	L1	f	h					
K282	●	S16Q SVUBL 11	20	16	180	30	11	15	0,278	VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	T8	
K284	●	S20Q SVUBL 11	25	20	180	32	13	18	0,700				
K286	●	S25R SVUBL 16	32	25	200	40	17	23	0,730	VBMT 1604	TC074 M4x10	T15	
K288	●	S32T SVUBL 16	40	32	300	50	22	30	1,822				

107,5° SVQBR





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h				
K216	●	S16Q SVQBR 11	20	16	180	30	11	15	0,276	VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	T8
K217	●	S20Q SVQBR 11	25	20	180	30	13	18	0,422			
K218	●	S25R SVQBR 16	32	25	200	50	17	23	0,725			
K219	●	S32T SVQBR 16	40	32	300	50	22	30	1,790	VBMT 1604	TC074 M4x10	T15
K220	●	S40T SVQBR 16	50	40	300	55	27	38	2,765			

107,5° SVQBL





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h				
K310	●	S16Q SVQBL 11	20	16	180	30	11	15	0,276	VBMT 1103	TC061 M2,5x6,5	T8
K312	●	S20Q SVQBL 11	25	20	180	30	13	18	0,422			
K314	●	S25R SVQBL 16	32	25	200	50	17	23	0,725			
K316	●	S32T SVQBL 16	40	32	300	50	22	30	1,790	VBMT 1604	TC074 M4x10	T15
K318	●	S40T SVQBL 16	50	40	300	55	27	38	2,765			

107,5° SVQCR



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
K221	●	S16Q SVQCR 11	20	16	180	30	11	15	0,281	VCMT 1103	TC060 M2,5x5,5	T8
K222	●	S20Q SVQCR 11	25	20	180	30	13	18	1,762			
K223	●	S25R SVQCR 16	32	25	200	50	17	23	0,728			
K224	●	S32T SVQCR 16	40	32	300	50	22	30	1,786	VCMT 1604	TC074 M4x10	T15
K225	●	S40T SVQCR 16	50	40	300	55	27	38	2,767			

107,5° SVQCL



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	L1	f	h	kg			
K319	●	S16Q SVQCL 11	20	16	180	30	11	15	0,281	VCMT 1103	TC060 M2,5x5,5	T8
K320	●	S20Q SVQCL 11	25	20	180	30	13	18	1,762			
K322	●	S25R SVQCL 16	32	25	200	50	17	23	0,728			
K324	●	S32T SVQCL 16	40	32	300	50	22	30	1,786	VCMT 1604	TC074 M4x10	T15

Karbür İç Çap Kater / Set
Carbide Boring Bars / Set
VHM Bohrstange / Set

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com



193-196

Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality



E-SCLCR SET



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	f	h				
İPS30	E08K SCLCR 06	10	8	125	5	7,5				
	E10K SCLCR 06	12	10	125	6	9,5				
	E12M SCLCR 06	16	12	150	7	11,5				
								CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8

E-SCLCL SET



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	f	h				
İPS31	E08K SCLCL 06	10	8	125	5	7,5				
	E10K SCLCL 06	12	10	125	6	9,5				
	E12M SCLCL 06	16	12	150	7	11,5				
								CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8

E-SDUCR SET



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	f	h				
İPS32	E10K SDUCR 07	13	10	125	7	9,5				
	E12M SDUCR 07	16	12	150	9	11,5				
								DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	T8

E-SDUCL SET



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	f	h				
İPS33	E10K SDUCL 07	13	10	125	7	9,5				
	E12M SDUCL 07	16	12	150	9	11,5				
								DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	T8

E-SDQCR SET





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	f	h				
İPS34	E10K SDQCR 07	13	10	125	7	9,5				
	E12M SDQCR 07	16	12	150	9	11,5				
								DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	T8

E-SDQCL SET





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	f	h				
İPS35	E10K SDQCL 07	13	10	125	7	9,5				
	E12M SDQCL 07	16	12	150	9	11,5				
								DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	T8

95° E-SCLCR IK




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	f	h	kg			
KE10	●	E08K SCLCR 06	10	8	125	5	7,5	0,050	CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8
KE11	●	E10K SCLCR 06	12	10	125	6	9,5	0,100			
KE12	●	E12M SCLCR 06	16	12	150	7	11,5	0,200			
KE13	●	E16R SCLCR 09	20	16	200	10	15,5	0,500	CCMT 09T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KE14	●	E20S SCLCR 09	25	20	250	13	19,5	0,950			

95° E-SCLCL IK





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	f	h	kg			
KE17	●	E08K SCLCL 06	10	8	125	5	7,5	0,050	CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8
KE18	●	E10K SCLCL 06	12	10	125	6	9,5	0,100			
KE19	●	E12M SCLCL 06	16	12	150	7	11,5	0,200			
KE20	●	E16R SCLCL 09	20	16	200	10	15,5	0,500	CCMT 09T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KE21	●	E20S SCLCL 09	25	20	250	13	19,5	0,950			

93° E-SDUCR IK




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	f	h	kg			
KE30	●	E10K SDUCR 07	13	10	125	7	9,5	0,050	DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	T8
KE31	●	E12M SDUCR 07	16	12	150	9	11,5	0,100			
KE32	●	E16R SDUCR 07	20	16	200	11	15,5	0,200			
KE33	●	E16R SDUCR 11	20	16	200	11	15,5	0,500	DCMT 11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KE34	●	E20S SDUCR 11	25	20	250	13	19,5	0,950			

93° E-SDUCL IK




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	f	h	kg			
KE40	●	E10K SDUCL 07	13	10	125	7	9,5	0,050	DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	T8
KE41	●	E12M SDUCL 07	16	12	150	9	11,5	0,100			
KE42	●	E16R SDUCL 07	20	16	200	11	15,5	0,200			
KE43	●	E16R SDUCL 11	20	16	200	11	15,5	0,500	DCMT 11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KE44	●	E20S SDUCL 11	25	20	250	13	19,5	0,950			

107,5° E-SDQCR IK



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	f	h	kg			
KE50	●	E10K SDQCR 07	13	10	125	7	9,5	0,050	DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	T8
KE51	●	E12M SDQCR 07	16	12	150	9	11,5	0,100			
KE52	●	E16R SDQCR 07	20	16	200	11	15,5	0,200			
KE53	●	E16R SDQCR 11	20	16	200	11	15,5	0,500	DCMT 11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KE54	●	E20S SDQCR 11	25	20	250	13	19,5	0,950			

107,5° E-SDQCL IK



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			Dmin	d	L	f	h	kg			
KE60	●	E10K SDQCL 07	13	10	125	7	9,5	0,050	DCMT 0702	TC060 M2,5x5,5	T8
KE61	●	E12M SDQCL 07	16	12	150	9	11,5	0,100			
KE62	●	E16R SDQCL 07	20	16	200	11	15,5	0,200			
KE63	●	E16R SDQCL 11	20	16	200	11	15,5	0,500	DCMT 11T3	TC067 M3,5x8,5	T15
KE64	●	E20S SDQCL 11	25	20	250	13	19,5	0,950			

İç Çap Kater Set
Boring Bars Set
Bohrstangen Set

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com



Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality

198-199





SCLCR SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
										
		Dmin	d	L	L1	f	h			
 İPS01	A08H SCLCR 06	10	8	100	16	5,5	7	CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8
	A10J SCLCR 06	12	10	110	20	6	9			
	A12K SCLCR 06	16	12	125	25	9	11			
	A16M SCLCR 09	20	16	150	30	11	15	CC-- 09T3	TC067 M3,5x8,5	T15

SCLCL SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
											
		Dmin	d	L	L1	f	h				
 İPS04	A08H SCLCL 06	10	8	100	16	5,5	7	CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8	
	A10J SCLCL 06	12	10	110	20	6	9				
	A12K SCLCL 06	16	12	125	25	9	11				
	A16M SCLCL 09	20	16	150	30	11	15	CC-- 09T3	TC067 M3,5x8,5	T15	

SDUCR SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	L1	f	h			
İPS02 	A10J SDUCR 07	12	10	110	20	7	9	DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
	A12K SDUCR 07	16	12	125	25	9	11			
	A16M SDUCR 07	20	16	150	30	11	15			

SDUCL SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
											
		Dmin	d	L	L1	f	h				
İPS05 	A10J SDUCL 07	12	10	110	20	7	9	DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8	
	A12K SDUCL 07	16	12	125	25	9	11				
	A16M SDUCL 07	20	16	150	30	11	15				

SDQCR SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	L1	f	h			
İPS03	A10J SDQCR 07	12	10	110	20	7	9	DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
	A12K SDQCR 07	16	12	125	25	9	11			
	A16M SDQCR 07	20	16	150	30	11	15			

SDQCL SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
											
		Dmin	d	L	L1	f	h	DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8	
İPS06	A10J SDQCL 07	12	10	110	20	7	9				
	A12K SDQCL 07	16	12	125	25	9	11				
	A16M SDQCL 07	20	16	150	30	11	15				

SCLCR SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	L1	f	h			
İPS20	S08H SCLCR 06	10	8	100	16	5,5	7			
	S10J SCLCR 06	12	10	110	20	6	9			
	S12K SCLCR 06	16	12	125	25	9	11			
	S16M SCLCR 09	20	16	150	30	11	15			
								CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8
								CC-- 09T3	TC067 M3,5x8,5	T15

SCLCL SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	L1	f	h			
İPS21	S08H SCLCL 06	10	8	100	16	5,5	7			
	S10J SCLCL 06	12	10	110	20	6	9			
	S12K SCLCL 06	16	12	125	25	9	11			
	S16M SCLCL 09	20	16	150	30	11	15			
								CC-- 0602	TC060 M2,5x5,5	T8
								CC-- 09T3	TC067 M3,5x8,5	T15


SDUCR SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	L1	f	h			
İPS22	S10J SDUCR 07	12	10	110	20	7	9			
	S12K SDUCR 07	16	12	125	25	9	11			
	S16M SDUCR 11	20	16	150	30	11	15			
								DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
								DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15


SDUCL SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	L1	f	h			
İPS23	S10J SDUCL 07	12	10	110	20	7	9			
	S12K SDUCL 07	16	12	125	25	9	11			
	S16M SDUCL 11	20	16	150	30	11	15			
								DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
								DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15

SDQCR SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	L1	f	h			
İPS24	S10J SDQCR 07	12	10	110	20	7	9			
	S12K SDQCR 07	16	12	125	25	9	11			
	S16M SDQCR 11	20	16	150	30	11	15			
								DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
								DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15

SDQCL SET

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Setteki Ürün Kodları Product Code In Set Produkt-Code in Set	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		Dmin	d	L	L1	f	h			
İPS25	S10J SDQCL 07	12	10	110	20	7	9			
	S12K SDQCL 07	16	12	125	25	9	11			
	S16M SDQCL 11	20	16	150	30	11	15			
								DC--0702	TC060 M2,5x5,5	T8
								DC--11T3	TC067 M3,5x8,5	T15

U-Drill
Indexable Insert Drills
Vollbohrer





www.teknikcuttingtools.com



201-213 Kalite için TEKNIK çözüm
Technical solution for quality




U-DRILL EKSANTRİK ADAPTÖRÜ ADAPTOR FOR U-DRILLS






Adaptörün radyal olarak ayarlanmasını kolaylaştırmak için kullanılır.
(This pin used to ease radial adjustment of the sleeve.)

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)		
			D	d	L
UA 10	●	D25 d20 L46	25	20	46,5
UA 12	●	D32 d25 L47	32	25	47
UA 14	●	D40 d32 L57	40	32	57



Frezeleme tezgahında takma uçlu matkabın nominal çapı, matkabın ekseninin, şipinde eksenine göre ötelenmesiyle değişebilir.

On a milling machine the drill's nominal diameter can be changed By shifting the drill's axis out of the tool spindle.






U-Drill'in üzerindeki düz çizgi adaptörün sıfır rakamının üzerine konulmalıdır.


AET'nin (eksantrik adaptörün) çevrilmesini kolaylaştırmak için AET'nin üzerindeki deliğe, metal bir çubuk ya da vida anahtarı yerleştirilebilir. AET'yi ayarlamadan önce tutucunun vidasını hafifçe çözün.

The adjustment marking should be located perpendicular to the flat on the circumference of the U-DRILL flange.

To facilitate the rotation of the adaptor, a metal rod or a screw key may be inserted into a hole on the exentric adaptor flange. Unlock adaptor screw before adjusting adaptor.



D2 WCM_




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	d1	L	L1	L2					
U104	●	16 D2 WCM_03	16	25	34	108	32	56	0,294	WCM_0302 KRLY	TC060 M2,5x5,5	T8	
U105	●	17 D2 WCM_03	17	25	34	110	34	56	0,293				
U106	●	18 D2 WCM_03	18	25	34	113	36	56	0,303				
U107	●	19 D2 WCM_03	19	25	34	115	38	56	0,312				
U108	●	20 D2 WCM_04	20	25	34	119	40	56	0,327	WCM_0402 KRLY			
U110	●	21 D2 WCM_04	21	25	34	121	42	56	0,340				
U112	●	22 D2 WCM_04	22	25	34	123	44	56	0,345				
U114	●	23 D2 WCM_04	23	25	34	127	46	56	0,370				
U116	●	24 D2 WCM_05	24	25	34	130	48	56	0,390	WCM_0503 KRLY	TC065 M3x7		
U118	●	25 D2 WCM_05	25	25	34	133	50	56	0,420				
U120	●	26 D2 WCM_05	26	25	34	135	52	56	0,420				
U122	●	27 D2 WCM_05	27	25	34	137	54	56	0,450				
U124	●	28 D2 WCM_05	28	25	39	140	56	56	0,491	WCM_06T3 KRLY	TC067 M3,5x8,5	T15	
U126	●	29 D2 WCM_05	29	25	39	142	58	56	0,515				
U128	●	30 D2 WCM_06	30	32	44	151	60	58	0,755				
U130	●	31 D2 WCM_06	31	32	44	154	62	58	0,775				
U132	●	32 D2 WCM_06	32	32	44	156	64	58	0,802				
U134	●	33 D2 WCM_06	33	32	44	159	66	58	0,845				
U136	●	34 D2 WCM_06	34	32	44	161	68	58	0,851				
U137	●	35 D2 WCM_06	35	32	44	164	70	58	0,900				
U138	●	36 D2 WCM_06	36	32	44	167	72	58	0,970				
U139	●	37 D2 WCM_06	37	32	44	170	74	58	0,875				
U140	●	38 D2 WCM_06	38	32	44	173	76	58	0,975				
U141	●	39 D2 WCM_06	39	32	44	175	78	58	1,006				
U142	●	40 D2 WCM_06	40	32	44	178	80	58	1,007				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP



D3 WCM_



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			ØD	ød	d1	L	L1	L2					
U143	●	16 D3 WCM_03	16	25	34	124	48	56	0,307	WCM_0302 KRLY	TC059-1 M2,5x4,7	T8	
U143-1	●	16,5 D3 WCM_03	16,5	25	34	124	48	56	0,304				
U144	●	17 D3 WCM_03	17	25	34	127	51	56	0,320				
U145	●	17,5 D3 WCM_03	17,5	25	34	127	51	56	0,336				
U146	●	18 D3 WCM_03	18	25	34	131	54	56	0,332				
U147	●	18,5 D3 WCM_03	18,5	25	34	131	54	56	0,348				
U148	●	19 D3 WCM_03	19	25	34	134	57	56	0,338				
U149	●	19,5 D3 WCM_03	19,5	25	34	134	57	56	0,340				
U150	●	20 D3 WCM_04	20	25	34	139	60	56	0,344	WCM_0402 KRLY	TC060 M2,5x5,5		
U151	●	20,5 D3 WCM_04	20,5	25	34	139	60	56	0,360				
U152	●	21 D3 WCM_04	21	25	34	142	63	56	0,376				
U153	●	21,5 D3 WCM_04	21,5	25	34	142	63	56	0,281				
U154	●	22 D3 WCM_04	22	25	34	145	66	56	0,385				
U155	●	22,5 D3 WCM_04	22,5	25	34	145	66	56	0,394				
U156	●	23 D3 WCM_04	23	25	34	150	69	56	0,400				
U157	●	23,5 D3 WCM_04	23,5	25	34	150	69	56	0,413				
U158	●	24 D3 WCM_05	24	25	34	154	72	56	0,446	WCM_0503 KRLY	TC065 M3x7		
U159	●	24,5 D3 WCM_05	24,5	25	34	154	72	56	0,453				
U160	●	25 D3 WCM_05	25	25	34	158	75	56	0,467				
U161	●	25,5 D3 WCM_05	25,5	25	34	158	75	56	0,490				
U162	●	26 D3 WCM_05	26	25	34	161	78	56	0,494				
U163	●	26,5 D3 WCM_05	26,5	25	34	161	78	56	0,497				
U164	●	27 D3 WCM_05	27	25	34	164	81	56	0,512				
U165	●	27,5 D3 WCM_05	27,5	25	34	164	81	56	0,520				
U166	●	28 D3 WCM_05	28	25	39	168	84	56	0,576				
U167	●	28,5 D3 WCM_05	28,5	25	39	168	84	56	0,584				
U168	●	29 D3 WCM_05	29	25	39	171	87	56	0,617				
U169	●	29,5 D3 WCM_05	29,5	25	39	171	87	56	0,610				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP
● Stokta/In Stock / Lager ○ Sınırlı Stok / Limited Stock / Begrenzte Lagerhaltung


D3 WCM_1



Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>		Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>								Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
				ØD	ød	d1	L	L1	L2					
U170		30	D3 WCM_06	30	32	44	181	90	58	0,847	WCM_06T3 KRLY	TC067 M3,5x8,5	T15	
U171		30,5	D3 W_M_06	30,5	32	44	181	90	58	0,844				
U172		31	D3 WCM_06	31	32	44	185	93	58	0,872				
U174		32	D3 WCM_06	32	32	44	188	96	58	0,921				
U176		33	D3 WCM_06	33	32	44	192	99	58	0,973				
U178		34	D3 WCM_06	34	32	44	195	102	58	1,037				
U179		35	D3 WCM_06	35	32	44	199	105	58	1,082				
U180		36	D3 WCM_06	36	32	44	203	108	58	1,092				
U181		37	D3 WCM_06	37	32	44	207	111	58	1,141				
U182		38	D3 WCM_06	38	32	44	211	114	58	1,188				
U183		39	D3 WCM_06	39	32	44	214	117	58	1,244				
U184		40	D3 WCM_06	40	32	44	218	120	58	1,295				
U186		41	D3 WCM_06	41	32	49	232	123	58	1,465				
U188		42	D3 WCM_06	42	32	49	235	126	58	1,646				
U190		43	D3 WCM_06	43	32	54	239	129	58	1,726				
U192		44	D3 WCM_06	44	32	54	242	132	58	1,916				
U194		45	D3 WCM_06	45	40	59	247	135	68	2,238	WCM_0804 KRLY	TC068 M3,5x11		
U196		46	D3 WCM_08	46	40	59	251	138	68	2,276				
U198		47	D3 WCM_08	47	40	59	254	141	68	1,919				
U200		48	D3 WCM_08	48	40	59	258	144	68	2,486				
U201		49	D3 WCM_08	49	40	59	261	147	68	5,562				
U202		50	D3 WCM_08	50	40	59	265	150	68	2,725				
U203		51	D3 WCM_08	51	40	59	268	153	68	2,537				
U205		52	D3 WCM_08	52	40	59	271	156	68	2,655				
U207		53	D3 WCM_08	53	40	59	274	159	68	2,740				
U209		54	D3 WCM_08	54	40	59	277	162	68	3,210				
U211		55	D3 WCM_08	55	40	59	280	165	68	3,237				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP


D4 WCM_




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	
														
			ØD	ød	d1	L	L1	L2						
U600	●	16 D4 WCM_03	16	25	34	140	64	56	0,324	WCM_0302 KRLY	TC060 M2,5x5,5	T8		
U602	●	17 D4 WCM_03	17	25	34	144	68	56	0,328					
U604	●	18 D4 WCM_03	18	25	34	149	72	56	0,355					
U606	●	19 D4 WCM_03	19	25	34	153	76	56	0,357					
U608	●	20 D4 WCM_04	20	25	34	159	80	56	0,383	WCM_0402 KRLY			T8	
U610	●	21 D4 WCM_04	21	25	34	163	84	56	0,411					
U612	●	22 D4 WCM_04	22	25	34	167	88	56	0,430					
U614	●	23 D4 WCM_04	23	25	34	173	92	56	0,464					
U616	●	24 D4 WCM_05	24	25	34	178	96	56	0,425	WCM_0503 KRLY	TC065 M3x7			T8
U618	●	25 D4 WCM_05	25	25	34	183	100	56	0,526					
U620	●	26 D4 WCM_05	26	25	34	187	104	56	0,542					
U622	●	27 D4 WCM_05	27	25	34	191	108	56	0,580					
U624	●	28 D4 WCM_05	28	25	39	196	112	56	0,662					
U626	●	29 D4 WCM_05	29	25	39	200	116	56	0,680					
U628	●	30 D4 WCM_06	30	32	44	211	120	58	0,912	WCM_06T3 KRLY	TC067 M3,5x8,5	T15		
U631	●	31 D4 WCM_06	31	32	44	216	124	58	0,981					
U632	●	32 D4 WCM_06	32	32	44	220	128	58	1,046					
U633	●	33 D4 WCM_06	33	32	44	225	132	58	1,102					
U634	●	34 D4 WCM_06	34	32	44	229	136	58	1,111					
U635	●	35 D4 WCM_06	35	32	44	234	140	58	1,187					
U636	●	36 D4 WCM_06	36	32	44	239	144	58	1,172					
U637	●	37 D4 WCM_06	37	32	44	244	148	58	1,260					
U638	●	38 D4 WCM_06	38	32	44	249	152	58	1,430					
U639	●	39 D4 WCM_06	39	32	44	253	156	58	1,380					
U640	●	40 D4 WCM_06	40	32	44	258	160	58	1,460					

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP


D5 WCM_



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			ØD	ød	d1	L	L1	L2					
U776	○	16 D5 WCM_03	16	25	34	156	80	56	0,378	WCM_0302 KRLY	TC060 M2,5x5,5	T8	
U777	○	17 D5 WCM_03	17	25	34	161	85	56	0,468				
U778	○	18 D5 WCM_03	18	25	34	167	90	56	0,471				
U779	○	19 D5 WCM_03	19	25	34	172	95	56	0,397				
U780	○	20 D5 WCM_04	20	25	34	179	100	56	0,421	WCM_0402 KRLY			
U781	○	21 D5 WCM_04	21	25	34	184	105	56	0,451				
U782	○	22 D5 WCM_04	22	25	34	190	110	56	0,470				
U783	○	23 D5 WCM_04	23	25	34	196	115	56	0,504				
U784	○	24 D5 WCM_05	24	25	34	202	120	56	0,465	WCM_0503 KRLY	TC065 M3x7		
U785	○	25 D5 WCM_05	25	25	34	208	125	56	0,678				
U786	○	26 D5 WCM_05	26	25	34	213	130	56	0,620				
U787	○	27 D5 WCM_05	27	25	34	218	135	56	0,620				
U788	○	28 D5 WCM_05	28	25	39	224	140	56	0,742				
U789	○	29 D5 WCM_05	29	25	39	229	145	56	0,760	WCM_06T3 KRLY	TC067 M3,5x8,5	T15	
U790	○	30 D5 WCM_06	30	32	44	241	150	58	0,992				
U791	○	31 D5 WCM_06	31	32	44	216	155	58	1,061				
U792	○	32 D5 WCM_06	32	32	44	252	160	58	1,126				
U793	○	33 D5 WCM_06	33	32	44	258	165	58	1,182				
U794	○	34 D5 WCM_06	34	32	44	263	170	58	1,191				
U795	○	35 D5 WCM_06	35	32	44	269	175	58	1,227				
U796	○	36 D5 WCM_06	36	32	44	275	180	58	1,172				
U797	○	37 D5 WCM_06	37	32	44	281	185	58	1,300				
U798	○	38 D5 WCM_06	38	32	44	287	190	58	1,480				
U799	○	39 D5 WCM_06	39	32	44	292	195	58	1,520				
U800	○	40 D5 WCM_06	40	32	44	298	200	58	1,490				

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP



D2 SPMG




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	Ød	d1	L	L1	L2	kg			
U913	●	13 D2 SPMG 05	13	20	25	94	26	50	0,145	SPMG 0502 TGTC	TC058 M2x4,2	T6
U914	●	14 D2 SPMG 05	14	20	25	96	28	50	0,152			
U915	●	15 D2 SPMG 05	15	20	25	99	30	50	0,157			
U916	●	16 D2 SPMG 06	16	25	34	108	32	56	0,275			
U917	●	17 D2 SPMG 06	17	25	34	110	34	56	0,291	SPMG 0602 TGTC	TC059 M2,2x5	T7
U918	●	18 D2 SPMG 06	18	25	34	113	36	56	0,302			
U919	●	19 D2 SPMG 06	19	25	34	115	38	56	0,329			
U920	●	20 D2 SPMG 06	20	25	34	119	40	56	0,334			
U921	●	21 D2 SPMG 06	21	25	34	121	42	56	0,338	SPMG 07T3 TGTC	TC063 M2,5x7	T8
U922	●	22 D2 SPMG 07	22	25	34	123	44	56	0,340			
U923	●	23 D2 SPMG 07	23	25	34	127	46	56	0,354			
U924	●	24 D2 SPMG 07	24	25	34	130	48	56	0,382			
U925	●	25 D2 SPMG 07	25	25	34	133	50	56	0,450	SPMG 0904 TGTC	TC067 M3,5x8,5	T15
U926	●	26 D2 SPMG 07	26	25	34	135	52	56	0,423			
U927	●	27 D2 SPMG 07	27	25	34	137	54	56	0,435			
U928	●	28 D2 SPMG 09	28	25	39	140	56	56	0,500			
U929	●	29 D2 SPMG 09	29	25	39	142	58	56	0,535	SPMG 1104 TGTC	TC074 M4x10	T15
U930	●	30 D2 SPMG 09	30	32	44	151	60	58	0,735			
U931	●	31 D2 SPMG 09	31	32	44	154	62	58	0,766			
U932	●	32 D2 SPMG 09	32	32	44	156	64	58	0,781			
U933	●	33 D2 SPMG 09	33	32	44	159	66	58	0,815	SPMG 1104 TGTC	TC074 M4x10	T15
U934	●	34 D2 SPMG 11	34	32	44	161	68	58	0,784			
U935	●	35 D2 SPMG 11	35	32	44	164	70	58	0,845			
U936	●	36 D2 SPMG 11	36	32	44	167	72	58	0,893			
U937	●	37 D2 SPMG 11	37	32	44	170	74	58	0,931			
U938	●	38 D2 SPMG 11	38	32	44	173	76	58	0,992			
U939	●	39 D2 SPMG 11	39	32	44	175	78	58	1,007			
U940	●	40 D2 SPMG 11	40	32	44	178	80	58	1,020			

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatibel für TGTC WP



D3 SPMG




Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>									Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
														
			ØD	ød	d1	L	L1	L2						
U812	●	12,5 D3 SPMG 05	12,5	20	12	106	38	50	0,158		SPMG 0502 TGTC	TC058 M2x4,2	T6	
U813	●	13 D3 SPMG 05	13	20	25	107	39	50	0,164					
U813-1	●	13,5 D3 SPMG 05	13,5	20	25	107	39	50	0,167					
U814	●	14 D3 SPMG 05	14	20	25	110	42	50	0,170					
U814-1	●	14,5 D3 SPMG 05	14,5	20	25	110	42	50	0,170					
U815	●	15 D3 SPMG 05	15	20	25	114	45	50	0,175					
U815-1	●	15,5 D3 SPMG 05	15,5	20	25	114	45	50	0,175					
U816	●	16 D3 SPMG 06	16	25	34	124	48	56	0,302		SPMG 0602 TGTC	TC059 M2,2x5	T7	
U816-1	●	16,5 D3 SPMG 06	16,5	25	34	124	48	56	0,302					
U817	●	17 D3 SPMG 06	17	25	34	127	51	56	0,318					
U817-1	●	17,5 D3 SPMG 06	17,5	25	34	127	51	56	0,318					
U818	●	18 D3 SPMG 06	18	25	34	131	54	56	0,327					
U818-1	●	18,5 D3 SPMG 06	18,5	25	34	131	54	56	0,327					
U819	●	19 D3 SPMG 06	19	25	34	134	57	56	0,330					
U819-1	●	19,5 D3 SPMG 06	19,5	25	34	134	57	56	0,330					
U820	●	20 D3 SPMG 06	20	25	34	139	60	56	0,347					
U820-1	●	20,5 D3 SPMG 06	20,5	25	34	139	60	56	0,350					
U821	●	21 D3 SPMG 06	21	25	34	142	63	56	0,377		SPMG 07T3 TGTC	TC063 M2,5x7	T8	
U821-1	●	21,5 D3 SPMG 06	21,5	25	34	142	63	56	0,377					
U822	●	22 D3 SPMG 07	22	25	34	145	66	56	0,375					
U822-1	●	22,5 D3 SPMG 07	22,5	25	34	145	66	56	0,375					
U823	●	23 D3 SPMG 07	23	25	34	150	69	56	0,407					
U823-1	●	23,5 D3 SPMG 07	23,5	25	34	150	69	56	0,412					
U824	●	24 D3 SPMG 07	24	25	34	154	72	56	0,446					
U824-1	●	24,5 D3 SPMG 07	24,5	25	34	154	72	56	0,452					
U825	●	25 D3 SPMG 07	25	25	34	158	75	56	0,460					
U825-1	●	25,5 D3 SPMG 07	25,5	25	34	158	75	56	0,467					
U826	●	26 D3 SPMG 07	26	25	34	161	78	56	0,481		SPMG 07T3 TGTC	TC063 M2,5x7	T8	
U826-1	●	26,5 D3 SPMG 07	26,5	25	34	161	78	56	0,487					
U827	●	27 D3 SPMG 07	27	25	34	164	81	56	0,504					
U827-1	●	27,5 D3 SPMG 07	27,5	25	34	164	81	56	0,511					

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatibel für TGTC WP


D3 SPMG_1



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	d1	L	L1	L2					
U828	●	28 D3 SPMG 09	28	25	39	168	84	56	0,562	SPMG 0904 TGTC	TC067 M3,5x8,5	T15	
U828-1	●	28,5 D3 SPMG 09	28,5	25	39	168	84	56	0,572				
U829	●	29 D3 SPMG 09	29	25	39	171	87	56	0,580				
U829-1	●	29,5 D3 SPMG 09	29,5	25	39	171	87	56	0,585				
U830	●	30 D3 SPMG 09	30	32	44	181	90	58	0,823				
U831	●	31 D3 SPMG 09	31	32	44	185	93	58	0,884				
U832	●	32 D3 SPMG 09	32	32	44	188	96	58	0,923				
U833	●	33 D3 SPMG 09	33	32	44	192	99	58	0,920	SPMG 1104 TGTC	TC074 M4x10	T15	
U834	●	34 D3 SPMG 11	34	32	44	195	102	58	0,943				
U835	●	35 D3 SPMG 11	35	32	44	199	105	58	0,960				
U836	●	36 D3 SPMG 11	36	32	44	203	108	58	1,043				
U837	●	37 D3 SPMG 11	37	32	44	207	111	58	1,057				
U838	●	38 D3 SPMG 11	38	32	44	211	114	58	1,062				
U839	●	39 D3 SPMG 11	39	32	44	214	117	58	1,155				
U840	●	40 D3 SPMG 11	40	32	44	218	120	58	1,238				

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatibel für TGTC WP



D4 SPMG



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stok/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	d1	L	L1	L2				
U713	●	13 D4 SPMG 05	13	20	25	120	52	50	0,170	SPMG 0502 TGTC	TC058 M2x4,2	T6
U714	●	14 D4 SPMG 05	14	20	25	124	56	50	0,180			
U715	●	15 D4 SPMG 05	15	20	25	129	60	50	0,190			
U716	●	16 D4 SPMG 06	16	25	34	140	64	56	0,330	SPMG 0602 TGTC	TC059 M2,2x5	T7
U717	●	17 D4 SPMG 06	17	25	34	144	68	56	0,333			
U718	●	18 D4 SPMG 06	18	25	34	149	72	56	0,350			
U719	●	19 D4 SPMG 06	19	25	34	153	76	56	0,357			
U720	●	20 D4 SPMG 06	20	25	34	159	80	56	0,383			
U721	●	21 D4 SPMG 06	21	25	34	163	84	56	0,387	SPMG 07T3 TGTC	TC063 M2,5x7	T8
U722	●	22 D4 SPMG 07	22	25	34	167	88	56	0,417			
U723	●	23 D4 SPMG 07	23	25	34	173	92	56	0,448			
U724	●	24 D4 SPMG 07	24	25	34	178	96	56	0,460			
U725	●	25 D4 SPMG 07	25	25	34	183	100	56	0,505			
U726	●	26 D4 SPMG 07	26	25	34	187	104	56	0,539	SPMG 0904 TGTC	TC067 M3,5x8,5	T15
U727	●	27 D4 SPMG 07	27	25	34	191	108	56	0,561			
U728	●	28 D4 SPMG 09	28	25	39	196	112	56	0,642			
U729	●	29 D4 SPMG 09	29	25	39	200	116	56	0,646			
U730	●	30 D4 SPMG 09	30	32	44	211	120	58	0,930			
U731	●	31 D4 SPMG 09	31	32	44	216	124	58	0,974	SPMG 1104 TGTC	TC074 M4x10	T15
U732	●	32 D4 SPMG 09	32	32	44	220	128	58	1,014			
U733	●	33 D4 SPMG 09	33	32	44	225	132	58	1,050			
U734	●	34 D4 SPMG 11	34	32	44	229	136	58	1,040			
U735	●	35 D4 SPMG 11	35	32	44	234	140	58	1,155			
U736	●	36 D4 SPMG 11	36	32	44	239	144	58	1,185			
U737	●	37 D4 SPMG 11	37	32	44	244	148	58	1,232			
U738	●	38 D4 SPMG 11	38	32	44	249	152	58	1,320			
U739	●	39 D4 SPMG 11	39	32	44	253	156	58	1,356			
U740	●	40 D4 SPMG 11	40	32	44	258	160	58	1,421			

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatibel für TGTC WP

D3 SPMT




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			ØD	ød	d1	L	L1	L2					
U004	●	13 D3 SPMT 05	13	20	25	107	39	50	0,154		SPMT 0502 KRLY	TC058 M2x4,2	T6
U006	●	14 D3 SPMT 05	14	20	25	110	42	50	0,158				
U008	●	15 D3 SPMT 05	15	20	25	114	45	50	0,168				
U010	●	16 D3 SPMT 06	16	25	34	124	48	56	0,308				
U012	●	17 D3 SPMT 06	17	25	34	127	51	56	0,313		SPMT 0602 KRLY	TC059 M2,2x5	T7
U014	●	18 D3 SPMT 06	18	25	34	131	54	56	0,327				
U016	●	19 D3 SPMT 06	19	25	34	134	57	56	0,350				
U018	●	20 D3 SPMT 07	20	25	34	139	60	56	0,353				
U020	●	21 D3 SPMT 07	21	25	34	142	63	56	0,395		SPMT 0702 KRLY	TC063 M2,5x7	T8


KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP



U-Drill / Indexable Insert Drills Vollbohrer


D3 SOMT




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code		Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	
				ØD	ød	d1	L	L1	L2					
U300		13	D3	SOMT 05	13	20	25	111	39	50	0,157	SOMT 0502 TGTC	TC058 M2x4,2	T6
U302		14	D3	SOMT 05	14	20	25	114	42	50	0,165			
U303		14,5	D3	SOMT 05	14,5	20	25	114	42	50	0,170			
U304		15	D3	SOMT 05	15	20	25	117	45	50	0,175			
U305		15,5	D3	SOMT 05	15,5	20	25	117	45	50	0,175			
U306		16	D3	SOMT 05	16	25	34	126	48	56	0,302			
U307		16,5	D3	SOMT 06	16,5	25	34	126	48	56	0,302	SOMT 0602 TGTC	TC059 M2,2x5	T7
U308		17	D3	SOMT 06	17	25	34	129	51	56	0,318			
U309		17,5	D3	SOMT 06	17,5	25	34	129	51	56	0,318			
U310		18	D3	SOMT 06	18	25	34	132	54	56	0,327			
U311		18,5	D3	SOMT 06	18,5	25	34	132	54	56	0,327			
U312		19	D3	SOMT 06	19	25	34	135	57	56	0,330			
U313		19,5	D3	SOMT 07	19,5	25	34	135	57	56	0,330	SOMT 0703 TGTC	TC059 M2,2x5	T7
U314		20	D3	SOMT 07	20	25	34	138	60	56	0,347			
U315		20,5	D3	SOMT 07	20,5	25	34	138	60	56	0,350			
U316		21	D3	SOMT 07	21	25	34	141	63	56	0,377			
U318		22	D3	SOMT 08	22	25	34	144	66	56	0,375			
U319		22,5	D3	SOMT 08	22,5	25	34	144	66	56	0,375			
U320		23	D3	SOMT 08	23	25	34	147	69	56	0,407	SOMT 08T3 TGTC	TC063 M2,5x7	T8
U321		23,5	D3	SOMT 08	23,5	25	34	147	69	56	0,412			
U322		24	D3	SOMT 08	24	25	34	150	72	56	0,446			
U323		24,5	D3	SOMT 08	24,5	25	34	150	72	56	0,452			
U324		25	D3	SOMT 08	25	25	34	153	75	56	0,460			

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatibel für TGTC WP


D4 SOMT




Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>									Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Torx-Schraube</i>	Anahtar <i>Torx Key</i> <i>Torx-Schlüssel</i>
														
			ØD	ød	d1	L	L1	L2						
U402	○	14 D4 SOMT 05	14	20	25	128	56	50	0,170	SOMT 0502 TGTC	TC058 M2x4,2	T6		
U403	○	14,5 D4 SOMT 05	14,5	20	25	128	56	50	0,175					
U406	○	16 D4 SOMT 05	16	25	34	142	64	56	0,322					
U408	○	17 D4 SOMT 06	17	25	34	146	68	56	0,338	SOMT 0602 TGTC	TC059 M2,2x5	T7		
U409	○	17,5 D4 SOMT 06	17,5	25	34	146	68	56	0,348					
U410	○	18 D4 SOMT 06	18	25	34	150	72	56	0,347					
U412	○	19 D4 SOMT 06	19	25	34	154	76	56	0,350	SOMT 0703 TGTC	TC059 M2,2x5	T7		
U414	○	20 D4 SOMT 07	20	25	34	158	8	56	0,387					
U416	○	21 D4 SOMT 07	21	25	34	162	84	56	0,417					
U418	○	22 D4 SOMT 07	22	25	34	166	88	56	0,425	SOMT 08T3 TGTC	TC063 M2,5x7	T8		
U420	○	24 D4 SOMT 08	24	25	34	174	96	56	0,486					
U422	○	25 D4 SOMT 08	25	25	34	178	100	56	0,498					

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatibel für TGTC WP

D2-D3 XCMT-QCMT



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
													
			D	d	d1	L	L1	L2					
U030	●	10 D2,25 QC-- 050204	10	12	16	74,5	22,5	42	0,062	QC-- 050204 KRLY	TC058 M2x4,2	T6	
U032	●	12 D2,25 QC-- 060204	12	16	20	85	27	45	0,100	QC-- 060204 KRLY	TC059 M2,2x5	T7	
U034	●	14 D2,25 QC-- 070304	14	16	20	90	31,5	45	0,111	QC-- 070304 KRLY	TC060 M2,5x5,5	T8	
U036	●	16 D2,25 QC-- 080304	16	20	25	100	36	50	0,191	QC-- 080304 KRLY	TC065 M3x7		
U040	●	20 D2,25 QC-- 10T304	20	25	31	116	45	56	0,330	QC-- 10T304 KRLY	TC067 M3,5x8,5	T15	
U042	●	25 D2,25 QC-- 130404	25	32	39	135	56,5	60	0,600	QC-- 130404 KRLY	TC080 M4,5x11		
U038	●	18 D2,25 QC-- 09T304	18	25	31	112	40,5	56	0,356	XCMT 09T304 ISCR	TC065 M3x7	T8	

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP
QC-- 09T304 ucuna uygundur. / QC-- 09T304 compatible with ISCR insert. / QC-- 09T304 kompatible für ISCR WP

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
			D	d	d1	L	L1	L2				
U08	●	8 D2 XC-- 040104	8	12	16	68	18	42	0,056	XCMT 040104 TGTC	TC051 M1,8	T6
U12	●	10 D3 XC-- 050204	10	16	25	90	30	45	0,109	XCMT 050204 TGTC	TC058 M2x4,5	
U14	●	10,5 D3 XC-- 050204	10,5	16	25	90	31	45	0,111	XCMT 060204 TGTC	TC059 M2,2x5	
U18	●	11,5 D3 XC-- 060204	11,5	16	25	92	35	45	0,113	XCMT 060204 TGTC	TC059 M2,2x5	T7
U20	●	12 D3 XC-- 060204	12	16	25	94	36	45	0,114			


TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

Alüminyum İçin/For Aluminum/ Für Aluminium

Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			D	d	d1	L	L1	L2					
U32		10,5 D3 XC-- 050204	10,5	16	25	90	31	45	0,114	XCMT 050204 TGTC	TC058 M2x4,2	T6	
U34		11 D3 XC-- 050204	11	16	25	92	33	45	0,112				
U36		11,5 D3 XC-- 060204	11,5	16	25	92	35	45	0,112	XCMT 060204 TGTC	TC059 M2,2x5	T7	

TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

Kanal Kater
Grooving Holders
Stech-Klemmhalter



www.teknikcuttingtools.com






215-224


Kalite için TEKNIK çözüm

Technical solution for quality







KRLY-R



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)										Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	Dmax	S	Tmax	f	b	h=H	L	L1				
D780	●	2525 3C-R (50-60)	50	60	3	17	25	25	25	150	40	0,741	MGM 3 KRLY	TC134 M6x20	5 Allen
D782	●	2525 3C-R (60-80)	60	80	3	17	25	25	25	150	40	0,717			
D784	●	2525 3C-R (80-110)	80	110	3	17	25	25	25	150	40	0,720			
D785	●	2525 3C-R (110-150)	110	150	3	17	25	25	25	150	40	0,730			
D786	●	2525 4C-R (50-60)	50	60	4	20	25	25	25	150	45	0,704	MGM 4 KRLY		
D788	●	2525 4C-R (60-80)	60	80	4	20	25	25	25	150	45	0,712			
D790	●	2525 4C-R (80-110)	80	110	4	20	25	25	25	150	45	0,701			
D791	●	2525 4C-R (110-150)	110	150	4	20	25	25	25	150	45	0,712			
D791-1	●	2525 4C (140-600)	140	600	4	25	25	25	25	150	49	0,667	MGM 5 KRLY		
D792	●	2525 5C-R (50-80)	50	80	5	20	25	25	25	150	45	0,721			
D796	●	2525 5C-R (80-110)	80	110	5	20	25	25	25	150	45	0,716			
D798	●	2525 5C-R (110-150)	110	150	5	20	25	25	25	150	45	0,718			
D799	●	2525 5C-R (140-350)	140	350	5	20	25	25	25	150	45	0,675			
D799-1	●	2525 5C-R (350-500)	350	500	5	20	25	25	25	150	45	0,713			
D799-2	●	2525 5C-R (140-600)	140	600	5	25	25	25	25	150	49	0,664			

KRLY-L







Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)										Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	Dmax	S	Tmax	f	b	h=H	L	L1				
D800	●	2525 3C-L (50-60)	50	60	3	17	25	25	25	150	40	0,741	MGM 3 KRLY	TC134 M6x20	5 Allen
D802	●	2525 3C-L (60-80)	60	80	3	17	25	25	25	150	40	0,717			
D804	●	2525 3C-L (80-110)	80	110	3	17	25	25	25	150	40	0,720			
D805	●	2525 3C-L (110-150)	110	150	3	17	25	25	25	150	40	0,730			
D806	●	2525 4C-L (50-60)	50	60	4	20	25	25	25	150	45	0,704	MGM 4 KRLY		
D808	●	2525 4C-L (60-80)	60	80	4	20	25	25	25	150	45	0,712			
D810	●	2525 4C-L (80-110)	80	110	4	20	25	25	25	150	45	0,700			
D811	●	2525 4C-L (110-150)	110	150	4	20	25	25	25	150	45	0,712			
D811-1	●	2525 4C-L (140-600)	140	600	4	25	25	25	25	150	49	0,667	MGM 5 KRLY		
D812	●	2525 5C-L (50-80)	50	80	5	20	25	25	25	150	45	0,721			
D816	●	2525 5C-L (80-110)	80	110	5	20	25	25	25	150	45	0,716			
D818	●	2525 5C-L (110-150)	110	150	5	20	25	25	25	150	45	0,718			
D819	●	2525 5C-L (140-600)	140	600	5	25	25	25	25	150	49	0,664			
D819-1	●	2525 5C-L (350-500)	350	500	5	20	25	25	25	150	45	0,713			

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP


● Stokta/In Stock/Lager ○ Sınırlı Stok/Limited Stock/Begrenzte Lagerhaltung

MGM /R



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
													
			h=H	b	S	Tmax	f	L					
D658	●	1212 2C-R MGM	12	12	2	16	12	125	0,162	2C MGM KRLY	TC131 M5x16	4 Allen	
D660	●	1616 2C-R MGM	16	16	2	16	16	125	0,250		TC132 M5x20		
D662	●	2020 2C-R MGM	20	20	2	16	20	125	0,404		TC134 M6x20	5 Allen	
D664	●	2525 2C-R MGM	25	25	2	16	25	150	0,726				
D666	●	3232 2C-R MGM	32	32	2	16	32	170	1,349				
D667	●	1212 3C-R MGM	12	12	3	18	12	125	0,162	3C MGM KRLY	TC131 M5x16	4 Allen	
D668	●	1616 3C-R MGM	16	16	3	18	16	125	0,268		TC132 M5x20		
D670	●	2020 3C-R MGM	20	20	3	18	20	125	0,407		TC134 M6x20	5 Allen	
D672	●	2525 3C-R MGM	25	25	3	18	25	150	0,727				
D674	●	3232 3C-R MGM	32	32	3	20	32	170	1,280				
D675	●	1616 4C-R MGM	16	16	4	18	16	125	0,273	4C MGM KRLY	TC131 M5x16	4 Allen	
D676	●	2020 4C-R MGM	20	20	4	18	20	125	0,408		TC132 M5x20		
D678	●	2525 4C-R MGM	25	25	4	18	25	150	0,727		TC134 M6x20	5 Allen	
D680	●	3232 4C-R MGM	32	32	4	20	32	170	1,287				
D682	●	2020 5C-R MGM	20	20	5	25	20	125	0,391		5C MGM KRLY	TC132 M5x20	4 Allen
D684	●	2525 5C-R MGM	25	25	5	25	25	150	0,703	TC134 M6x20		5 Allen	
D686	●	3232 5C-R MGM	32	32	5	25	32	170	1,268	TC136 M8x20		6 Allen	
D687	●	2525 6C-R MGM	25	25	6	27	25	150	0,745				
D687	●	2525 6C-R MGM	25	25	6	27	25	150	0,745	6C MGM KRLY		TC134 M6x20	5 Allen


MGM /R-1



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
													
			h=H	b	S	Tmax	f	L	kg				
D960	●	2525 3C-R MGM	25	25	3	25	25	150	0,727	3C MGM KRLY	TC134 M6x20	5 Allen	
D963	●	2525 3C-R MGM	25	25	3	40	25	170	0,722				
D961	●	2525 4C-R MGM	25	25	4	25	25	150	0,727	4C MGM KRLY			
D964	●	2525 4C-R MGM	25	25	4	40	25	170	0,721				
D962	●	2525 5C-R MGM	25	25	5	40	25	170	0,745	5C MGM KRLY			


KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

MGM /L



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			h=H	b	S	Tmax	f	L	kg			
D607	●	1212 2C-L MGM	12	12	2	16	12	125	0,161	2C MGM KRLY	TC131 M5x16	4 Allen
D608	●	1616 2C-L MGM	16	16	2	16	16	125	0,250		TC132 M5x20	
D610	●	2020 2C-L MGM	20	20	2	16	20	125	0,404		TC134 M6x20	5 Allen
D611	●	2525 2C-L MGM	25	25	2	16	25	150	0,726	3C MGM KRLY	TC131 M5x16	4 Allen
D612	●	1616 3C-L MGM	16	16	3	18	16	125	0,268		TC132 M5x20	
D614	●	2020 3C-L MGM	20	20	3	18	20	125	0,407		TC134 M6x20	5 Allen
D615	●	2525 3C-L MGM	25	25	3	18	25	150	0,750	4C MGM KRLY	TC132 M5x20	4 Allen
D617	●	2020 4C-L MGM	20	20	4	18	20	125	0,407		TC134 M6x20	5 Allen
D618	●	2525 4C-L MGM	25	25	4	18	25	150	0,727	5C MGM KRLY	TC134 M6x20	5 Allen
D620	●	2525 5C-L MGM	25	25	5	25	25	150	0,703			
D621	●	2525 6C-L MGM	25	25	5	27	25	150	0,745	6C MGM KRLY		


KGMN /R



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			h=H	b	S	Tmax	f	L	kg			
D635	●	2020 2C-R KGMN	20	20	2	18	20	125	0,412	2C KGMN KRLY	TC132 M5x20	4 Allen
D636	●	2525 2C-R KGMN	25	25	2	18	25	150	0,726		TC134 M6x20	5 Allen
D637	●	2020 3C-R KGMN	20	20	3	20	20	125	0,406	3C KGMN KRLY	TC132 M5x20	4 Allen
D638	●	2525 3C-R KGMN	25	25	3	22	25	150	0,732		TC134 M6x20	5 Allen
D639	●	2020 4C-R KGMN	20	20	4	20	20	125	0,406	4C KGMN KRLY	TC132 M5x20	4 Allen
D640	●	2525 4C-R KGMN	25	25	4	22	25	152	0,737		TC134 M6x20	5 Allen

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP


KGEVR-KGMN



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	h=H	b	S	Tmax	f	L	kg			
D622	●	2020 2C KGEVR-KGMN	120	20	20	2	3,5	23,5	125	0,412	KGEVR-KGMN 200 KRLY	TC132 M5x20	4 Allen
D623	●	2525 2C KGEVR-KGMN	80	25	25	2	3,5	28,5	150	0,833		TC134 M6x20	5 Allen
D624	●	2020 3C KGEVR-KGMN	120	20	20	3	5	25	125	0,468	KGEVR-KGMN 300 KRLY	TC132 M5x20	4 Allen
D625	●	2525 3C KGEVR-KGMN	80	25	25	3	5	30	150	0,837		TC134 M6x20	5 Allen
D626	●	2020 4C KGEVR-KGMN	120	20	20	4	5	25	125	0,463	KGEVR-KGMN 400 KRLY	TC132 M5x20	4 Allen
D627	●	2525 4C KGEVR-KGMN	80	25	25	4	5	30	150	0,464		TC134 M6x20	5 Allen

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatible für KRLY WP


GRP /R



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
													
			h=H	b	S	Tmax	f	L					
D773	●	2020 3C-R GRP	20	20	3	18	20	125	0,409	3C GRP ISCR	TC132 M5x20	4 Allen	
D769	●	2525 3C-R GRP	25	25	3	18	25	150	0,755				
D770	●	2525 4C-R GRP	25	25	4	20	25	150	0,747	4C GRP ISCR	TC134 M6x20	5 Allen	
D772	○	3232 4C-R GRP	32	32	4	18	32	170	1,285				
D771	●	2525 5C-R GRP	25	25	5	24	25	150	0,739	5C GRP ISCR	TC134 M6x20	5 Allen	
D774	○	3232 5C-R GRP	32	32	5	24	32	170	1,264				


ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatible für ISCR WP

ISCR /R



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
													
			h=H	b	S	Tmax	f	L					
D750	●	1212 2C-R DGN	12	12	2	16	12	125	0,158	2C DGN ISCR	TC131 M5x16	4 Allen	
D752	●	1616 2C-R DGN	16	16	2	16	16	125	0,260		TC132 M5x20		
D754	●	2020 2C-R DGN	20	20	2	18	20	125	0,398		TC134 M6x20	5 Allen	
D756	●	2525 2C-R DGN	25	25	2	19	25	150	0,712		3C DGN ISCR	TC131 M5x16	4 Allen
D758	●	1212 3C-R DGN	12	12	3	16	12	125	0,160	TC132 M5x20			
D760	●	1616 3C-R DGN	16	16	3	19	16	125	0,253	TC134 M6x20		5 Allen	
D762	●	2020 3C-R DGN	20	20	3	20	20	125	0,394	4C DGN ISCR		TC132 M5x20	4 Allen
D764	●	2525 3C-R DGN	25	25	3	22	25	150	0,711		TC134 M6x20	5 Allen	
D775	●	2020 4C-R DGN	20	20	4	20	20	125	0,391	4C DGN ISCR	TC132 M5x20	4 Allen	
D777	●	2525 4C-R DGN	25	25	4	20	25	150	0,709		TC134 M6x20	5 Allen	

ISCR /L





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
												
			h=H	b	S	Tmax	f	L				
D726	●	1212 2C-L DGN	12	12	2	16	12	125	0,158	2C DGN ISCR	TC131 M5x16	4 Allen
D727	●	1616 2C-L DGN	16	16	2	16	16	125	0,260		TC132 M5x20	
D728	●	2020 2C-L DGN	20	20	2	18	20	125	0,398		TC134 M6x20	5 Allen
D729	●	2525 2C-L DGN	25	25	2	19	25	150	0,712		3C DGN ISCR	TC131 M5x16
D730	●	1212-3C-L DGN	12	12	3	16	12	125	0,160	TC132 M5x20		
D731	●	1616 3C-L DGN	16	16	3	19	16	125	0,253	TC134 M6x20		5 Allen
D732	●	2020 3C-L DGN	20	20	3	20	20	125	0,394			
D733	●	2525 3C-L DGN	25	25	3	22	25	150	0,711			

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatibel für ISCR WP

● Stokta/In Stock/Lager ○ Sınırlı Stok/Limited Stock/Begrenzte Lagerhaltung


ZCC/R ZT-D



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			h=H	b	S	Tmax	f	L	kg			
D027	●	1616 3C-R ZT-D	16	16	3	18	16	125	0,301	3C ZT.D ZCC	TC131 M5x16	4 Allen
D028	●	2020 3C-R ZT-D	20	20	3	18	20	125	0,394		TC132 M5x20	
D030	●	2525 3C-R ZT-D	25	25	3	22	25	150	0,755		TC134 M6x20	5 Allen
D036	●	2020 4C-R ZT-D	20	20	4	18	20	125	0,400	4C ZT.D ZCC	TC132 M5x20	4 Allen
D038	●	2525 4C-R ZT-D	25	25	4	22	25	150	0,747		TC134 M6x20	5 Allen
D044	●	2020 5C-R ZT-D	20	20	5	18	20	125	0,391	5C ZT.D ZCC	TC132 M5x20	4 Allen
D046	●	2525 5C-R ZT-D	25	25	5	18	25	150	0,734		TC134 M6x20	5 Allen
D049	●	2525 6C-R ZT-D	25	25	6	18	25	150	0,745	6C ZT.D ZCC	TC134 M6x20	5 Allen
D051	●	3232 6C-R ZT-D	32	32	6	20	32	170	1,331			

ZCC ucuna uygundur. / Compatible with ZCC insert. / Kompatible für ZCC WP



TKT /R TD



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			h=H	b	S	Tmax	f	L	kg			
D714	●	1212 2C-R TD	12	12	2	16	12	125	0,166	2C TD TGTC	TC131 M5x16	4 Allen
D715	●	1616 2C-R TD	16	16	2	16	16	125	0,270		TC132 M5x20	
D716	●	2020 2C-R TD	20	20	2	16	20	125	0,401		TC134 M6x20	5 Allen
D717	●	2525 2C-R TD	25	25	2	18	25	150	0,728	3C TD TGTC	TC131 M5x16	4 Allen
D718	●	1212 3C-R TD	12	12	2	16	12	125	0,160		TC132 M5x20	
D719	●	1616 3C-R TD	16	16	3	18	16	125	0,256		TC134 M6x20	5 Allen
D720	●	2020 3C-R TD	20	20	3	18	20	125	0,398	4C TD TGTC	TC132 M5x20	4 Allen
D721	●	2525 3C-R TD	25	25	3	18	25	150	0,735		TC134 M6x20	
D722	●	2020 4C-R TD	20	20	4	18	20	125	0,401		TC132 M5x20	4 Allen
D723	●	2525 4C-R TD	25	25	4	18	25	150	0,735		TC134 M6x20	5 Allen


TGTC ucuna uygundur. / Compatible with TGTC insert. / Kompatible für TGTC WP

K-HRN/R S224





Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			h=H	b	S	Tmax	f	L				
D700	●	1616 2C-R S224	16	16	2	18	16	125	0,258	TC131 M5x16	4 Allen	4 Allen
D701	●	2020 2C-R S224	20	20	2	18	20	125	0,406			5 Allen
D702	●	2525 2C-R S224	25	25	2	18	25	150	0,713	TC132 M5x20	5 Allen	4 Allen
D703	●	1616 3C-R S224	16	16	3	18	16	100	0,260	TC134 M6x20		5 Allen
D704	●	2020 3C-R S224	20	20	3	18	20	125	0,407	TC132 M5x20	4 Allen	5 Allen
D705	●	2525 3C-R S224	25	25	3	18	25	150	0,720			4 Allen
D706	●	2020 4C-R S224	20	20	4	18	20	125	0,401	TC132 M5x20	5 Allen	5 Allen
D707	●	2525 4C-R S224	25	25	4	18	25	150	0,737	TC134 M6x20		4 Allen
D708	●	2020 5C-R S224	20	20	5	18	20	125	0,401	TC132 M5x20	5 Allen	5 Allen
D710	●	2525 5C-R S224	25	25	5	18	25	150	0,730	TC134 M6x20		4 Allen

HRN ucuna uygundur. / Compatible with HRN insert. / Kompatibel für HRN WP





B-HRN/R S229



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)							Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
												
			h=H	b	S	Tmax	f	L				
D688	●	2020 3C-R S229	20	20	3	22	20	125	0,391	3C S229 B-HRN	TC132 M5x20	4 Allen
D690	●	2525 3C-R S229	25	25	3	22	25	150	0,700		TC134 M6x20	5 Allen
D692	●	2020 4C-R S229	20	20	4	22	20	125	0,386	4C S229 B-HRN	TC132 M5x20	4 Allen
D694	●	2525 4C-R S229	25	25	4	22	25	150	0,705		TC134 M6x20	5 Allen
D696	●	2020 5C-R S229	20	20	5	22	20	125	0,389	5C S229 B-HRN	TC132 M5x20	4 Allen
D698	●	2525 5C-R S229	25	25	5	22	25	150	0,709		TC134 M6x20	5 Allen


B-HRN/L S229



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
													
			h=H	b	S	Tmax	f	L					
D711	●	2525 3C-L S229	25	25	3	22	25	150	0,700	3C S229 B-HRN	TC134 M6x20	5 Allen	
D712	●	2525 4C-L S229	25	25	4	22	25	150	0,705	4C S229 B-HRN			
D713	●	2525 5C-L S229	25	25	5	22	25	150	0,709	5C S229 B-HRN			

HRN ucuna uygundur. / Compatible with HRN insert. / Kompatible für HRN WP


SDV 123-R



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			h=H	b	S	Tmax	f	L					
D900	●	2020 2C-123 SDV-R	20	20	2	18	20	125	0,400		2C 123 SDV	TC132 M5x20	4 Allen
D902	●	2525 2C-123 SDV-R	25	25	2	18	25	150	0,732		2C 123 SDV	TC134 M6x20	5 Allen
D904	●	2020 3C-123 SDV-R	20	20	3	19	20	125	0,397		3C 123 SDV	TC132 M5x20	4 Allen
D906	●	2525 3C-123 SDV-R	25	25	3	20	25	150	0,713		3C 123 SDV	TC134 M6x20	5 Allen
D908	●	2020 4C-123 SDV-R	20	20	4	18	20	125	0,415		4C 123 SDV	TC132 M5x20	4 Allen
D910	●	2525 4C-123 SDV-R	25	25	4	18	25	150	0,724		4C 123 SDV	TC134 M6x20	5 Allen
D912	●	2525 5C-123 SDV-R	25	25	5	18	25	150	0,725		5C 123 SDV	TC134 M6x20	5 Allen

SNDVK ucuna uygundur. / Compatible with SNDVK insert. / Kompatible für SNDVK WP



SDV 123-L



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Civatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			h=H	b	S	Tmax	f	L					
D873	○	2020 2C-123 SDV-L	20	20	2	18	20	125	0,400		2C 123 SDV	TC132 M5x20	4 Allen
D874	○	2525 2C-123 SDV-L	25	25	2	18	25	150	0,732		2C 123 SDV	TC134 M6x20	5 Allen
D875	○	2020 3C-123 SDV-L	20	20	3	19	20	125	0,397		3C 123 SDV	TC132 M5x20	4 Allen
D876	○	2525 3C-123 SDV-L	25	25	3	20	25	150	0,713		3C 123 SDV	TC134 M6x20	5 Allen
D877	○	2020 4C-123 SDV-L	20	20	4	18	20	125	0,415		4C 123 SDV	TC132 M5x20	4 Allen
D878	○	2525 4C-123 SDV-L	25	25	4	18	25	150	0,724		4C 123 SDV	TC134 M6x20	5 Allen
D879	○	2525 5C-123 SDV-L	25	25	5	18	25	150	0,725		5C 123 SDV	TC134 M6x20	5 Allen

SNDVK ucuna uygundur. / Compatible with SNDVK insert. / Kompatible für SNDVK WP



DGM 2-3



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
													
			h=H	b	S	Tmax	f	L					
D842	●	1212 2C-DGM 2	12	12	2	16	12	125	0,166	2C DGM 2 TNGLY	TC131 M5x16	4 Allen	
D843	●	1616 2C-DGM 2	16	16	2	17	16	125	0,267		TC132 M5x20		
D844	●	2020 2C-DGM 2	20	20	2	17	20	125	0,403		TC134 M6x20		5 Allen
D845	●	2525 2C-DGM 2	25	25	2	17	25	150	0,739		3C DGM 3 TNGLY	TC132 M5x20	4 Allen
D847	●	1212 3C-DGM 3	12	12	3	16	12	125	0,168	TC134 M6x20		5 Allen	
D848	●	1616 3C-DGM 3	16	16	3	17	16	125	0,263	TC132 M5x20		4 Allen	
D849	●	2020 3C-DGM 3	20	20	3	20	20	125	0,395				
D850	●	2525 3C-DGM 3	25	25	3	20	25	150	0,740				


TNGLY ucuna uygundur. / Compatible with TNGLY insert. / Kompatible für TNGLY WP


GX16-GX24





Sipariş Kodu <i>Order Code</i> <i>Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code</i> <i>Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm)</i> <i>Abmessungen (mm)</i>								Kullanılan Uç <i>Insert</i> <i>WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw</i> <i>Inbuss-Schraube</i>	Anahtar <i>Allen Key</i> <i>Inbuss-Schlüssel</i>
			h=H	b	S	Tmax	f	L					
D858	●	2020 2C GX16	20	20	2	18	20	125	0,267	GX16 WLTR	TC132 M5x20	4 Allen	
D859	●	2525 2C GX16	25	25	2	18	25	150	0,403		TC134 M6x20	5 Allen	
D860	●	2020 3C GX16	20	20	3	20	20	125	0,395		TC132 M5x20	4 Allen	
D861	●	2525 3C GX16	25	25	3	22	25	150	0,740		TC134 M6x20	5 Allen	
D864	●	2020 2C GX24	20	20	2	18	20	125	0,403	GX24 WLTR	TC132 M5x20	4 Allen	
D865	●	2525 2C GX24	25	25	2	18	25	150	0,739		TC134 M6x20	5 Allen	
D866	●	2020 3C GX24	20	20	3	20	20	125	0,395		TC132 M5x20	4 Allen	
D867	●	2525 3C GX24	25	25	3	22	25	150	0,740		TC134 M6x20	5 Allen	

WLTR ucuna uygundur. / Compatible with WLTR insert. / Kompatible für WLTR WP

MGMN	Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP
			H	h	A	L	D max	
	KL30	32-3	32	25	2,45	150	36	MGMN 300
	KL32	32-4	32	25	3,45	150	36	MGMN 400




KGMN	Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP
			H	h	A	L	D max	
	KL37	26-2	26	21,4	1,65	110	36	KGMN 200
	KL38	26-3	26	21,4	2,45	110	36	KGMN 300
	KL39	26-4	26	21,4	3,45	110	36	KGMN 400
	KL34	32-2	32	25	1,65	150	36	KGMN 200
	KL35	32-3	32	25	2,45	150	36	KGMN 300
	KL36	32-4	32	25	3,45	150	36	KGMN 400

SP	Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP
			H	h	A	L	D max	
	KL40	26-3	26	21,4	2,45	110		SP 300
	KL42	26-4	26	21,4	3,45	110		SP 400
	KL44	32-3	32	25	2,45	150		SP 300
	KL45	32-4	32	25	3,45	150		SP 400

N151-3	Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)					Kullanılan Uç Insert WSP
			H	h	A	L	D max	
	KL52	26-3	26	21,4	2,45	110		N151-3
	KL54	26-4	26	21,4	3,45	110		N151-4
	KL56	32-3	32	25	2,45	150		N151-3
	KL58	32-4	32	25	3,45	150		N151-4

KESKİ KÜTÜĞÜ

Block for Blades



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Papuç Clamp Spannpratze	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			H	H1	H2	L1	L2	L3			
KLT 04	●	20-26	26	21,4	20	87	19	33			
KLT 05	●	25-26	26	24,4	25	110	20	34			
KLT 06	●	20-32	32	25	20	110	19	35			
KLT 08	●	25-32	32	25	25	110	20	36			
KLT 10	●	32-32	32	25	32	110	28	44			

İç Çap Kanal Kater
Grooving Holders
Stech-Klemmhalter

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com




Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality

228-232





KRLY/R



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)									Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
			Dmin	Tmax	L	L1	d	h	f	s				
K600	●	S16Q 2C-R MGM	21	5	180	35	16	15	12.5	2	0,288	2C MGM KRLY	TC130 M5x12	4 Allen
K602	●	S20Q 2C-R MGM	26	5,7	180	35	20	18	15.5	2	0,440		TC131 M5x16	5 Allen
K603	●	S25R 2C-R MGM	31	5,7	200	35	25	23	18	2	0,787		TC130 M5x12	4 Allen
K604	●	S20Q 3C-R MGM	26	6	180	35	20	18	15,5	3	0,450	3C MGM KRLY	TC131 M5x16	5 Allen
K606	●	S25R 3C-R MGM	32	6,7	200	40	25	23	19	3	0,784		TC134 M6x20	4 Allen
K608	●	S32S 3C-R MGM	38	6,1	250	60	32	30	21.5	3	1,555		TC131 M5x16	5 Allen
K609	●	S40T 3C-R MGM	48	7,2	300	60	40	38	27	3	2,940	4C MGM KRLY	TC130 M5x12	4 Allen
K610	●	S20Q 4C-R MGM	26	6	180	35	20	18	15.5	4	0,443		TC131 M5x16	5 Allen
K612	●	S25R 4C-R MGM	31	6	200	40	25	23	18,2	4	0,783		TC134 M6x20	
K614	●	S32S 4C-R MGM	38	6	250	60	32	30	21,5	4	1,552	TC131 M5x16		
K616	●	S40T 4C-R MGM	47	7,2	300	60	40	38	27	4	2,942	5C MGM KRLY	TC134 M6x20	5 Allen
K618	●	S25R 5C-R MGM	32	7	200	40	25	23	19,2	5	0,777		TC131 M5x16	
K620	●	S32S 5C-R MGM	39	7	250	60	32	30	22,5	5	1,561		TC134 M6x20	
K622	●	S40T 5C-R MGM	47	7,4	300	60	40	38	27	5	2,936			

KGEVR-KGMN




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)										Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
															
			Dmin	Tmax	L	L1	d	h	f	s					
K660	●	S16K 2C KGMN	23	6,5	125	35	16	15	14	2	0,220	KGEVR-KGMN 200 KRLY	TC130 M5x12	4 Allen	
K661	●	S20M 2C KGMN	25	6,5	150	45	20	18	15,5	2	0,374				
K662	●	S25R 2C KGMN	32	7	200	45	25	23	19	2	0,802		KGEVR-KGMN 300 KRLY		TC131 M5x16
K663	●	S20M 3C KGMN	25	6,5	150	45	20	18	15,5	3	0,370	TC130 M5x12			
K664	●	S25R 3C KGMN	32	7	200	45	25	23	19	3	0,800	TC131 M5x16			
K665	●	S32S 3C KGMN	40	7,5	250	55	32	30	22,5	3	1,627	KRLY	TC134 M6x20	5 Allen	
K666	●	S20M 4C KGMN	25	6,5	150	45	20	18	15,5	4	0,374	KGEVR-KGMN 400 KRLY	TC130 M5x12	4 Allen	
K667	●	S25R 4C KGMN	32	7	200	45	25	23	19	4	0,796		TC131 M5x16		
K668	●	S32S 4C KGMN	40	7,5	250	55	32	30	22,5	4	1,623		KRLY	TC134 M6x20	5 Allen

KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP

● Stokta/In Stock/Lager ○ Sınırlı Stok/Limited Stock/Begrenzte Lagerhaltung


HRN/R S229



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)									Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
														
			Dmin	Tmax	L	L1	d	h	f	s				
K624	●	S25R 3C-R S229	34	9,8	200	50	25	23	21,5	3	0,766	3C S229 B.HRN	TC131 M5x16	4 Allen
K626	●	S32S 3C-R S229	41	9	250	50	32	30	24,5	3	1,560		TC134 M6x20	5 Allen
K628	●	S40T 3C-R S229	49	9	300	50	40	38	28,5	3	2,594			
K630	●	S25R 4C-R S229	34	9,8	200	50	25	23	21,5	4	0,768	4C S229 B.HRN	TC131 M5x16	4 Allen
K632	●	S32S 4C-R S229	42	9	250	50	32	30	24,7	4	1,656		TC134 M6x20	5 Allen
K634	●	S40T 4C-R S229	49	9	300	50	40	38	28,5	4	3,113			
K636	●	S25R 5C-R S229	33	9,5	200	50	25	23	21,1	5	0,770	5C S229 B.HRN	TC131 M5x16	4 Allen
K638	●	S32S 5C-R S229	41	9	250	50	32	30	24,7	5	1,659		TC134 M6x20	5 Allen
K640	●	S40T 5C-R S229	49	9	300	50	40	38	28,5	5	3,109			

HRN ucuna uygundur. / Compatible with HRN insert. / Kompatible für HRN WP


SDV/R 123




Sipariş Kodu <i>Order Code Best.-Nr.</i>	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu <i>Product Code Produkt-Code</i>	Ölçüler (mm) <i>Dimensions(mm) Abmessungen (mm)</i>									Kullanılan Uç <i>Insert WSP</i>	Sıkma Cıvatası <i>Clamp Screw Inbuss-Schraube</i>	Anahtar <i>Allen Key Inbuss-Schlüssel</i>
			Dmin	Tmax	L	L1	d	h	f	s				
K720	●	S25R 3C-R-123 SDV	32	7	200	40	25	23	19,2	3	0,784	3C 123 SNDVK	TC131 M5x16	4 Allen
K722	●	S32S 3C-R-123 SDV	39	7	250	60	32	30	22,7	3	1,567		TC134 M6x20	5 Allen
K726	●	S25R 4C-R-123 SDV	32	7	200	40	25	23	19,5	4	0,772	4C 123 SNDVK	TC131 M5x16	4 Allen
K728	●	S32S 4C-R-123 SDV	39	7	250	60	32	30	22,5	4	2,854		TC134 M6x20	5 Allen
K730	●	S25S 5C-R-123 SDV	32	7	200	40	25	23	19,2	5	0,785	5C 123 SNDVK	TC131 M5x16	4 Allen
K732	●	S32S 5C-R-123 SDV	39	7	250	60	32	30	22,7	5	1,564		TC134 M6x20	5 Allen

SNDVK ucuna uygundur. / Compatible with SNDVK insert. / Kompatible für SNDVK WP


HRN/R S224




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)										Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
															
			Dmin	Tmax	L	L1	d	h	f	S					
K642	●	S20Q 2C-R S224	26	6,5	180	40	20	18	16	2	0,444	2C S224 K.HRN	TC130 M5x12	4 Allen	
K644	●	S25R 2C-R S224	34	9	200	50	25	23	21,2	2	0,763		TC131 M5x16		
K646	●	S20Q 3C-R S224	26	6,5	180	40	20	18	16	3	0,459	3C S224 K.HRN	TC130 M5x12		
K648	●	S25R 3C-R S224	33	9	200	50	25	23	20,6	3	0,782		TC131 M5x16		
K650	●	S32S 3C-R S224	40	9	250	50	32	30	24,1	3	1,633	4C S224 K.HRN	TC134 M6x20	5 Allen	
K652	●	S20Q 4C-R S224	26	6,5	180	40	20	18	16	4	0,440		TC130 M5x12	4 Allen	
K654	●	S25R 4C-R S224	33	9	200	50	25	23	20,6	4	0,764		TC131 M5x16		
K656	●	S32S 4C-R S224	42	9	250	50	32	30	23,5	4	1,672			TC134 M6x20	5 Allen

HRN ucuna uygundur. / Compatible with HRN insert. / Kompatible für HRN WP


ZCC/R ZT.D



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)										Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
															
			Dmin	Tmax	L	L1	d	h	f	S					
K679	●	S16Q 2C R ZT.D	20	4,9	180	35	16	15	12,5	2	0,446	2C ZT.D ZCC	TC130 M5x12	4 Allen	
K680	●	S20Q 3C-R ZT.D	26	5.5	180	35	20	18	15,2	3	0,661				
K681	●	S25R 3C-R ZT.D	33	7,5	200	35	25	23	19,7	3	1,576	3C ZT.D ZCC	TC131 M5x16	5 Allen	
K682	●	S32S 3C-R ZT.D	39	7	250	50	32	30	22,7	3	1,641		TC134 M6x20	4 Allen	
K684	●	S25R 4C-R ZT.D	33	7,5	200	35	25	23	19,7	4	1,578	4C ZT.D ZCC	TC131 M5x16	5 Allen	
K685	●	S32S 4C-R ZT.D	39	7	250	50	32	30	22,7	4	1,645		TC134 M6x20		

ZCC ucuna uygundur. / Compatible with ZCC insert. / Kompatible für ZCC ZCC WP


GRP/R




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)										Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
															
			Dmin	Tmax	L	L1	d	h	f	S					
K700	●	S16Q 3C-R GRP	21	4,9	180	45	16	18	12,5	3	0,308	3C GRP ISCR	TC130 M5x12	4 Allen	
K702	●	S20Q 3C-R GRP	26	6	180	35	20	18	15,7	3	0,463				
K704	●	S25R 3C-R GRP	32	6,5	200	35	25	23	18,7	3	0,809				
K706	●	S20Q 4C-R GRP	26	5,5	180	35	20	18	15,2	4	0,463	4C GRP ISCR	TC130 M5x12	4 Allen	
K708	●	S25R 4C-R GRP	32	6,5	200	35	25	23	18,7	4	0,810				
K710	●	S32S 4C-R GRP	38	6,5	250	60	32	30	22	4	1,655				

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatible für ISCR WP

DGN/R




Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)										Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Inbuss-Schraube	Anahtar Allen Key Inbuss-Schlüssel
															
			Dmin	Tmax	L	L1	d	h	f	S					
K672	●	S20Q 3C-R DGN	25	5,5	180	35	20	18	15	3	0,446	3C DGN ISCR	TC130 M5x12	4 Allen	
K673	●	S25R 3C-R DGN	31	6	200	40	25	23	18,2	3	0,798		TC131 M5x16		
K674	●	S32S 3C-R DGN	37	6	250	55	32	30	30	3	1,620		TC134 M6x20	5 Allen	
K676	●	S20Q 4C-R DGN	25	5,5	180	35	20	18	18	4	0,461	4C DGN ISCR	TC130 M5x12	4 Allen	
K677	●	S25R 4C-R DGN	31	6	200	40	25	23	23	4	0,802		TC131 M5x16		
K678	●	S32S 4C-R DGN	37	6	250	55	32	30	30	4	1,648		TC134 M6x20	5 Allen	

ISCR ucuna uygundur. / Compatible with ISCR insert. / Kompatible für ISCR WP


● Stokta/In Stock/Lager ○ Sınırlı Stok/Limited Stock/Begrenzte Lagerhaltung

MINİ KANAL KATERİ Mini Grooving Bars



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			S	D	K	L					
K801	●	S16 D5,9 K20 L120	16	5,9	20	120	0,143		NFTG 08 KRLY	TC069 M3,5x8,5	T10
K802	●	S16 D08 K25 L120	16	8	25	120	0,126		NFTG 11 KRLY	TC074 M4x10	T15
K803	●	S16 D09 K30 L120	16	9	30	120	0,120		NFTG 14 KRLY	TC060 M2,5x5,5	T8
K804	●	S16 D11 K30 L120	16	11	30	120	0,348		NFTG 16 KRLY	TC074 M4x10	T15



KRLY ucuna uygundur. / Compatible with KRLY insert. / Kompatibel für KRLY WP



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			S	D	K	L					
K810	●	S16 D08 K11 L93	16	8	11	93	0,098		D08	TC069 M3,5x8,5	T10
K812	●	S16 D09 K20 L93	16	9	20	93	0,102		D09	TC074 M4x10	T15
K814	●	S16 D06 K11 L78	16	6	11	78	0,082		D06	TC060 M2,5x5,5	T8
K816	●	S20 D14 K49 L160	20	14	49	160	0,367		D14	TC085 M5x12	T20

HRN ucuna uygundur. / Compatible with HRN insert. / Kompatibel für HRN WP

DİŞ AÇMA FREZELER Thread Cutting Cutter



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)								Kullanılan Uç Insert WSP	Sıkma Cıvatası Clamp Screw Torx-Schraube	Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
			D	Z	L	L1	d	f					
DAF02	●	D12 Z01 L100 C14	12	1	100	40	12	6	0,085		C 14	TC065 M3x7	T8
DAF04	●	D12 Z01 L080 C14	12	1	80	30	20	6	0,143		CPT		
DAF06	●	D15 Z01 L100 C14	15	1	100	-	12	7,5	0,106				
DAF10	●	D21 Z01 L100 C21	21	1	100	50	20	10,5	0,210				
DAF12	●	D18 Z01 L120 C21	18	1	120	50	20	9	0,238				
DAF14	●	D29 Z01 L120 C21	29	1	120	50	32	14,5	0,565				
DAF16	●	D36 Z02 L120 C21	36	2	120	50	32	18	0,697				
DAF18	●	D25 Z01 L150 C21	25	1	150	40	20	12,5	0,370		C 21	TC075 M4x11	T15

CPT ucuna uygundur. / Compatible with CPT insert. / Kompatibel für CPT WP

Takım Tutucuları
Tool Holders
Werkzeugaufnahmen

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com




Kalite için TEKNİK çözüm

Technical solution for quality

234




ISO 40



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	SAFT Shank Schaft	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						
				d	d1	d2	d3	L	L1	
M206	●	ISO 40-16	ISO 40	16	54	38	25	154	17	1,232
M208	●	ISO 40-22	ISO 40	22	54	50	25	154	19	1,371
M210	●	ISO 40-27	ISO 40	27	55	59	25	154	21	1,413
M212	●	ISO 40-32	ISO 40	32	61	67	25	154	24	1,750
M214	●	ISO 40-40	ISO 40	40	61	73	25	154	27	1,956

ISO 50



Sipariş Kodu Order Code Best.-Nr.	Stok/Stock/Lager	Ürün Kodu Product Code Produkt-Code	ŞAFT Shank Schaft	Ölçüler (mm) Dimensions(mm) Abmessungen (mm)						
				d	d1	d2	d3	L	L1	
M216	●	ISO 50-22	ISO 50	22	98	52	39	196	19	3,640
M218	●	ISO 50-27	ISO 50	27	98	61	39	196	21	3,976
M220	●	ISO 50-32	ISO 50	32	98	68	39	196	24	3,817
M222	●	ISO 50-40	ISO 50	40	98	98	39	196	27	4,512
M224	●	ISO 50-60	ISO 50	60	108	108	39	196	26	5,562

Yedek Parça
Spare Parts
Zubehör

TEKNİK
Cutting Tools



www.teknikcuttingtools.com










Kalite için TEKNİK çözüm















Technical solution for quality






236-239






















Parça/Part/Zubehör	Kod Code	M	A	d	L	Anahtar/Key Schlüssel
Tork Cıvatası (Sıkma Cıvata) Torx Screw Torx Schrauben  	TC058	M2	60°	2,7	4,2	T6
	TC059	M2,2	60°	3,2	5	T7
	TC060	M2,5	60°	3,5	5,5	T8
	TC061	M2,5	50°	3,5	6,5	T8
	TC063	M2,5	60°	3,5	7	T8
	TC064	M3	40°	3,8	6,5	T8
	TC065	M3	60°	4,2	7	T8
	TC066	M3	40°	4,2	11	T8
	TC067	M3,5	60°	5,3	8,5	T15
	TC067-1	M3,5	60°	5,3	8,5	T15
	TC068	M3,5	60°	5,3	11	T15
	TC069	M3,5	60°	4,8	8,5	T10
	TC070	M3,5	60°	4,8	11	T10
	TC073	M4	60°	5,5	7	T15
	TC074	M4	60°	5,5	10	T15
	TC075	M4	50°	6,1	11	T15
	TC076	M4	60°	5,5	12,5	T15
	TC078	M4	52°	6,5	11	T15
	TC079	M4	45°	5,1	10	T15
	TC080	M4,5	45°	6,2	11	T15
	TC083	M5	50°	7	12	T20
	TC084	M5	60°	6,5	13	T20
	TC085	M5	75°	6,6	12	T20
	TC097	M4			10	T15
Bükse Cıvata Shim Screw Inbuss-Schlüssel  	TC048	M5		6,3	10	4 Allen
	TC049	M5			7	3,5 Allen
Altılık Cıvatalar Shim Screw Inbuss-Schlüssel 	TC036	M3		5,6	10	T10
	TC038	M4	45°	7,30	10	T15
	TC039	M6	60°	10,6	12	4 Allen
	TC040	M3,5		8	10	T15
	TC062	M3		5,5	6,7	T10
	TC095	M5	60°	9,5	12	3 Allen

Parça/Part/Zubehör		Kod Code	M	A	d	L	Anahtar/Key Schlüssel
Baski Civatalar Locking Screw Verriegelungsschraub		TC050	M6	70°	11,2	14	3 Allen
		TC052	M6	80°	14	17	4 Allen
		TC054	M8	80°	17,1	24	5 Allen
		TC056	M8 (sol-left)	80°	17,1	24	5 Allen
		TC300	M8			21	4 Allen
		TC044	M6		11	27	4 Allen
		TC046	M5		10	26	3 Allen
		TC047	M8		13,6	29	4 Allen
		TH821	M8			21	3 Allen
		TH822	M8			22	2,5 Allen
		TH613	M6			13,4	2,5 Allen
		TH617	M6			17	2 Allen
		TH512	M5			12	2 Allen
		TH-825	M8			25	3 Allen
		TH-6134A	M6			13,5	2,5 Allen
Küre Civatalar Screws For Radius Cutter		TC170	M3		4,2	7	T8
		TC172	M4		5,8	9	T15
		TC174	M5		7	10	T20
		TC176	M5		7,3	12	T20
		TC178	M5		7,8	16	3 Allen
		TC181	M6		9,5	22	3 Allen
		TC184	M8		13	25	4 Allen

Kod Code	Tipi Type	Parça Part	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)
			M
BK017	DNMG 11		
BK018	CNMG 16		
BK019	WNMG 06		
BK020	DNMG 15 CNMG 12 SNMG 12		
BK021	VNMG 16		
BK022	TNMG 16		
BK023	TNMG 22		
BK024	DNMG 11 (Small)		
BK025	CNMG 19		
BK026	WNMG 08		
BK028	KNUX Sağ/ Right		
BK030	KNUX/Left		
BK035	RDMT 16		
BK036	TPKN16		
BK300	OFCR 07		

Kod Code	Tipi Type	Parça Part	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)
			M
BSP010	Baskı Pulu		
BSP030	Baskı Pulu (Normal)		
BSP031	Baskı Pulu		
BSP032	Baskı Pulu		
BY040	M6		
BY041	M5		
BY042	M6		
BY043	M5		
BY044			
BSP020	TNMG 16 L10-D6		
BSP021	TNMG 22 L15-D7		
BSP024	TNMG 08		
BSP026	TNMG 06		
TL3	L12,2-D3,5		
TL3B	L10-D3		
TL4	L13-D4,5		
TL4A	L10,5-D4,7		
TL4B	L15,6-D5		
TS-3	D6,65-L5,5		
TS-4	D7,71-L7		

Kod Code	Tipi Type	Parça Part	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)
			M
TA010	TPKN 16 ALTLIK Shim		
TA012	TPKN 22 ALTLIK Shim		
TA014	DNMG 15 ALTLIK Shim		
TA014-1	DNMG 15 ALTLIK Shim		
TA015	CCMT 09 ALTLIK Shim		
TA015-1	CCMT 12 ALTLIK Shim		
TA016	CNMG 12 ALTLIK Shim		
TA016-1	CNMG 12 ALTLIK Shim		
TA017	CNMG 19 ALTLIK Shim		
TA019	TNMG 16 ALTLIK Shim		
TA020	WNMG 08 ALTLIK Shim		
TA020-1	WNMG 08 ALTLIK Shim		

Kod Code	Tipi Type	Parça Part	Ölçüler (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)
			M
TA021	WNMG 06 ALTLIK Shim		
TA022	CNMG 16 ALTLIK Shim		
TA030	DCMT 11 ALTLIK Shim		
TA032	VCMT 16 ALTLIK Shim		
TA034	VBMT 16 ALTLIK Shim		
TA040	ER 16 ALTLIK Shim		
TA045	TNMG 22 ALTLIK Shim		
TA046	KNUX RIGHT ALTLIK Shim		
TA048	KNUX LEFT ALTLIK Shim		
TA050	SNMG 12 ALTLIK Shim		
TA051	SNMG 19 ALTLIK Shim		
TA053	SNMG 25 ALTLIK Shim		
TA052	SEET 12 ALTLIK Shim		
TA061	16 ER ALTLIK Shim		
TA062	22 ER ALTLIK Shim		
TA060	16 IR ALTLIK Shim		
TA063	22 IR ALTLIK Shim		

ÇAPLAR VE Vc HIZINA GÖRE KULLANILAN DEVİRLER n(dev./dk)
Diameter and Vc delivery / Durchmesser und die Vc Zustellung

ÇAPLAR
Bore diameter / Durchmesser

VC HIZI m/dk	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	80	
50	1606	1327	1137	995	885	796	724	663	612	569	531	498	468	442	419	398	379	362	346	332	318	253	199	159
60	1927	1592	1365	1194	1062	955	869	796	735	682	637	597	562	531	503	478	455	434	415	398	382	303	239	191
70	2248	1858	1592	1393	1238	1115	1013	929	857	796	743	697	656	619	587	557	531	507	485	464	446	354	279	223
80	2569	2123	1820	1592	1415	1274	1158	1062	980	910	849	796	749	708	670	637	607	579	554	531	510	404	318	255
90	2890	2389	2047	1791	1592	1433	1303	1194	1102	1024	955	896	853	796	754	717	682	651	623	597	573	455	358	287
100	3211	2654	2275	1990	1769	1592	1448	1327	1225	1137	1062	995	937	885	838	796	758	724	692	663	637	506	398	318
110	3532	2919	2502	2189	1946	1752	1592	1460	1347	1251	1168	1095	1030	973	922	876	834	796	762	730	700	556	438	350
120	3854	3185	2730	2389	2123	1910	1737	1592	1470	1365	1274	1194	1124	1062	1006	955	910	869	831	796	764	607	478	382
130	4175	3450	2957	2588	2300	2070	1882	1725	1592	1479	1380	1294	1218	1150	1090	1035	986	941	900	863	828	657	518	414
140	4496	3715	3185	2787	2477	2229	2027	1858	1715	1592	1486	1393	1311	1238	1173	1115	1062	1013	969	929	892	708	557	446
150	4817	3981	3412	2986	2654	2389	2171	1990	1837	1706	1592	1493	1405	1327	1257	1194	1137	1086	1038	995	955	758	597	478
160	5138	4246	3640	3185	2831	2548	2316	2143	1960	1820	1699	1592	1499	1415	1341	1274	1213	1158	1108	1062	1019	809	637	510
170	5459	4512	3867	3384	3008	2707	2461	2256	2082	1934	1805	1692	1592	1504	1425	1354	1289	1230	1177	1128	1083	859	677	541
180	5780	4777	4095	3583	3185	2866	2606	2389	2205	2047	1911	1791	1686	1592	1509	1433	1365	1303	1246	1194	1146	910	717	573
190	6101	5042	4322	3782	3362	3025	2750	2521	2327	2161	2017	1891	1780	1681	1592	1513	1441	1375	1315	1261	1210	960	756	605
200	6423	5308	4550	3981	3539	3185	2895	2654	2450	2275	2123	1990	1873	1769	1676	1592	1517	1448	1385	1327	1274	1011	796	637
210	6744	5573	4777	4180	3715	3344	3040	2787	2572	2389	2229	2090	1967	1858	1760	1672	1592	1520	1454	1393	1138	1062	836	669
220	7065	5839	5005	4379	3892	3503	3185	2919	2695	2502	2335	2189	2061	1946	1844	1752	1668	1592	1523	1460	1401	1112	876	701
230	7386	6104	5232	4578	4069	3662	3329	3052	2817	2616	2442	2289	2154	2035	1928	1831	1744	1665	1592	1526	1465	1163	916	732
240	7707	6369	5460	4777	4246	3822	3474	3185	2940	2730	2548	2389	2248	2123	2011	1911	1820	1737	1662	1592	1529	1213	955	764
250	8028	6635	5687	4976	4423	3981	3619	3317	3062	2843	2654	2488	2342	2212	2095	1990	1896	1809	1731	1659	1592	1264	995	1592

TORNALAMA İÇİN FORMÜLLER

Formulas for turning / Formeln für Drehen

$$\text{DEVİR SAYISI} = n = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D} \text{ devir / dakika}$$

Revolutions / Umdrehungen Revs / min. / Umdrehungen / min.

$$\text{KESME HIZI} = V_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \text{ metre / dakika}$$

Cutting speed meter / min. / Schnittgeschwindigkeit

$$n : \text{Devir Sayısı (dev./dak.)}$$

Revolutions / Umdrehungen Revs / min. / Umdrehungen / min.

$$n : \text{Devir Sayısı (dev./dak.)}$$

Cutting Speed / Schnittgeschwindigkeit (Meter / min.)

$$D : \text{İş Parçasının Çapı (mm)}$$

Workpiece diameter / Werkstückdurchmesser

$$\pi : \text{Sabit Sayı (3,14)}$$

Constant (3,14) / Gleich bleibend (3,14)

TORNALAMADA İŞLEME ZAMANININ HESAPLANMASI

Formulas for turning time / Formeln für Drehen Zeiten

$$\text{Çap Tornalamada} = t_h = \frac{L \times P_s}{n \times f} \text{ dakika}$$

Turning diameter minute / Drehdurchmesser

$$P_s : \text{Paso Sayısı (kaç defa'da)}$$

no of passes / Durchgänge

$$t_h : \text{İşleme Zamanı (dakika)}$$

Processing Time / Bearbeitungszeit (min)

$$f : \text{İlerleme (mm)}$$

Length delivery / Stirn Zustellung (mm)

$$\text{Alın Tornalama} = t_h = \frac{d \times \pi \times L \times P_s}{V_c \times 1000 \times f} \text{ dakika}$$

Length turning / Stirn Drehen minute

$$\text{Alın Tornalama için Boy} \quad L = \frac{d_1 - d_2}{2} \text{ mm}$$

Length head turning / Länge für Stirn Drehen

$$\text{Dolu Malzemede Alın Tornalama} \quad L = \frac{d}{2} \text{ mm}$$

Solid Stock front turning / Massive Werkstücke Stirn Drehen

YÜZEY FREZELEMEDE KULLANILAN FORMÜLLER

Cutting Recommendations for Milling / Schnitt - Empfehlungen zum Fräsen

$$\text{DEVİR SAYISI} = n = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D} \text{ devir / dakika}$$

Revolutions / Umdrehungen Revs / min. / Umdrehungen / min.

$$\text{KESME HIZI} = V_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \text{ metre / dakika}$$

Cutting speed meter / min. / Schnittgeschwindigkeit

$$\text{TABLA İLERLEMESİ} = V_f = n \times z \times f_z \text{ mm / dak}$$

Delivery / Zustellung mm / min.

$$z : \text{Frezenin Ağız Sayısı (adet)}$$

Number of tooth / Anzahl Schneiden

$$k : \text{Disk Frezenin Efektif Ağız sayısı (adet)}$$

Effective edge of the cutter / Effektive Schneiden des Fräasers

$$f_z : \text{Ağız Başına İlerleme (mm/ağız)}$$

Delivery per cutting mm/Z / Zustellung pro Schneide mm/Z

$$t_h : \text{İşleme Zamanı (dak.)}$$

Processing time / Bearbeitungszeit minute

$$t_h : \text{İşleme Zamanı (dak.)}$$

Processing time / Bearbeitungszeit minute

HASSAS DELİK İŞLEME BARALARI İÇİN

Cutting Data for finis Boring tools / Schnittdaten für Fein Ausdrehwerkzeuge

	Malzeme / Material	HB	Vc	D 9-14	D 14-24	D 22-32	D 28-44	D 36-56	D 50-82	D 80-130
ÇELİKLER Stel / Stahl	Karbonsuz Low carbon Steel / C-Stahl	80-125	120-180	0.04-0.08	0.05-0.10	0.06-0.11	0.05-0.13	0.05-0.15	0.06-0.15	0.08-0.20
	Düşük Karbonlu Low carbon Steel / C-Stahl	180-280	120-170	0.03-0.08	0.05-0.08	0.06-0.10	0.06-0.13	0.06-0.15	0.08-0.15	0.10-0.20
	Düşük Alaşım Low alloy Stel / Niderig legiettre Stahl	140-275	120-160	0.02-0.08	0.04-0.08	0.05-0.10	0.08-0.13	0.08-0.15	0.08-0.15	0.10-0.15
	Yüksek Alaşım High alloy Stel / Hoch legiettre Stahl	220-325	130-160	0.02-0.08	0.03-0.08	0.05-0.10	0.06-0.13	0.06-0.5	0.06-0.15	0.10-0.15
	Paslanmaz Austenite / Niro autenitisch (rostfrei)	135-275	110-150	0.03-0.04	0.04-0.07	0.04-0.07	0.05-0.10	0.05-0.13	0.05-0.15	0.10-0.15
	Döküm Grey cast iron / Grauguss	150-260	90-180	0.03-0.08	0.04-0.06	0.04-0.10	0.08-0.12	0.08-0.15	0.10-0.15	0.10-0.15
	Alüminyum Aluminium	30-150	130-230	0.03-0.10	0.05-0.10	0.05-0.13	0.07-0.15	0.07-0.15	0.10-0.15	0.10-0.15

KABA DELİK İŞLEME BARALARI İÇİN

Cutting Data for Boring tools for rough machining / Schnittdaten für Universal Ausbohröpfe




	Malzeme / Material	HB	Vc	D 9-14	D 14-24	D 22-32	D 28-44	D 36-56	D 50-82	D 80-130
ÇELİKLER Stel / Stahl	Karbonsuz Low carbon Steel / C-Stahl	80-125	120-180	0.05-0.10	0.05-0.12	0.10-0.15	0.10-0.20	0.10-0.22	0.10-0.25	0.10-0.25
	Düşük Karbonlu Low carbon Steel / C-Stahl	180-280	120-160	0.05-0.10	0.05-0.12	0.10-0.15	0.10-0.20	0.10-0.22	0.10-0.25	0.10-0.25
	Düşük Alaşım Low alloy Stel / Niderig legiettre Stahl	140-275	120-160	0.05-0.10	0.05-0.10	0.10-0.15	0.10-0.20	0.10-0.22	0.10-0.25	0.10-0.25
	Yüksek Alaşım High alloy Stel / Hoch legiettre Stahl	220-325	130-160	0.05-0.10	0.05-0.10	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.25	0.10-0.25
	Paslanmaz Austenite / Niro autenitisch (rostfrei)	135-275	110-150	0.05-0.10	0.07-0.10	0.08-0.12	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.25	0.10-0.25
	Döküm Grey cast iron / Grauguss	150-260	90-180	0.08-0.10	0.084-0.10	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.25	0.10-0.25	0.10-0.25
	Alüminyum Aluminium	30-150	150-220	0.08-0.12	0.10-0.15	0.10-0.15	0.10-0.20	0.10-0.25	0.10-0.25	0.10-0.25

3D U-DRILL' LER İÇİN




Cutting Data for 3XD Insert Drills / Schnittdaten für 3xD Vollbohrer

	Malzeme / Material		HB	Vc	D 13-15	D 16-24	D 25-32	D 33-40	D 41-56
ÇELİKLER Stel / Stahl	Karbonsuz Low carbon Steel/ C-Stahl	<0.15%C 0.15-0.45%C	80-170	120-220	0.04-0.08	0.05-0.10	0.05-0.10	0.04-0.10	0.08-0.12
	Düşük Karbonlu Low carbon Steel/ C-Stahl	>= 0.45%C	180-280	80-180	0.04-0.08	0.04-0.10	0.05-0.12	0.08-0.15	0.10-0.20
	Düşük Alaşım Low alloy Stel / Niderig legiettre Stahl		140-275	70-150	0.04-0.10	0.06-0.13	0.01-0.18	0.11-0.20	0.13-0.25
	Yüksek Alaşım High alloy Stel / Hoch legiettre Stahl		220-325	30-150	0.04-0.08	0.04-0.10	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.18
	Paslanmaz Austenite / Niro autenitisch (rostfrei)		135-275	50-130	0.04-0.08	0.04-0.10	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.18
			135-275	60-150	0.04-0.08	0.04-0.12	0.06-0.14	0.08-0.18	0.12-0.20
	Döküm Grey cast iron / Grauguss		150-220	130-220	0.04-0.12	0.06-0.14	0.08-0.18	0.10-0.20	0.12-0.25
	Alüminyum Aluminium		30-150	150-280	0.04-0.12	0.06-0.14	0.08-0.16	0.10-0.20	0.12-0.25

ISO	Malzeme / Material	HB	Malzeme No.	DIN	TS	ABD AISI/SAE
P ÇELİKLER Steel / Stahl	Alaşımsız Çelikler Low carbon Steel C-Stahl %C0,05-0,25	80 - 170	1.0116	St 37-3	St 37-3	A 573-81 65
			1.0401	C15	C15	1015
			1.0402	C22	C22	1020
			1.0715	9SMn28	9SMn28	1213
			1.0718	9SMnPb28	9SMnPb28	12L13
			1.0722	10SPb20	10SPb20	-
			1.0736	9SMn36	9SMn36	1215
			1.0737	9SMnPb36	9SMnPb36	12L14
			1.1141	Ck15	Ck15	1015
			1.1158	Ck25	Ck25	1025
	%C0,25-0,55	125-225	1.0501	C35	C35	1035
			1.0503	C45	C45	1045
			1.0726	35S20	35S20	1140
			1.1157	40Mn4	40Mn4	1039
			1.1167	36Mn5	36Mn5	1335
			1.1170	28Mn6	28Mn6	1330
			1.1191	Ck 45	Ck 45	1045
	%C0,55-0,80	150-225	1.0535	C 55	C 55	1055
			1.1203	Ck 55	Ck 55	1055
			1.1221	Ck 60	Ck 60	1060
P ÇELİKLER Steel / Stahl	Düşük Alaşımlı Çelikler Low alloy Steel Niderig legierte Stahl	140 - 275	1.0841	St52-3	St52-3	5120
			1.0961	60SiCr7	60SiCr7	9262
			1.3505	100Cr6	100Cr6	52100
			1.6523	21NiCrMo2	21NiCrMo2	8620
			1.6546	40NiCrMo22	40NiCrMo22	8740
			1.7131	16MnCr5	16MnCr5	5115
			1.6582	35CrNiMo6	35CrNiMo6	4340
			1.7035	41Cr4	41Cr4	5140
			1.7218	25CrMo4	25CrMo4	4130
			1.7225	42CrMo4	42CrMo4	4140
			1.8159	50CrV4	50CrV4	6150
	Yüksek Alaşımlı Çelikler High alloy Steel Hoch legierte Stahl	220 - 325	1.2080	X210Cr12	X210Cr12	D3
			1.2344	X40CrMoV51	X40CrMoV51	H13
			1.3343	S6-5-2	S6-5-2	D3
			1.2379	X210Cr12G	X210Cr12G	HNv3
M PASLANMAZ Austenite / Rostfrei	Öztenitik Malzemeler Austenite	135 - 175	1.4350	X5CrNi189	X5CrNi189	304
			1.4401	X5CrNiMo18-10	X5CrNiMo18-10	316
			1.4845	X12CrNi25-21	X12CrNi25-21	310S
	Feritik/Martensitik Malzemeler	135 - 275	1.4000	X7Cr13	X7Cr13	403
			1.4005	X12CrS13	X12CrS13	416
			1.4006	X10Cr13	X10Cr13	410
K DÖKÜM Cast iron / Guss	Gri Dökme Demirler Grey cast iron Grauguss	150 - 220	0.6015	GG15	GG15	No25B
			0.6020	GG20	GG20	No30B
			0.6025	GG25	GG25	No35B
			0.6030	GG30	GG30	No45B
			0.6035	GG35	GG35	No50B
	Temper Döküm Malleable cast iron Temperguss	150 - 250	0.8145	GTS45	GTS45	40010
			0.8155	GTS50	GTS50	50005
Z ALÜMİNYUM Aluminium	Sfero Dökme Demirler Spheroidal cast iron Sphäroguss	180 - 260	0.7040	GGG40	GGG40	60-40-18
			0.7050	GGG50	GGG50	80-85-06
			0.7070	GGG70	GGG70	100-70-03
	Alüminyum Alaşımları Aluminium alloy Aluminium Legierungen	30 - 150	3.0255	AL99,5	AL99,5	1000
			3.2315	ALMgSi1	ALMgSi1	-
	Özel Alaşımlar Special Alloys Sonder Legierungen	30 - 150	3.1325	ALMg1	ALMg1	2024
			3.3245	ALMg3Si	ALMg3Si	-



1	2	3	4																																																				
Kesici Uç Tipi Cutting Style Plattenform	Uç Açısı Clearance Angle Fräswinkel	Uç Toleransları Tolerance Toleranz	Kesici Uç Delik Tipi Type of Insert Plattentyp																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sembol</th><th>m (+)</th><th>s (+)</th><th>d (+)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>0,005</td><td>0,025</td><td>0,025</td></tr> <tr><td>F</td><td>0,005</td><td>0,025</td><td>0,013</td></tr> <tr><td>C</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td>0,025</td></tr> <tr><td>H</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td>0,013</td></tr> <tr><td>E</td><td>0,025</td><td>0,025</td><td>0,025</td></tr> <tr><td>G</td><td>0,025</td><td>0,130</td><td>0,05-0,013</td></tr> <tr><td>J</td><td>0,005</td><td>0,025</td><td>0,05-0,013</td></tr> <tr><td>K</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td>0,05-0,013</td></tr> <tr><td>L</td><td>0,025</td><td>0,025</td><td>0,05-0,013</td></tr> <tr><td>M</td><td>0,08-0,18</td><td>0,130</td><td>0,05-0,013</td></tr> <tr><td>N</td><td>0,08-0,18</td><td>0,025</td><td>0,05-0,013</td></tr> <tr><td>U</td><td>0,05-0,38</td><td>0,130</td><td>0,08-0,025</td></tr> </tbody> </table> 	Sembol	m (+)	s (+)	d (+)	A	0,005	0,025	0,025	F	0,005	0,025	0,013	C	0,013	0,025	0,025	H	0,013	0,025	0,013	E	0,025	0,025	0,025	G	0,025	0,130	0,05-0,013	J	0,005	0,025	0,05-0,013	K	0,013	0,025	0,05-0,013	L	0,025	0,025	0,05-0,013	M	0,08-0,18	0,130	0,05-0,013	N	0,08-0,18	0,025	0,05-0,013	U	0,05-0,38	0,130	0,08-0,025	
Sembol	m (+)	s (+)	d (+)																																																				
A	0,005	0,025	0,025																																																				
F	0,005	0,025	0,013																																																				
C	0,013	0,025	0,025																																																				
H	0,013	0,025	0,013																																																				
E	0,025	0,025	0,025																																																				
G	0,025	0,130	0,05-0,013																																																				
J	0,005	0,025	0,05-0,013																																																				
K	0,013	0,025	0,05-0,013																																																				
L	0,025	0,025	0,05-0,013																																																				
M	0,08-0,18	0,130	0,05-0,013																																																				
N	0,08-0,18	0,025	0,05-0,013																																																				
U	0,05-0,38	0,130	0,08-0,025																																																				

T P K N 22 04 08 F R


























5	6	7	8																																														
Kesme Kenar Uzunluğu Length of Cutting Edge Schneiden länge	Uç Kalınlığı Height of Cutting Edge Schneidkantenhöhe	Uç Radüsü Insert Radius Planfasse oder Eckenradius	Kesme Kenarı Şekli Insert Shapes WSP-FORM																																														
	 <table><tr><th>Sembol</th><th>S</th></tr><tr><td>01</td><td>1,59</td></tr><tr><td>T1</td><td>1,98</td></tr><tr><td>02</td><td>2,38</td></tr><tr><td>T2</td><td>2,58</td></tr><tr><td>03</td><td>3,18</td></tr><tr><td>T3</td><td>3,97</td></tr><tr><td>04</td><td>4,76</td></tr><tr><td>05</td><td>5,56</td></tr><tr><td>06</td><td>6,35</td></tr><tr><td>07</td><td>7,94</td></tr><tr><td>09</td><td>9,52</td></tr></table>	Sembol	S	01	1,59	T1	1,98	02	2,38	T2	2,58	03	3,18	T3	3,97	04	4,76	05	5,56	06	6,35	07	7,94	09	9,52	 <table><tr><th>Sembol</th><th>m (+)</th></tr><tr><td>00</td><td>0</td></tr><tr><td>02</td><td>0,2</td></tr><tr><td>04</td><td>0,4</td></tr><tr><td>08</td><td>0,8</td></tr><tr><td>12</td><td>1,2</td></tr><tr><td>16</td><td>1,6</td></tr><tr><td>24</td><td>2,4</td></tr><tr><td>32</td><td>3,2</td></tr></table>	Sembol	m (+)	00	0	02	0,2	04	0,4	08	0,8	12	1,2	16	1,6	24	2,4	32	3,2	<table><tr><td> Keskin</td><td> Yuvarlatılmış</td></tr><tr><td> Açılı</td><td> Açılı</td></tr></table>	 Keskin	 Yuvarlatılmış	 Açılı	 Açılı
Sembol	S																																																
01	1,59																																																
T1	1,98																																																
02	2,38																																																
T2	2,58																																																
03	3,18																																																
T3	3,97																																																
04	4,76																																																
05	5,56																																																
06	6,35																																																
07	7,94																																																
09	9,52																																																
Sembol	m (+)																																																
00	0																																																
02	0,2																																																
04	0,4																																																
08	0,8																																																
12	1,2																																																
16	1,6																																																
24	2,4																																																
32	3,2																																																
 Keskin	 Yuvarlatılmış																																																
 Açılı	 Açılı																																																
			9																																														
			İlerleme Yönü Bearbeitung Spichtung Hand of Tool																																														
			<table><tr><td>Sol Yön </td><td>Nötr </td><td>Sag Yön </td></tr></table>	Sol Yön 	Nötr 	Sag Yön 																																											
Sol Yön 	Nötr 	Sag Yön 																																															


































1	2	3	4																																																				
Kesici Uç Tipi Cutting Style Plattenform	Uç Açısı Insert Angle Fräswinkel	Uç Toleransları Tolerance Toleranz	Kesici Uç Delik Tipi Type of Insert Plattentyp																																																				
		<table><thead><tr><th>Sembol</th><th>m (+)</th><th>s (+)</th><th>d (+)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>0,005</td><td>0,025</td><td>0,025</td></tr><tr><td>F</td><td>0,005</td><td>0,025</td><td>0,013</td></tr><tr><td>C</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td>0,025</td></tr><tr><td>H</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td>0,013</td></tr><tr><td>E</td><td>0,025</td><td>0,025</td><td>0,025</td></tr><tr><td>G</td><td>0,025</td><td>0,130</td><td>0,05-0,013</td></tr><tr><td>J</td><td>0,005</td><td>0,025</td><td>0,05-0,013</td></tr><tr><td>K</td><td>0,013</td><td>0,025</td><td>0,05-0,013</td></tr><tr><td>L</td><td>0,025</td><td>0,025</td><td>0,05-0,013</td></tr><tr><td>M</td><td>0,08-0,18</td><td>0,130</td><td>0,05-0,013</td></tr><tr><td>N</td><td>0,08-0,18</td><td>0,025</td><td>0,05-0,013</td></tr><tr><td>U</td><td>0,05-0,38</td><td>0,130</td><td>0,08-0,025</td></tr></tbody></table>	Sembol	m (+)	s (+)	d (+)	A	0,005	0,025	0,025	F	0,005	0,025	0,013	C	0,013	0,025	0,025	H	0,013	0,025	0,013	E	0,025	0,025	0,025	G	0,025	0,130	0,05-0,013	J	0,005	0,025	0,05-0,013	K	0,013	0,025	0,05-0,013	L	0,025	0,025	0,05-0,013	M	0,08-0,18	0,130	0,05-0,013	N	0,08-0,18	0,025	0,05-0,013	U	0,05-0,38	0,130	0,08-0,025	
Sembol	m (+)	s (+)	d (+)																																																				
A	0,005	0,025	0,025																																																				
F	0,005	0,025	0,013																																																				
C	0,013	0,025	0,025																																																				
H	0,013	0,025	0,013																																																				
E	0,025	0,025	0,025																																																				
G	0,025	0,130	0,05-0,013																																																				
J	0,005	0,025	0,05-0,013																																																				
K	0,013	0,025	0,05-0,013																																																				
L	0,025	0,025	0,05-0,013																																																				
M	0,08-0,18	0,130	0,05-0,013																																																				
N	0,08-0,18	0,025	0,05-0,013																																																				
U	0,05-0,38	0,130	0,08-0,025																																																				

D N M G 15 06 08 HR

5	6	7	8	
Kesme Kenar Uzunluğu Length of Cutting Edge Schneiden länge	Uç Kalınlığı Height of Cutting Edge Schneidkantenhöhe	Uç Radüsü Insert Radius Planfase oder Eckenradius	Kesme Kenarı Şekli Insert Shapes WSP-FORM	
			F Keskin E Yuvarlatılmış T Açılı S Açılı	
	Sembol	S	Sembol	m (+)
	01	1,59	00	0
	T1	1,98	02	0,2
	02	2,38	04	0,4
	T2	2,58	08	0,8
	03	3,18	12	1,2
	T3	3,97	16	1,6
	04	4,76	24	2,4
	05	5,56	32	3,2
	06	6,35		
	07	7,94		
09	9,52			
<th>9</th>				9
Uç Formları Insert Shapes WSP-Forml				
Sol Yön  Nötr  Sag Yön 				

S 3 2 T D D U N R 1 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Takım Malzemesi Type of Shank Schaftansführung	Şaft Genişliği Ø Shank Ø Schaft	Takım Boyu Tool Length Werkzeuglänge	Uç Bağlama Sistemi Clamping System Klemmsystem	Kesici Uç Tipi Insert Form WSP-Form	Kater Tipi Tool Type Werkzeugtyp	Uç Açısı Insert Angle WSP-Freiwinkel	Kenar Yönü Holder Execution Bearbestungsrichtung	Uç Kenar Uzunluğu Cutting Edge WSP-Grösse
A: Çelik Gövdeli içten Sogutmalı Coolan Through Steel Shank Mit Kühlbohrung	 (mm)	 (mm)	 D  M  P  S	 A  B  C  D  E  H  K  L  M  O  P  R  S  T  V  W	 F  L  Q  S  U  W  Z X = ÖZEL Special Sonderform	 A  B  C  D  E  F  G  P  N  Özel Special O	 R  L	 A  B  C  D  E  K  L  M  O  P  R  S  T  V  W
	06 = 6	D = 60						
	08 = 8	E = 70						
	10 = 10	F = 80						
C: Toz Metal Gövdeli Hardmetal Shank Hartmetall Stahlkopf	12 = 12	G = 90						
	14 = 14	H = 100						
	16 = 16	J = 110						
	20 = 20	K = 125						
	22 = 22	L = 140						
	25 = 25	M = 150						
E: Toz Metal Gövdeli içten Sogutmalı Hardmetal Shank With Coolant Hole Hartmetall Schaft mit Kühlbohrung	32 = 32	N = 160						
	40 = 40	P = 170						
	50 = 50	Q = 180						
		R = 200						
		S = 250						
		T = 300						
S: Çelik Gövdeli Steel Shank Stahl Schaft		U = 350						
		V = 400						
		W = 450						
		Y = 500						
		X = ÖZEL Special Sonderform						

D	D	J	N	R	20	20	K	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Uç Bağlama Sistemi Clamping System Klemmsystem	Kesici Uç Tipi Cutting Style Plattenform	Kater Tipi Type Werkzeugtyp	Uç Açısı Insert Angle WSP-Freiwinkel	Kater Yönü Holder Execution Bearbeitungs-richtung	Şaft Yüksekliği Height of Shank Schaftquer-schnitts	Şaft Genişliği Width of Shank Schaftbreite	Takım Boyu Length of Holder Werkzeuglänge	Uç Kenar Uzunluğu Length of Cut-ting Edge WSP-Grösse
 CEKTİRMELİ  BASKI PABUÇLU  LEVYELİ  VİDALI	A  B  C  D  E  H  K  L  M  O  P  R  S  T  V  W 	A  B  C  D  E  F  G  J  K  L  N  P  Q  R  S  V 	A  B  C  D  E  F  G  P  N  Özel Special O	L  R  N 	 (mm) 06 = 6 08 = 8 10 = 10 12 = 12 14 = 14 16 = 16 20 = 20 22 = 22 25 = 25 32 = 32 40 = 40 50 = 50	 (mm) 06 = 6 08 = 8 10 = 10 12 = 12 14 = 14 16 = 16 20 = 20 22 = 22 25 = 25 32 = 32 40 = 40 50 = 50	 (mm) D = 60 E = 70 F = 80 G = 90 H = 100 J = 110 K = 125 L = 140 M = 150 N = 160 P = 170 Q = 180 R = 200 S = 250 T = 300 U = 350 V = 400 W = 450 Y = 500 X = ÖZEL Special Sonderform	A  B  C  D  E  K  L  M  O  P  R  S  T  V  W 